

ИНСТРУКЦИЯ
по применению сыворотки крови эмбрионов крупного рогатого скота
ТУ ВУ 100558032.021-2010 изм. «2»

НАЗНАЧЕНИЕ

Сыворотка крови эмбрионов крупного рогатого скота предназначена для использования в качестве ростостимулирующего компонента питательных сред для культивирования вирусов и клеток человека и животных в условиях вне организма (*in vitro*).

Пользователями сыворотки являются центры гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, научные лаборатории и др.

ФОРМА ВЫПУСКА

Сыворотка крови эмбрионов крупного рогатого скота – стерильная прозрачная жидкость желтого цвета, нетоксичная по отношению к клеточным культурам, pH $7,4 \pm 0,3$. При хранении допускается выпадение осадка, который при взбалтывании придает сыворотке опалесценцию. Сыворотка лишена посторонних контаминантов (бактерий, грибов, микоплазм).

Сыворотка выпускается в бутылках емкостью 100 мл, содержащих 100 ± 5 мл сыворотки в каждой бутылке. Бутылки закрыты резиновыми пробками и завальцованы алюминиевыми колпачками. К каждой партии бутылок прилагается инструкция по применению, утвержденная МЗ РБ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Сыворотка крови эмбрионов крупного рогатого скота используют как компонент питательных сред для культивирования клеток человека и животных, а также вирусов в условиях *in vitro*. Добавляется в питательные среды в строго стерильных условиях в количестве 2-10% (для культивирования вирусов добавляют 2% сыворотки, для культивирования клеток человека и животных – 5-10%).

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Сыворотка должна использоваться согласно инструкции по применению.

Используют препарат в строго стерильных условиях.

Сыворотка негорюча, невзрывоопасна.

СРОК ГОДНОСТИ. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Срок годности сыворотки составляет 2 года с даты изготовления. Вскрытый флакон рекомендуется использовать не позднее 1 месяца.

Хранят сыворотку при температуре $6 \pm 2^{\circ}$ С в темном месте. Допускается замораживание и хранение при -20° С.

Транспортирование сыворотки осуществляют при температуре $6 \pm 2^{\circ}$ С. Допустимо транспортирование при температуре до 30° С в течение не более трех суток. Во время транспортирования и хранения бутылки с сывороткой должны находиться в вертикальном положении.

Рекламации направлять в адрес изготовителя.