Druckfarbe: schwarz

Инструкция по применению

ГелоРевойс

Таблетки для рассасывания

со вкусом вишни и ментола

Уважаемые пациенты, пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию по применению, поскольку она содержит важную для вас информацию. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Таблетки для рассасывания ГелоРевойс содержат:
ксантан, карбомер, гиалуронат натрия

Другие ингредиенты:
изомальт, гидрокарбонат натрия, ксилит, лимонная кислота, макрогол, ароматизатор (вишня, ментол), моногидрофосфат калия, стеарат цинка, диоксид кремния, сукралоза.
Таблетки для рассасывания ГелоРевойс не содержат ингредиенты животного происхождения, глютен и лактозу.

Форма выпуска: 20 таблеток для рассасывания

Применение:
Таблетки для рассасывания ГелоРевойс защищают слизистые оболочки полости рта и глотки. Они применяются для облегчения симптомов заболеваний горла, таких как охриплость голоса, ощущение царапания, щекотания в горле и сухость слизистых оболочек, которые приводят к появлению боли в горле или непродуктивному (сухому) кашлю.

Причины возникновения сухости и раздражения слизистых оболочек полости рта и глотки разнообразны:

- перенапряжение голосовых связок,
- нарушение носового дыхания (например, из-за простуды),
- сухой воздух, вызванный системами отопления или кондиционирования,
- аллергия на пыльцу (сенная лихорадка),
- курение.

Механизм действия:
Таблетки для рассасывания ГелоРевойс при рассасывании образуют специальный гидрогелевый комплекс, содержащий гиалуроновую кислоту. Этот комплекс хорошо прилипает к слизистым оболочкам, где он образует защитную пленку над раздраженными участками. Благодаря особому составу минералов и небольшому шипучему эффекту, таблетки стимулируют слюноотделение. Это очень важно для равномерного распределения образованного гидрогелевого комплекса в области рта и глотки. Раздраженные участки восстанавливаются, тем самым облегчая симптомы, такие как охриплость голоса, ощущение царапания, щекотания в горле и сухость слизистых оболочек, которые приводят к появлению боли в горле. Таблетки для рассасывания ГелоРевойс имеют приятный мягкий вкус вишни и ментола.

Противопоказания и предупреждения:
Не применяйте таблетки для рассасывания ГелоРевойс если у вас аллергия на любой из ингредиентов. Пациентам с нарушениями слюноотделения перед началом приема таблеток для рассасывания ГелоРевойс необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Пациентам с редкими наследственными заболеваниями непереносимости фруктозы не следует применять таблетки для рассасывания ГелоРевойс, поскольку изомальт частично превращается во фруктозу в организме. Не применяйте таблетки для рассасывания ГелоРевойс одновременно с другими лекарственными средствами для полости рта и горла. Не применяйте таблетки для рассасывания ГелоРевойс в положении лежа, например, перед сном, из-за риска удушья.

225870084/1

225870084/1 GA GeloRevoice Kirsch-Menthol / 148 x 300 mm / DMC 225870084-1 / Weißrussland / fub

225870084-1_5K_04-20.indd 1 01.04.20 10:54

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Druckfarbe: schwarz

Применение у детей:
Не следует применять у детей младше 6 лет.

Применение при беременности и грудном вскармливании:
Данные, противоречащие применению таблеток для рассасывания ГелоРевойс при беременности и грудном вскармливании, отсутствуют.

Применение в определенных группах:
Пациенты, соблюдающие диету с низким содержанием соли, должны учитывать – содержание натрия в одной таблетке 3,2 ммоль. Таблетки для рассасывания ГелоРевойс не содержат сахара, поэтому их можно принимать пациентам, страдающим сахарным диабетом.

Побочные эффекты:
При чрезмерном употреблении таблетки для рассасывания ГелоРевойс могут оказывать слабительное действие и/или вызывать дискомфорт со стороны желудочно-кишечного тракта.

Способ и продолжительность применения:
Рекомендации по применению таблеток для рассасывания ГелоРевойс:
Таблетки ГелоРевойс медленно рассасывать во рту до полного растворения, обеспечивая тем самым образование и распределение гидрогелевого комплекса. Таблетки для рассасывания ГелоРевойс не следует глотать или разжевывать.

Как часто вы можете применять таблетки для рассасывания ГелоРевойс?
Применять по одной таблетке ГелоРевойс несколько раз в день по мере необходимости, например, каждые 2–3 часа. В день можно принимать до 6 таблеток. Рекомендуется принимать таблетки после еды.

Как долго вы можете применять таблетки для рассасывания ГелоРевойс?
Таблетки для рассасывания ГелоРевойс можно принимать в течение длительного периода времени или периодически. Если ваше состояние ухудшается (например, лихорадка, отек горла, ломота в теле) или не улучшается в течение 3 дней, необходимо обратиться к врачу.

Информация о сроке годности:
Не применять таблетки для рассасывания ГелоРевойс после истечения срока годности.
Срок годности – 3 года.

Условия хранения:
Хранить таблетки для рассасывания ГелоРевойс в защищенном от влаги месте при температуре не выше 25 °C. Плотно закрывайте алюминиевую тубу после извлечения таблетки.

Хранить изделие медицинского назначения осторожно!
Хранить в недоступном для детей месте!

04.06.2020

Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Pohl Boskamp
Kieler Str. 11 25551 Hohenlockstedt Germany
Pharmaceuticals since 1835

Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ
Килерштрассе 11
25551 Хохенлокштедт
Германия

LOT Номер серии
Производитель
25°C Хранить при температуре ниже 25 °C!
Срок годности
Следуйте инструкции по применению
Хранить в защищенном от влаги месте
CE 0482
Pohl Boskamp

Импортер в Республике Беларусь и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителя:
ЗАО «УНИФАРМ», 223060, Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/совет, 40-1, кабинет 36, район дер. Большое Стиклево.
Тел.: +375 17 394 01 06, e-mail: info@unifarm.by

Регистрационное удостоверение в РБ №

Дата последней редакции инструкции по применению: июль 2019

225870084/1 Druckdatum

225870084-1_5K_04-20.indd 2 01.04.20 10:54

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru