valentis

01-07-2020

Инструкция по применению медицинского изделия

Текст для инструкции по применению

Lugol Kids Spray /Люголь детский спрей
Спрей для полости рта и горла

Изделие медицинского назначения (класс 1)

Состав. Аллантоин, глицерин, сорбат калия, глициризат аммония, повидон-йод, очищенная вода, поливинилпирролидон К90, натуральный краситель сахарный колер I простой, ароматизатор натуральный яблочный.

Дыхательные органы у детей очень нежные, и при этом работают непрерывно. Из за чувствительных слизистых оболочек от сухости и раздражения в горле в первую очередь страдают дети. Сухость и раздражение могут проявиться по многим причинам. Одной из них является сухой воздух из-за отопления в помещениях в холодное время года. Зимой слизистых оболочек также раздражает холодный воздух на улице, а в теплое время года – резкое охлаждение воздуха кондиционером. Употребление слишком холодной пищи тоже может стать проблемой, например, если ребенок переедает мороженного. Проблемы вызывает и нарушение носового дыхания, когда потоки воздуха сразу направляются в глотку и нижние дыхательные пути и слизистые охлаждаются и пересыхают. Раздражают слизистую горла и пребывание ребенка в прокуренном или пыльном помещении. Если слизистая раздражена и ослаблена, микробы значительно легче проникают в организм.
Содержащиеся в составе спрея для полости рта и горла Lugol Kids глицерин и аллантоин образуют защитный слой, сохраняющий целостность слизистой и защищающий ее от вредных факторов внешней среды и патогенных микробов, а также благодаря увлажняющему и смягчающему действию успокаивают раздраженную слизистую и помогает уменьшить ее сухость, першение, боль при глотании, ощущение инородного тела в горле и т. п.
Lugol Kids спрей для полости рта и горла используется:

- для защиты слизистой оболочки полости рта или горла от вредных факторов внешней среды и патогенных микробов;
- для поддержания влажности и улучшения естественной функции слизистой оболочки горла и глотки;
- как средство, помогающее избавиться от неприятных ощущений в горле (когда ребенок жалуется першением в горле, болью при глотании);
- как вспомогательное средство для раздраженного горла или полости рта (при простуде, тонзиллите, фарингите, ларингите, стоматите, гингивите).

Применение. Применять для ротовой полости и глотки. Детям старше 2 лет впрыскивать 2-3 раза в день.
[картинки]
1. Поверните распылитель к себе.
2. Головку распылителя поверните под углом 90°.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

valentis
UAB "Valentis"
Molėtų pl. 11, LT-08409 Vilnius
Tel. (8 5) 2701 229, faksas (8 5) 2701 223
El. paštas valentis@valentis.lt, www.valentis.lt

3. Направьте головку распылителя в область горла и побрызгайте один или два раза. При впрыскивании держите бутылочку вертикально. Во время впрыскивания рекомендуется задержать дыхание.

После использования, достаточно орошать наконечник горячей водой или протереть влажной салфеткой.

Противопоказания. Не применять при повышенной чувствительности к любому входящему компоненту. Не рекомендуется для новорожденных и детей младше 2 лет.

Предупреждения. Дети должны применять средство только под наблюдением взрослых. Не предназначен для приема внутрь (нельзя вдыхать или проглатывать), поэтому применяйте спрей на область горла, только убедившись, что дети способны задержать дыхание при впрыскивании. Если вы не уверенны, что ребенок сможет задержать дыхание, направляйте струю на внутреннюю сторону щеки, чтобы избежать прямого впрыскивания в горло. Остерегайтесь попадания в глаза. При появлении нежелательного эффекта прекратите применение и обратитесь к врачу. После применения средства рекомендуется в течение 30 минут воздержаться от приема пищи или питья. Если симптомы через 7 дней не проходят, необходимо проконсультироваться с врачом или фармацевтом. Если упаковка повреждена, то находящееся в ней средство применять нельзя. В целях гигиены после применения головку распылителя и наконечник рекомендуется протереть влажной салфеткой. Перед применением данного изделия прочитайте инструкцию.

Хранение. Как указано на упаковке. Хранить в недоступном и незаметном для детей месте. Указанный на упаковке срок годности действителен только при условии правильного хранения продукта.

Упаковка. Флакон темного стекла объемом 50 мл, закручиваемый крышкой с дозировочным насосом и распылителем с насадкой.

Срок годности: см. этикетку и упаковку продукта. По истечении срока годности, указанного на этикете флакона и коробке, Lugol Kids использовать нельзя.

Организация, уполномоченная изготовителем на принятие претензий от потребителя:
ООО "Акком-М", 220104, г. Минск, пер. Корженевского 28, п. 115, Республика Беларусь.





ЗАО «Валентис»
Молету шс. 11, LT-08409, Вильнюс, Литва.

Логотип Valentis

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

UAB "Valentis"
Mokslo g. 11, LT-08412 Vilnius
Tel. +370 5 270 1225, faksas +370 5 270 1221
El. paštas valentis@valentis.lt, www.valentis.lt


Символы на упаковке:

	Производитель		Использовать до
	Смотреть инструкцию по применению		Температурное ограничение
	Код партии		Дата изготовления
CE	Продукт обозначен знаком CE по MDD 93/42/EEC.		

Дата последнего просмотра: 24/04/2020

Директор
ЗАО «Валентис»





Андрюс Каминскас

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru