СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра

здравоохранения Республики Беларусь

_____ Б. Н. Андросюк

«11» 03 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ООО «Ламира-Фармакар

_____ Р.М.Редько

«13» 01 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Раствор для орошения слизистой носа: «Спрей назальный «Аргентокеа Ньюсепт Фито» ТУ BY 690662654.020-проект Производитель ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, согласно договору №1549 – МТ от 11.11.2020.

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»

_____ М. И. Злотникова

«10» 03 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Директор ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»

_____ И. И. Гребень

«30» 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО

Главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»

_____ А. А. Линкевич

«10» 12 2021 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Аргентокеа Ньюсепт Фито

ФОРМА ВЫПУСКА
Спрей назальный во флаконе объемом 25 мл в комплекте с насадкой распыляющей назальной.

СОСТАВ
Вода очищенная, раствор наноколлоидного серебра, экстракт прополиса, экстракт солодки, декспантенол, глицерин, ксантановая камедь, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат, натрия гидроксид.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Аргентокеа Ньюсепт Фито, благодаря комбинации наноколлоидов серебра, растительных экстрактов и дополнительных компонентов, обладает следующими свойствами: бактерицидным, противовирусным, иммуномодулирующим, противовоспалительным, увлажняющим, защитным, регенерирующим, очищающим, смягчающим, питательным.
Наноколлоиды серебра обладают универсальным действием в отношении вирусов, бактерий и грибков. Малый размер наноколлоидных частиц обусловливает большую удельную поверхность, что увеличивает область контакта серебра с вирусами и бактериями, усиливает бактерицидное действие серебра. Наноколлоиды серебра препятствуют развитию патогенных микроорганизмов. При контакте с растворами наночастиц серебра, цитоплазматическая мембрана болезнетворных микроорганизмов теряет свою способность избирательно проводить электрические сигналы, нарушаются процессы их жизнедеятельности (питание, дыхание, выделение продуктов обмена веществ). Вследствие этого патогенные микроорганизмы погибают в течение нескольких минут. Быстрый распад микроорганизмов препятствует развитию резистентности к ионам серебра. В научных исследованиях не было обнаружено развития штаммов бактерий, устойчивых к действию серебра.
Экстракт корня солодки голой обладает высокой биологической активностью, подавляет активность вирусов и бактерий, оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее действие, предупреждает гипертрофию миндалин и повышает общую сопротивляемость организма.
Прополис, природный продукт деятельности пчел, представляет собой комплекс биологически активных веществ и действует как биогенный стимулятор. Обладает антибактериальным, противовирусным, противовоспалительным действием, снижает болевые ощущения при воспалении, улучшает заживление слизистых и способствует повышению местного иммунитета.
Ксантановая камедь адсорбирует, удерживает в месте воздействия спрея активные действующие вещества, пролонгируя действие спрея, и притягивает молекулы воды, способствуя увлажнению слизистой.
Декспантенол способствует регенерации слизистой оболочки носа.
Микроэлементы, входящие в состав спрея, улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают противовоспалительное, очищающее, стимулирующее, восстановительное действие на слизистую оболочку полости носа.
Глицерин усиливает увлажняющее и регенерирующее действие остальных компонентов.
При аллергических ринитах спрей Аргентокеа Ньюсепт Фито способствует смыванию и удалению аллергенов со слизистой носа, уменьшению местного воспалительного процесса.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Аргентокеа Ньюсепт Фито применяется для:
– комплексного лечения ринитов, синуситов, риносинуситов различного происхождения, острого и хронического аденоидита, а также в комплексном лечении ОРВИ, и других ЛОР-заболеваний, сопровождающихся ринитами, синуситами, риносинуситами и аденоидитами;
– профилактики инфекций носовой полости, особенно в осенне-зимний период, для профилактики сухости, жжения, образования корок на слизистой оболочке носовой полости, независимо от причины их появления;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

– сохранения физиологической целостности слизистой оболочки носа у людей живущих и/или работающих в помещениях с центральным отоплением, кондиционером, проживающих в суровых климатических условиях (очень высокая или низкая температура воздуха), лицам, у которых слизистая оболочка верхних дыхательных путей подвергается постоянному загрязнению (курильщики, рабочие в условиях горячих цехов, запыленности, водители автотранспорта).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Аргентокеа Ньюсепт Фито применяется местно, интраназально.

Перед первым применением следует несколько раз нажать дозатор, чтобы наполнить его спреем.

Взрослым и детям старше 3 лет

Аргентокеа Ньюсепт Фито распыляют при вертикальном положении флакона путем нажатия на распыляющую насадку дважды в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки, при необходимости – чаще.

Детям до 3 лет

Аргентокеа Ньюсепт Фито аналогичным образом распыляют по одному разу в каждый носовой ход 3-4 раза в сутки.

Воспалительный секрет, вытекающий из носа, и различные чужеродные частицы следует устранять с помощью носового платка, салфеток или ваты.

Аргентокеа Ньюсепт Фито может быть использован у взрослых и детей без количественных ограничений, согласно собственным потребностям.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Возможные реакции гиперчувствительности к любому из компонентов спрея.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

Длительное применение спрея **Аргентокеа Ньюсепт Фито** не вызывает осложнений и не приводит к зависимости. Применение спрея не оказывает отрицательного влияния на вождение машины и обслуживание механических устройств. При загрязнении снять распылитель, промыть его и обдать кипятком. Распыление **Аргентокеа Ньюсепт Фито** (при использовании согласно инструкции) не приводит к повышению давления в носовой полости.

БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ

Допустимо применение при беременности и кормлении грудью.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Не обнаружены.

УПАКОВКА

Пластиковый флакон объемом 25 мл в комплекте с насадкой распыляющей назальной и листком-вкладышем в картонной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ

2 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК

Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии Ламира ЛЛП, Великобритания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.
Тел/факс: + 375 (17) 555-52-76
e-mail: info@lphc.by
сайт: www.lphc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru