СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
здравоохранения Республики Беларусь
_____ Б. Н. Андросюк
«11» 03 2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «Ламира-Фармакар
_____ Р.М.Редько
«13» 01 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

средство для применения в оториноларингологии: спрей для горла и ротовой полости «Аргентокеа Нанолар Беби» ТУ BY 690662654.015-проект. Производитель ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, согласно договору № 1550 от 11.11.2020

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора УП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении»
_____ М. И. Злотникова
«10» 03 2022 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»
_____ Н. И. Гребень
«30» 12 2021 г.

СОГЛАСОВАНО
Главный врач УЗ «Минская областная клиническая больница»
_____ А. А. Линкевич
«10» 12 2021 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Аргентокеа Нанолар Беби

ФОРМА ВЫПУСКА

Спрей для горла и ротовой полости во флаконе объемом 25 мл в комплекте с насадкой распыляющей гортанной.

СОСТАВ

Вода очищенная, раствор наноколлоидного серебра, экстракт ромашки, экстракт солодки, экстракт шалфея, ксантановая камедь, сорбитола раствор некристаллизующийся, глицерин, сукралоза, калия сорбат, лимонной кислоты моногидрат, натрия гидроксид.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Аргентокеа Нанолар Беби, благодаря комбинации уникальных компонентов, обладает следующими свойствами: бактерицидным, противовирусным, противовоспалительным, увлажняющим, защитным, регенерирующим, очищающим, смягчающим и питательным.

Наноколлоиды серебра обладают универсальным действием в отношении вирусов, бактерий и грибков. Малый размер наноколлоидных частиц обусловливает большую удельную поверхность, что увеличивает область контакта серебра с вирусами и бактериями, усиливает бактерицидное действие серебра. Наноколлоиды серебра препятствуют развитию патогенных микроорганизмов. При контакте с растворами наночастиц серебра, цитоплазматическая мембрана болезнетворных микроорганизмов теряет свою способность избирательно проводить электрические сигналы, нарушаются процессы их жизнедеятельности (питание, дыхание, выделение продуктов обмена веществ). Вследствие этого патогенные микроорганизмы погибают в течение нескольких минут. Быстрый распад микроорганизмов препятствует развитию резистентности к ионам серебра. В научных исследованиях не было обнаружено штаммов бактерий, устойчивых к действию серебра.

Экстракт корня солодки голой обладает высокой биологической активностью, подавляет активность вирусов и бактерий, оказывает противовоспалительное, иммуномодулирующее действие, предупреждает гипертрофию миндалин и повышает общую сопротивляемость организма.

Экстракты ромашки германской и шалфея обладают природным антисептическим действием, смягчают слизистую, способствуют заживлению и снятия воспаления.

Ксантановая камедь адсорбирует, удерживает в месте воздействия спрея активные действующие вещества, пролонгируя действие спрея и притягивает молекулы воды, способствует увлажнению слизистой.

Минеральные соли калия, входящие в состав спрея, улучшают функцию мерцательного эпителия, оказывают очищающее, увлажняющее, стимулирующее, восстановительное действие на слизистую оболочку горла и ротовой полости.

Глицерин увлажняет слизистую оболочку горла и ротовой полости, обладает очищающим и смягчающим действием.

Аргентокеа Нанолар Беби – специально разработанный состав спрея для горла для детей раннего возраста.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Применяется для лечения острых и хронических воспалительных заболеваний горла и ротовой полости (тонзиллитов, фарингитов, ларингитов, стоматитов), в комплексном лечении ангины.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым использованием следует несколько раз нажать на дозатор, чтобы наполнить

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

его спреем. Дозатор следует поместить как можно глубже в ротовую полость и, нажимая, распылить в направлении горла 3-4 дозы 2-3 раза в день. В течение одного часа после орошения полости рта спреем **Аргентокеа Нанолар Беби** следует ограничить употребление жидкости и пищи.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Возможные реакции гиперчувствительности к какому-либо компоненту. Не применять у пациентов, имеющих аллергию на серебро. Не применять у детей до 2 лет.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Побочные эффекты не были выявлены.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ
При появлении каких-либо симптомов ухудшения самочувствия следует прекратить применение спрея. Спрей не оказывает отрицательного влияния на вождение автомобиля и обслуживание механических устройств.

БЕРЕМЕННОСТЬ И КОРМЛЕНИЕ ГРУДЬЮ
Допустимо применение при беременности и кормлении грудью.

УПАКОВКА
Пластиковый флакон объемом 25 мл в комплекте с насадкой распыляющей гортанной и листком-вкладышем в картонной упаковке.

СРОК ГОДНОСТИ
2 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии Ламира ЛЛП, Великобритания.
222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.
Тел/факс: + 375 (17) 555-52-76
e-mail: info@lphc.by
сайт: www.lphc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru