SANTEN SAS
1, rue Pierre Fontaine
Bâtiment GENAVENIR IV
91000 EVRY
FRANCE
Tel : +33(0)1 69 87 40 20 – Fax : +33 1 69 87 40 30
432 584 225 RCS Evry – TVA FR 66 432 584 225

Катионорм®

капли глазные, эмульсия

Перед применением глазных капель, внимательно прочтите эту инструкцию.

Сохраните эту инструкцию на случай, если Вам понадобится прочитать ее еще раз.

Если у Вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, обратитесь к Вашему лечащему врачу или фармацевту.

Если симптомы сохраняются, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом.

1. Что такое Катионорм® и для чего его применяют?

Катионорм® – это офтальмологическая стерильная гипотоническая эмульсия глазных капель, в виде жидкости молочного цвета, не содержащая консервантов.

Катионорм® содержит: минеральные масла, глицерин, тилоксапол, полоксамер 188, трис-гидрохлорид, трометамин, цеталкония хлорид и воду для инъекций.

Каждый одноразовый контейнер глазных капель Катионорм® содержит 0,4 мл стерильной эмульсии.

Катионорм® предназначен для устранения симптомов «сухого глаза», таких как боль в глазу, зуд, раздражение слизистой оболочки глаз или ощущение инородного тела (песка или пыли) в глазах. Эти симптомы могут быть вызваны внешними факторами, такими как кондиционирование воздуха, загрязнение окружающей среды, полет на самолете, работа за компьютером, рефрактивная хирургия, ношение контактных линз и т.д., или патологиями, такими как дисфункция мейбомиевых желез.

Катионорм® увлажняет, смазывает и защищает поверхность глаза.

2. Перед применением препарата Катионорм®

Не применяйте Катионорм®, если у Вас есть аллергия на какой-либо из компонентов препарата.

Препарат не предназначен для лечения других заболеваний глаза. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом или фармацевтом.

Если в настоящее время Вы используете другие глазные капли, интервал между закапываниями каждого последующего препарата должен составлять не менее 5 минут. Глазные капли Катионорм® рекомендуется закапывать последними.


Катионорм® совместим со всеми видами контактных линз.

3. Как применять Катионорм®?

Для закапывания в глаз.

Рекомендуемый режим дозирования по 1 капле 1 - 4 раза в день.

Инструкции по применению:



- Вымойте руки.
- Возьмите один одноразовый контейнер.
- Открутите верхнюю часть одноразового контейнера.

30.07.2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

SANTEN SAS
1, rue Pierre Fontaine
Bâtiment GENAVENIR IV
91000 EVRY
FRANCE
Tel : +33(0)1 69 87 40 20 – Fax : +33 1 69 87 40 30
432 584 225 RCS Evry – TVA FR 66 432 584 225



- Запрокиньте голову назад.
- Осторожно оттяните нижнее веко и посмотрите вверх.
- Держите контейнер над глазом и осторожно выдавите одну каплю в глаз и поморгайте несколько раз
- Не касайтесь кончиком одноразового контейнера глаза и ресниц.

Только для одноразового применения.

Контейнер для одноразового применения должен быть использован сразу после открытия и утилизирован немедленно после использования.

При повторном использовании открытого одноразового контейнера Вы подвергаетесь риску инфекционного заражения.

4. Какие побочные эффекты возможны?

В очень редких случаях может возникнуть кратковременный дискомфорт, сопровождаемый раздражением глаз, болью в глазу, ощущением инородного тела в глазу, покраснением глаз, покалыванием в глазу, слезотечением, чувством жжения в глазу, затуманиванием зрения, воспалением век или отеком век. Эти симптомы также являются частью симптомов, характерных для синдрома сухого глаза, связанных с существующими основными заболеваниями глаз пациента, страдающего от сухости глаз.

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ КАКИЕ-ЛИБО ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ, СООБЩИТЕ О НИХ ВАШЕМУ ВРАЧУ ИЛИ ФАРМАЦЕВТУ.

5. Как хранить Катионорм®?

Хранить при температуре не выше +30°С в картонной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать поврежденный одноразовый контейнер.

Не использовать после окончания срока годности, указанного на упаковке.

Открытый одноразовый контейнер с остатком эмульсии необходимо утилизировать сразу после использования.

Срок годности: 36 месяцев.

Форма выпуска: 30 одноразовых контейнеров по 0,4 мл с инструкцией по применению в картонной упаковке.

Владелец ЕС Сертификата в Европе
Santen, 1 rue Pierre Fontaine - Bâtiment Genavenir IV, 91000 Evry, Франция


Производитель
Santen, 1, rue Pierre Fontaine, Bâtiment Genavenir IV, 91000 Evry, Франция
на заводе: EXCELVISION, 27 rue de la Lombardiere, 07100 Annonay, Франция

Дистрибьютор
Santen Oy, Финляндия

30.07.2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Дополнительная информация в виде символов на упаковке

Символ									
Значения	Производитель	Дата производства	Хранить при температуре ниже +30°C	Стерильно	Номер серии	Годен до	Перед употреблением прочитайте инструкцию по применению	Повторно использовать запрещено	Не используйте, если защитная система стерильности продукта или упаковка повреждена

SANTEN SAS
1, rue Pierre Fontaine
Bâtiment GENAVENIR IV
91000 EVRY
FRANCE
Tel : +33(0)1 69 87 40 20 – Fax : +33 1 69 87 40 30
432 584 225 RCS Evry – TVA FR 66 432 584 225

30.07.2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru