

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Показания к применению ENERPEEL® 6
2. Противопоказания к применению ENERPEEL® 6
2.1. Индивидуальная непереносимость 6
2.2. Беременность 6
2.3. Индивидуальная непереносимость 6
2.4. Наличие открытых ран, воспалительных процессов, инфекционных заболеваний кожи 7
3. Способ применения, дозировка, курс лечения 7
4. Побочные действия 8
4.1. Возможные побочные действия 8
4.1.1. Аллергическая реакция 8
4.1.2. Раздражение кожных покровов 8
4.1.3. Обострение хронических заболеваний кожи 8
4.1.4. Инфекционные осложнения 8
4.2. Аллергическая реакция — крапивница 8
4.3. Индивидуальная непереносимость 9
4.4. Обострение хронических заболеваний кожи 10
4.5. Инфекционные осложнения 11
4.6. Раздражение кожных покровов 11
4.7. Аллергическая реакция 12
5. Передозировка 13
6. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 13
6.1. Взаимодействие с другими лекарственными средствами, усиливающими 13
6.2. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 13
6.3. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 14
6.4. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 14
6.5. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 14
6.6. Взаимодействие с другими лекарственными средствами: 15
7. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 15
8. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 16
9. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 16
9.1. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 16
9.1.1. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 16
9.1.2. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 17
9.2. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 17
9.3. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 19
10. Взаимодействие с другими лекарственными средствами 20

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.1. ∫ tʃtɕj нj dɟ dɤ∫j ʕtsdʒʃtsdɟ dstsɔ 20
10.2. ∫ tʃɕfɲʕɤ∫j ɕʟнj dɤ[ʷ dʒj нɕʃцɕdzfʕtsɕts dɤƟ.dɤƟцj dɤ[ʷ нdƶʷ ⁻ɕdʒʃцj fʕtsɕts tʃɕdɤ∫dɤɕƟ 21
10.2.1. **ENERPEEL® GA-70** 21
10.2.2. **ENERPEEL® GA-50** 21
10.2.3. **ENERPEEL® GA-40** 22
10.2.4. **ENERPEEL® GA-30** 22
10.2.5. **ENERPEEL® MA** 23
10.2.6. **ENERPEEL® PA** 23
10.2.7. **ENERPEEL® JR** 24
10.2.8. **ENERPEEL® SA** 25
10.2.9. **ENERPEEL® SA-15** 26
10.2.10. **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back** 27
10.2.11. **ENERPEEL® TCA** 29
10.2.12. **ENERPEEL® TCA-LP (fцɤ∫ʏ j dɤ∫j вtsdɤ∫)** 29
10.2.13. **ENERPEEL® TCA STRONG** 30
10.2.14. **ENERPEEL® NECK** 30
10.2.15. **ENERPEEL® HANDS** 31
11. ɹ ɸr ɪ ʒ ɾ ɬ ɾɾɾ ʊ ɬ ɾɾ ɾɾɪ ʀ ɾ ɕ 32
12. ɹ ʃ ɪʃ ʃ ɾ ɪ ʒ ʁ ɹ ɪ ɾ ʐ ɪ ʀ ʁ ɹ ʀ ɾ ɹ ʃ ɾ ɕ ʀ ʃ ʀ ɬ ʃ ɬ ʍ ʀ ʃ ʀ ʏ ɾ ʜ ʂ ʃ ɹ ʃ ɬ ʀ ʃ ʀ ɪ ɹ ɸ 33
13. ɪ ɸ ʂ ʃ ɔ ʏ ʀ ʊ ɾ ʃ ʔ ɪ ʒ ɾ ɸ ʜ ɬ ɾ ʂ ʊ ʒ 34
14. ɹ ʃ ʃ ʜ ʜ ɸ ɾ ʀ ʁ 34
15. ʃ ʊ ʏ ɾ ʊ ʒ 36
16. ʊ ɾ ʍ ɪ ʀ ʏ ɾ ʜ ʂ ʃ ɾ ʃ ɹ ɾ ʜ ɬ ɾ ʏ ɾ ɪ ʀ ɾ 37

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. [illegible]

[illegible]

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный символ представляет собой предупреждающий знак, указывается рядом с информацией о безопасности.*

[illegible]

***ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: изделие можно использовать только до истечения срока годности, указанного на упаковке.*

****ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** храните все продукты ENERPEEL® в безопасном месте, защищенном от воздействия света, вдали от источников тепла и в недоступном для детей месте. Храните изделия медицинского назначения ENERPEEL® предпочтительно при температуре от 5 °C (41 °F) до 25 °C (77 °F).*

*****ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**: перед проведением процедуры химического пилинга с помощью любого изделия медицинского назначения ENERPEEL® внимательно проверьте данные пациента и его историю болезни, а также критерии невключения, указанные в пункте 4.2.*

******ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** Изделия медицинского назначения ENERPEEL® не следует применять детям, во время кормления грудью и/или в период беременности.*

2. [illegible] ENERPEEL®

[illegible] ENERPEEL® [illegible]

2.1. [illegible]

[illegible]

2.2. [illegible]

[illegible] (pKa) [illegible]

2.3. [illegible]

[illegible] 3 [illegible]

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

υ tɑtsɔjˌdzˌ I.

ʕ lsts ʧˈtɑtsɔqfɦʂtsʜɔqˈls ɔ tɑɟˌʟʐɔdzˌlsɔˈɔkɟˌ ⊐ɔqˈɔdʒɔqˈuɟˌfɦʂtsɔˈts ʧˈɔqˈɔdzɔqˈɔdzɑɔˈɔ ʧˈtɑtsɔtsʜɔqˈɔdʒɑsʔ dzɑˈɔʧˈtsɔjˌtɛ⊐ˈɔdzsfɦjɑɔdzɑsˈɔdʒ lzˈtɑtsɔˈɔdɟˌ ɔqˈ/ɔqˈɔdzɔqˈ dzɑˈɔɔfɦjˌɔdʒᵘ ʧˈɔqˈʜɟˌtɑɔdʒɔqˈfɦjˌ. ɪ tɑtsʷɔɔdzʸjˌlsfɦʸ ɔ ɔɔqˈʜɟˌ ɔdɟˌʙtsɔdzʰ ɔqˈ⊐ tɛɑˈɔɦfɦjˌjʷɔdzɑˈ ⊐ ʧʷlsjˌɔzˌ ʙjˌɔˈɔtsɑˈts ʋɔjˌlsɑˈɔfɦɔʳ tɛɑˈɔɪjˌɔdzɑˈɔtsʔ ᵘ tɑɔqˈlsjˌɔˈʒtsʔ fɦʃɟˌʜɑˈɔdɟˌʔ fɦʃɟˌʧˈjˌɔdzɑˈ ɔqˈɔdzɑsjˌɔˈɔfɦʃɟˌɔɔqˈɔɔdzɑsfɦʃɟɔqˈ ɔqˈɔdzɑˈ, ɔ fɦʃɟˌzʊˈɔʒ ʙtsɔdɟˌjˌ ɡˈɔdzˌʙtsʕtsɑˈts tslsʰ jˌɔdzʰ ɔqɔˈʸ ʱ jˌɡtsˌ ʜjˌʔfɦʃɟɔɔqʷ — ɔ ɔɔqˈʜɟˌ ʙtsɔdɟˌjˌ tsʜɔˈɔtsɑtɑsʜɔˈɔtsʔ ʙjˌɔˈɔtsʔ ʧˈtɑɔjˌtɛ⊐ˈɔdzsfɦʃɟɔqˈ, ʋjˌtɑɟˌʟ ʕtslsʂtɑˈɔzʳ ɔɔqˈʜɔˈɔˈɔtɑɔqˈlsjˌɔˈʒɔˈfɦʃɟˌʜɔdɟˌʔ fɦʃɟˌʧˈjˌɔˈɔqˈɔˈɔdzsjˌɔˈɔfɦʃɟˌɔɔqʃɔˈɔˈɔtsfɦʃɟɔqˈ.

υ tɑtsɔjˌdzˌ II.

ɪ tɑtsɔqfɦʂtsʜɔqˈls ɔ tɑɟˌʟʐɔdzˌlsɔˈɔkɟˌ ⊐ɔqˈɔdʒɔqˈuɟˌfɦʂtsɔˈts ʧˈɔqˈɔdzɔqˈɔdzɑɔˈɔ ɔdzɔˈʧˈɔʃɔqˈɔdzɔzʸ tɑɔdzɑsɔdʒˌlzˈtɑtsɔˈɔdɟˌ ʜjˌtɑɔdʒˈ .

ɪ tɑtsʷɔɔdzʸjˌlsfɦʸ ɔ ɔɔqˈʜɟˌ tsʜɔˈɔtsɑtɑsʜɔˈɔtsʔ ʙjˌɔˈɔtsʔ ɔzɑɔˈɔdɟˌ ɔdzˌèˈ fɦʃɟˌɔɔqˈʟɔdzɔˈɔɔqˈlsjˌɔˈɔ dzˌɔˈɔtsʔ ᵘ tɑɔqˈlsjˌɔˈʒtsʔ ɔqˈɔdzˌʙjˌʟ ᵘ tɑɔqˈlsjˌɔˈʒˈ .

υ tɑtsɔjˌdzˌ III.

ɪ tɑtsɔqfɦʂtsʜɔqˈls ɔ tɑɟˌʟʐɔdzˌlsɔˈɔkɟˌ ⊐ɔqˈɔdʒɔqˈuɟˌfɦʂtsɔˈts ʧˈɔqˈɔdzɔqˈɔdzɑɔˈɔ ɔdzɔˈtɑɟˌlsɔqˈʕlzɔdzʸtɑɔdzɑsɔdʒˌlzˈtɑtsɔˈɔdɟˌ ʜjˌtɑɔdʒˈ .

ɪ tɑtsʷɔɔdzʸjˌlsfɦʸ ɔ ɔɔqˈʜɟˌ fɦjˌtɑɔsɔˈɔlsɑtsɔˈts ʋɔjˌlsɔˈʕtsʏ ɔqˈ.

2.4. ʃ ʧˈtɑɟˌʜɟˌdɟˌɔdzɑqˈʷ: fɦjɑtsʔ - fɦjˌɔˈɔdzɑfɦʃɟˌʕlzˈtɑɔfɦ- ʋɔqˈʃɔˈdz

ʜ dzɑsʔ : tsʜɔdzɑsʔ tɑɔˈɔsɔdzɑsjˌ dzɑˈɔdɟˌfɦjˌɔdzɑqˈjˌ ɔjˌdzʸ dzɑˈɔlzˈuɔˈɔfɦjˌtsʔ ʕtsʏ ɔqˈ. ʜ jˌɔˈɔdzɑfɦ ʧˈtɑtsɔjˌʜɟˌdzɑˈɔtsʜɔdzɑsʔ tɑɔˈɔsɔdzɑˈɔʸ ʧˈtɑtsˈuɟˌʜlzˈtɑɔˈ

ʂ lzˈtɑɔfɦ ʕtsɔdzˈqˈuɟˌfɦjɑɔtsˌ ʟɔˈɔtɑɔdɟˌjˌ tsʧˈtɑɟˌʜɟˌdɟˌɔdzɑqˈdzˌ ⊐ fɦjˌɔˈɔdzɑfɦjɑɔ (ʧˈtɑtsˈuɟˌʜlzˈtɑɔ).

ʎ ɔqˈʕdzˌʕtsɔdzˈqˈuɟˌfɦjɑɔtsˌ ʕlzˈtɑɔfɦjɑɔ, ʧˈtɑtsɔtsʜɔqˈɔdʒˈ ⊐ ɔ ɡtsʜ.

3. ʊʧˈɾɹʃˌʃɪɸlʀɕ, ʃɹɕɪɸʊʧˈʃʔlʒɾ ɾʃɕ ɪʃʃʔɪʃˌɪɸʊʧˈʃɕ, ʀ ʂʃˌlˌʂˌɾʧˈʊlʒɾ ɪlɸlʀɕ

ʀ ʟʜjˌdɑɔqˈʷ dɔjˌʜɔqˈuɔqˈdɑɦʃɟˈtsɡtsˈts dɑˈɔʟdɑˈɔuɟˌdɑɑqˈʷ ENERPEEL® ʜtsɔdɑɪˌdzˌ ɔqˈfɦʃɟˈtsɔdzˌʟtsɔˈɔlsˈ fɦʸ dɑɟˌʧˈtsfɦɟˌʜɟˌfɦjɑɔjˌdɑɑtsˈ dʒjˌʜɔqˈuɔqˈdɑɦʃɟˈɔqˈdʒˈtɑˈɔɪtslsɑɑqˈʃɟˈtsɔdʒˈ ʕtslstsˈtɑʳ ʔ ʜtsɔdɑɪˌjˌdzˌ ɔqˈdʒjˌlsˈ fɦɪtslsɔjˌlsfɦjɑɔlzʳ ʱ ɔqˈʔ tstʃʳ ls tɑˈɔɪtslsˈ ɔ ʧˈtɑtsˈuɟˌʜlzˈtɑˈɔ⊐ tslsʰ jˌɔdzʰ ɔqɔˈʸɑɑqˈʷ (ᵗʕfɦʸtsɑqˈʃɔˈuɔqˈɔqˈ), ɔ lsˈɔʕɪjˌ tsʙɑˈɔʜˈɔlsˈ fɦʃɟˌʋɔqˈɔˈɑzˌdzˌ dʒɔqˈ ʟɑˈɔɑqˈʷ dʒɔqˈ ɔ tsʙɑˈɔɔfɦjɑɔqˈ ʕtsɪɔqˈ ɔqˈ ʧˈtsʜʕtsɪɔqˈ dzˌ ⊐ lsʕˈɔɑqˈʔ, ɔ ɔqˈdʒjˌɑɔqˈtsɑ:

- 3.1. fɦjɑtɑˈʕlsˈlzˈtɑɔdzˌ jˌ, dʒɔstɛˈʷ tsɑɑsɡˈɔqˈuɟˌfɦʃɟˈɔqˈjˌ ɔqˈ ʷʷlzɔdˈʕʋɔqˈtsɑˈɔɑˈɔdzˌ jˌ tɛɑˈɔlɑˈɔqˈuɔqˈʷ tɛɑˈɔlɑˈɔqˈʋɔdzˌ ⊐ lzˈʋɔfɦjɑʕtsɔ ʕtsɪɔqˈ (ɑˈɔqˈʋts, ʕtsɔdɑslzˈtɑ ɡˈɑˈɔʟ ɔqˈ ɡˈlzʙʳ , ʰ jˌʷ ɔqˈ ʜtɛɑ);
- 3.2. ʧˈɔkstsɔdɑsɡˈɔqʷ ɔqˈ ɔˈɑˈɔɑˈɔdʒɑˈɟʟ ʷʷtslstsʧˈtsɔtɑɟˌɪ ʜjˌɑˈɔqˈʔ ʕtsɪɔqˈ;
- 3.3. ɔˈfɦjˌʕlsʳ , fɑɔʷʟɔˈɑˈɔdzˌ jˌ fɦjɑˈɑzʙˈuɟˌɔɔˈɑˈɔqˈjˌ dʒʧˈtsfɦjɑˈɟ tslsʰ jˌɔdzʰ ɔqɔˈɔˈɑˈɔqˈʷ, Ο ɔqˈdʒjˌɑɔqˈtsɑ:
  - a. ʕtsɔˈɑˈʕlzˈɔdzʸuɔqˈʷ ɔqˈ ɔɔtsfɦjˈɔˈɑˈɔjˌɑɔqˈjˌ ;
  - b. ɔˈɑˈɔɑˈɔqˈtsɡˈjˌdɟˌʟ;
  - c. ʷʷtstɑˈɑdʒʧˈtɑtsɔˈɔˈɑˈɔqˈjˌ ɡˈtɛɔˈɑˈɔdzˌdzʸuɔqˈtsɑˈɔɑˈɔtsʔ lsʕˈɔˈɑˈɔqˈ;
  - d. tɑɟˌᵗʧˈɔqˈlsjˌɔˈɑˈɔqˈʟɔˈuɔqˈʷ;
  - e. tɑɟˌdʒtsʜjˌɔˈɑˈɔqˈtɑɔtsɔˈɔˈɑˈɔqˈjˌ ʕtsɔˈɑˈɔɑˈɔjˌɔˈɑˈɔ)
- 3.4. ʟɔˈɑˈɔˈɑˈɔqˈjˌ tɛɔˈɔlɑˈɔqˈuɔˈɔzˌ ⊐ ɔɔqˈʜtsɔ tslsʰ jˌɔdzʰ ɔqɔˈɔˈɑˈɔqˈʷ (⊐ɔqˈɔdʒɔqˈuɟˌfɦʃɟˈtsɡtsˈts ʧˈɔqˈɔˈɑzˌɔqˈɔˈɑˈɔ):
  - a. ʜtsɔtsɔdzˌɔˈɑsʧˈtsɔjˌtɛ⊐ˈɔˈɑsfɦjɑɔdzˌ ʔ;
  - b. ʧˈtsɔjˌtɛ⊐ˈɔˈɑsfɦjɑɔdzˌ ʔ;
  - c. fɦjɑɟˌʜɔˈɔ
  - d. ɡˈɔdzʙtsʕˈɔqˈʔ;
- 3.5. ʟɔˈɑˈɔˈɑˈɔqˈjˌ ʰ ʕˈɔˈɑdzˌ ʷʷtslstslsɔqˈʧˈɔˈɔ(ʌ ɔqˈlsɔuʧˈɔˈɔstɛɔqˈʕˈɔˈɔ);
- 3.6. ʟɔˈɑˈɔˈɑˈɔqˈjˌ tɑɟˌʟʐɔdzˌlsɔˈɔkstsɔ ⊐ɔqˈɔdʒɔqˈuɟˌfɦʃɟˈtsɡtsˈts tslsʰ jˌɔdzʰ ɔqɔˈɔˈɑˈɔqˈʷ ɔ ʟɔˈɔɔqˈfɦɟˈɔqˈɔdʒɔsfɦjɑɔqˈ tslsˈ tɛɔˈɔlɑˈɔqˈuɔˈɔzˌ ⊐ ɔqˈjˌɔdɟˌlsɔqˈʕtsˈtɑɔˈɔfɦjɑɔtsʳ ⊐ ⊐ɔˈɑɛɔˈʕlsjˌtɑɔqˈfɦjɑɔqˈʕˈ;
- 3.7. ʟɔˈɑˈɔˈɑˈɔqˈjˌ ʰ ʕˈɔˈɑdzˌ ʷʷtslstsfɦjɑɔˈɑɟˌdɑɑqˈʷ (ʧˈtsˌjˌɑdzsɡˈɔˈɑzˌ);
- 3.8. ʟɔˈɑˈɔˈɑˈɔqˈjˌ ɔtsʟɑˈɔʒtsʏ ɔqˈzˌ ⊐ ɔɟˌɑʏjˌjˌɔqˈɔˈɑsjˌɔqˈzˌ ɔqˈzˌ ⊐ ʷɔɔqˈjˌɑɔqˈʔ, fɑɔʷʟɔˈɑˈɔqˈzˌ jˌ fɳ tslsʰ jˌɔdzʰ ɔqɔˈɔˈɑˈɔqˈjˌ ɔqˈʒ



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Ɨ ʈʅʃɾ ɾ ɸʈ ʀ ʊɾʃ ʔl ɸc ʀ l ʌ ʃ ʈ ʃ ɸ ʌ ʀ c

4.1. Ɨ tsʕ·l·ɑʤʧʷ ʕ ʧtɑʗʤj ʤj ʤʧᵍ

ʍʗʤʒʃʋjj fŋʕtsj tslsʰ j ʤʤʰ ʗə·ɑʤʧj , lsts j fŋʲ lzʜ·ɑʤj ʤʧj ʕʤj lsts ʕ ɪ ʧʗʜj tɑʤʒʗfŋ·fŋ ʧtsfŋʤj ʜlzᵡ ʰ j ʔ tɑj ɕj ʤj tɑ·ɑʧʗʔ, tsʕ·l·rᵡ əɑ ls fŋʤj ʋʗʷʗʋjj fŋʕtsj ʜj ʔfŋɕʗj ʧts ʧtɑj ʜtslsɑtɑ·ʤʰ j ʤʧᵍ , ʕtsʤtstsʤ , ʤj ʋjj ʤʧᵍ ʗʤʧ tsfŋʤɑʤʧᵍ ʤj ʤʧᵍ ʤj ʕtslststɕ ɔɔ ʕtsʕl ʤ. ɔ ʧ·lstsʤtsɕʗʔ.

ʀ lʜj ʤʧʷ ʤj ʜɑʗʋʗʤʧtsɕts ʤ·l·ʤ·ʋjj ʤʧᵍ ENERPEEL® fŋʤj ʜlzj ls ʤ·l·ʤtsfŋʗls ʤ·l· ʕtsʕlz ʜʤʷ ʧtɑj ʜtslsɑtɑ·ʤʰ j ʤʧᵍ , ʕtsʤtstsʤ , ʤj ʋjj ʤʧᵍ ʗʤʧ fŋʤʷɕʋjj ʤʧᵍ tɑ·l·ʤʧʗʋjʤ ɔɔ ʧtɑtsʙ ʤj ʤʒ fŋs fŋstsɑtsʤ ʕtsʕʗ, lsɑʕɔɔ ʕɑʕ, ʤʤʧtɑʗʤj tɕ, ɕʗʧj tɑstsɑtsʷ ʗʋjj fŋʕʗj tɑlzʙ ʋʳ , ɕʗʧj tɑʗʤɕʒj ʤtsʤ j ʧtstɑ·ɑʕj ʤʧᵍ, ɪ ʤ·l·fŋstsʟ ʕtsʕʗ, ɑtsfŋʧ·ʤʧʗls j ʤ ʤ j lzɕtɑʗ, ɑʕʤj ɑ ɑʗʜj ʕtsʤj ʜtsʤ , ʰ tɑ·ʤʒ ʧtsfŋʤj ɑʕʤj ʗ ʧtsfŋʤj ʜfŋs ɑʕlsʗʤʧʋjj fŋʕtsɕts ʧtstɑ·ɑʕj ʤʧᵍ, lsɑʕʗj ʕɑʕ ʕj tɑ·ɑstsʟʤ j ʧtstɑ·ɑʕj ʤʧᵍ, ʕtslststɕʳ j ʤʒsɕlzls ʷəʤʸlsᵍ fŋʸ ʧtɑj ʜəj fŋsʤʗʕtsʤʒ tɑ·ɑʕtsəʳ ɔɔ lɑ·ɔtsʤj ɑ·ɑʤʧʔ.

4.1.1. ʂ tsʕlʤ j ʧtstɑ·ɑʕj ʤʧᵍ ɑʕlsʗʤʧʋjj fŋʕtsɕts ɔ·ɑɑʕlsj tɑ·ɑ

a) ɸ ʕlsʗʤʧʋjj fŋʕʗʔ ʕj tɑ·ɑstsʟ
b) ʉ tsʤʤj ʋʗʤ ʔ ɪ ʤ·ɑfŋstsʟ
c) ʉ tsʤʤj ʋʗʤ j ʤj ʤstsʗɕts
d) ʜj tɑʤʒ·ɑstsɕj ʤʧtsʟ
e) ɕʟʤj ʤj ʤʧᵍ ʧɕɕʤj ʤstɑ·ʋʗʗ

4.1.2. ɪ ɕʧʃj tɑʃɕʗɕʤj ʤstɑtsɑ·ɑʤʤ j ʧtstɑ·ɑʕj ʤʧᵍ

a) ʤj ʤ·ɑʤtsʜj tɑʤʒʧᵍ
b) ʧtsfŋsɑtsfŋʧ·ʤʧʗls j ʤ ʤ·ɑʸ ɕʗʧj tɑʃɕʗɕʤj ʤstɑ·ʋʗʗᵍ

4.1.3. ɸ ʕʤj ɕ ʜtɑzɕʗj ʜj tɑʤʒ·ɑstsʤtsɕʗʋjj fŋʕʗj ʧtsʕ·l·ɑʤʧʷ

a) ʧtsɑj tɑ·ɔʤtsfŋsʤ j tɑlzʙ ʋʳ
b) ʤzʋjj ɑtsʔ ʕj tɑ·ɑstsʟ
c) tsʙʳ ʕʤtsɑj ʤʤ j lzɕtɑʗ
d) ʰ tɑ·ɑʤʒ ʧtsfŋʤj ·l·ʤj
e) ʧtsʜtsʰ ɑj ʤʤ j ʙtstɑtsʜ·ɑɑʕʗ
f) ɕʗʧj tɑʃʤ·l·ʗʷ fŋ·ʤz ʤ ɔ·ʸ j ʤ ʟ
g) ʧ·ɑʧlzʤj lʤtsʧlzfŋslzʤj lʤ·ɑʸ tɑtsl·ʋjj ɑ

4.1.4. Ɨ ʷlsʤ·ɑʤ·ʕtsʸ j

a) ʷ tslststsfŋs·ɑɑj ʤʤj ɕ ɔ·tɑtsʤtsfŋs·ɑɑj ʤʤj
b) ʤʒstɕʰ ɕʤ

c) tslsfŋʸlsfŋsɑɔɕj tsʜʤstɑtsʜʤtsfŋsɕ ʋɑj lsʕʕtsʸ ɕ ʤʗʋ
d) ɕlʤʒʤj ʤʤʤj ʋɑj lsʕʕtsʸ ɕ

4.2. ʂ tɑɔlsj tɑɔɕ ʤʤɑɔʕʤʷ ʋjj ʤʤʷ — ʕtsɑʜ·ɑʤʤ lʷ ʧtɑtsɑtsʜɑɔlsᵍ ɔ·ɕʤʒʗʋjj fŋʕɕʔ ʧɕʤʗʤʤɕ

a) ʤ·ɑʤʗʋɕj ʧtɑtsfŋstsɕts ɕj tɑʃj fŋʕ·ʤ·ɑtsʙtɑ·ɑsʳ ɑʕj ʤʒsʤʒlzʋʕfŋsʕj ʕtsʸ ɕ.
b) ʤʤ ʜ·ɑɑtɑs (ɑ ʧtsfŋʤj ʜʤʤj 6 ʤʒ fŋʷ jj ɑ) ʧj tɑj ʤʤ fŋj ʤʤʤ·ɑʸ tstʗj tɑ·ɑʋɕʷ (ʙ ʤʤʷ ɑtstʗʤ·ɑfŋsɕʕ·ɑ ʧtsʜlsʷ ʸ ʕ·ɑɔj ʕ ɕ ls. ʜ.).
c) ʀ ʤʒʤlzʤʤtsʜj ʧtɑj fŋʧʗɔʤz j lɑ·ɑtsʤj ɑ·ɑʤʤʷ ɕ ɕ·ɔ ʤʤ j ʋjj ʤʤʗj .
d) ʤʤzʋjj ɑ·ɑʸ lsj tɑ·ɑʧʗʷ tsʙtɑ·ɑsʳ ɑʕj ʤʒsɕts lzʋ·ɑfŋsʕ·ɑʕʕtsʸ ɕ ɑ ·ɑʤɑ·ɑʤʒʤj lj , ʋlsts ʤʒsʸ j ls ʤ·ɑʤʤzʰ ɕls ʧtɑtsʋjj fŋʧʗʷ ɕlɕtsʤtsɕʗʋjj fŋʕtsʔ tɑj ɕj ʤj tɑ·ɑʋɕʗʔ ʕtsʸ ɕ.
e) tsls ʷ ɕts ʰ ʸ ʤʤɑʸ ʤ·ɑfŋstsʜj ʜfŋsɑj ʤʤtsfŋsʳ ʧts tɑ·ɑlɑɕlsɕʳ ʕj ʤtsɕʜtsɑ ɕ/ɕʤɕ ɕʗʧj tɑlstɑtsʷ ɕʋjj fŋʕɕ·l·tɑlzʙ ʋtsɑ.
f) tsls ʷ ɕts ʰ ʸ ʤʤɑʸ ʤ·ɑfŋʤj ʜfŋsɑj ʤʤtsfŋsʳ ʧts tɑ·ɑlɑɕlsɕʳ ʧtsfŋsɑtsfŋʧ·ʤʤɑʧlsj dz ʤtsʔ ɕʗʧj tɑʃɕʗɕʤj ʤstɑ·ʋʗɕ.
g) ʙj tɑj ʤj ʤʤtsfŋsʳ .
h) ɕtɑzʜʤtsj ɑfŋʕ·ʤɑʤʒʤzɑɔʤʤj .
i) ·ʤʤʤj tɑʗʋɕ ʷ ɕ/ɕʤɕ ɕlɑɔj fŋsʤɑʸ ɕʗʧj tɑʋzɑfŋsɑɔɕlsj dz ʤtsfŋsʳ ɕʤɕ dz ʙ·ʸ ʜtɑzɕ·ʸ ɕlɑɔj fŋsʤɑʸ ɕ/ɕʤɕ ɑj tɑtsʷ lsʤɑʸ ʤj fŋsɑɔʒj fŋsɕʤʒsfŋsᵍ fŋtsʜ·ʤɑɕʒɕʤɕ ʤj fŋʕtsʤ ʕɕʤʒʕtsʤj ʤstɑ·ʋʒɕ.
j) ʜtɑzɕʗj ʤj ʜɕʧʋjj ʤʤfŋʕɕj lɑ·ʕʤz ʋjj ʤʤʷ.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.3. Ş dƠfŋɳɳʃʷ ʷ cʃʕƠʋɻcʃʷ ʷ ʷ tslstslslcʃʃtsɔ ʃtslsʌ cʃlsʋʃʃƠlstɑcʃʕlƶ

ʌ tslstslslcʃʃ tstʃtɕʝ ʜʝ dƶ′ʝ ls lscʃʃ tɕʝ Ơɻʋɻcʃcʃ ʕtsʏ cʃ dƶƠfŋɳsdɑdʝ ʋɻdɑsʝ cʃʟdƶzʋɻdɑcʃʝ dƶƠtsfŋɳdɑsɔʝ tstʃtɕʝ ʜʝ dʝ ɳdƶ ʃ ʕƠɻɛƠʕlsʝ tɑcʃfŋɳscʃʕ, lsƠɻcʃ ʕƠɻ ʋɒʝ ls ɔtscɑsfŋɻcʃ ɠdƶƠL, ʋɒʝ ls dɑcʃʋƠ) dƶƠdɑcʃʋɻcʃʝ ɔʝ fŋɳdƶʰ ʝ ʕ cʃ tɕʝ Ơɻʋɻcʃʷ ʋɻʝ dɑsɔʝ ʕƠdƶƠfŋɳsdɑdʝ ʋɻdƶ. ʔ fŋɒʝ ls. I fŋɻɑts fŋɻʰ ʝ fŋɳɔlƶʝ ls 6 ʷ tslstslslcʃʃtsɔ, ʕtslstsɑʳ ʝ tɛƠɻdɑcʃʋƠʲ lsfŋʸ tʃts fŋɳʝ ʜlƶˣ ʰ ɠdƶ;ƠɛƠʕlsʝ tɑcʃfŋɳscʃʕƠdʒ

ʌ ʃ ʊʃ ʊR ɻ	ʃ ɻ R ʜ ɸ ʅ R ɾ
ʌ tslstslscʃʃ I	ʉ lƶʙʲ ʝ ʕlsʳ fŋtsʋɻ dƶ ʙdʝ ʜdɑsʔ ʕtsʏ ʝ ʔ, fŋɔʝ fŋɳdƶʰ ʕƠdʒʃ, fŋɒʝ lscƶ dʒʃ cʃdɑcʃ tɛʳ ʏ cʃdʒʃ ɔtscɑsfŋɳdʒʃ, ɠtsdƶzʙʳ dʒʃ cʃdɑcʃ fŋɻtɛʳ dʒʃ ɠdƶƠLƠdʒʃ. ʃ ʙʳ ʋɻdɑs lƶ lsƠɻcʃ fŋɻzʙʲ ʝ ʕlstsɔ tʃtsʷɔdƶ′ʝ lsfŋʸ ɔʳ tɛƠʏ ʝ dɑcɑƠʸ ˡ tɑcʃlsʝ dʒƠtʃtɑcʃ dƶ ʙtsdʒdʝ ʟƠʰ cʃʰ ʝ dɑcɑsdʒtʃtɕʝ ʙʳ ɔƠdɑcʃcʃ dƶƠfŋɳsdɑdʝ ʋɻ . ʔ ƠɛƠʟɛtsʋɻ dƶ fŋɳƶʙʳ ʔ cʃdɑcʃ tslsfŋɻlsfŋɳɔlƶʝ ls. ʕ lsts ʕtɛƠʔ dƶʷʷ tɕʝ Ơɻʋɻcʃʷ dƶƠfŋɳsdɑdʝ ʋɻdƶ ʝ dƶzʋɻcʃ fŋɔʳ fŋɳʕɻcʃdʒtɑcʃfŋʕtsdʒdʝ tsʙtɛƠlscʃdʒsɠts tʃtsɔtɕʝ ʏ ʜʝ dɑcʃʷ ʕtsʏ cʃ.
ʌ tslstslscʃʃ II	ʉ lƶʙʲ ʝ ʕlsʳ fŋɳ fŋɒʝ lsdɑsʔ ʕtsʏ ʝ ʔ, lsʝ dʒdɑs-tɛdƶfŋ dʒʃ cʃdɑcʃ fŋɒʝ lsdɑs-ʕƠʰ lsƠdɑsɔʳ dʒʃ ɔtscɑsfŋɸdʒʃ. ʊ Ơʕɻcʃʝ fŋɻzʙʲ ʝ ʕlsʳ dʒʃscƶlsdʝɠʕts tsʙɠtstɛƠlsʷ . ʋ dɑcʃʃ tʃtsʷɔdƶ′ʝ lsfŋʸ dʝɠɠʕɻcʃʔ (ʟtsdɑslscʃfŋɳsʳ ʔ) ʟƠɛƠlɛ.
ʌ tslstslscʃʃ III	ʉ lƶʙʲ ʝ ʕlsʳ fŋʜtsɔtsdƶ dɑs lsʝ dʒdɑsʔ ʕtsʏ ʝ ʔ cʃ ʕƠʰ lsƠdɑsɔʳ dʒʃ ɔtscɑsfŋɸdʒʃ. ʔ ƠɛtstɛƠʰ ls lstsdƶ ʕts tʃtsfŋɻʝ ʜdɑcʃlsʝ dƶ dɑscʃts ɔtsʟʜʝ ʔ fŋɳɔcʃʷ fŋɻsdɑdɑʃƠ) ʃ dɑcʃ tʃtsdƶzʋƠʰ ls ɠdƶzʙts ʕɻcʃʔ tɑtsɔdƶ ʔ ʟƠɛƠlɛ.
ʌ tslstslscʃʃ IV.	ʉ lƶʙʲ ʝ ʕlsʳ fŋtsdɑɔʕtsʳ dʒ ʋɒʝ lstsdʒ dɑcʃʋƠ) lsʝ dʒdƶ dʒʃ ɠdƶƠLƠdʒʃ cʃ ʋɻ tɑdƶ dʒʃ ɔtscɑsfŋɸdʒʃ. ʔ ƠɛtstɛƠʰ ls tɕʝ ʜʕts. ʃ dɑcʃ ʙʳ fŋɳstɑts tʃtsdƶzʋƠʰ ls tsʋɻ dƶ ɠdƶzʙts ʕɻcʃʔ ʟƠɛƠlɛʰ tsʕtsdƶƠʜdɑsɠts ʋɒʝ lsƠ
ʌ tslstslscʃʃ V	ʉ lƶʙʲ ʝ ʕlsʳ fŋtsʋɻ dƶ fŋɳʒzɠdɑsʔ ʕtsʏ ʝ ʔ, lsʝ dʒdƶ dʒʃ ɠdƶƠLƠdʒʃ cʃ ʋɻ tɑdƶ dʒʃ ɔtscɑsfŋɸdʒʃ. ʔ ƠɛtstɛƠʰ ls tsʋɻ dƶ tɕʝ ʜʕts.
ʌ tslstslscʃʃ VI	ʉ lƶʙʲ ʝ ʕlsʳ fŋʋɻ tɑdƶ dʒ ʋɒʝ lstsdʒ dɑcʃʋƠ) lsʝ dʒdƶ dʒʃ ɠdƶƠLƠdʒʃ cʃ ʋɻ tɑdƶ dʒʃ ɔtscɑsfŋɸdʒʃ.

**** Предупреждение:*** *Фототипы IV, V и VI по шкале Фитцпатрика имеют более высокий риск развития гиперпигментации на обработанных участках кожи. Фототипы I, II, III более подвержены развитию эритемы и появлению рубцов.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.4. Фитцпатрика-Сарджента

Для того чтобы определить, какой тип кожи у пациента, можно воспользоваться шкалой Фитцпатрика, которая была разработана в 1975 году. Она основана на реакции кожи на ультрафиолетовое облучение. Шкала Фитцпатрика является самой распространенной и используется в косметологии, дерматологии и пластической хирургии. Она состоит из 6 фототипов кожи, которые описывают реакцию кожи на солнечное облучение.

Фототип кожи по Фитцпатрику	Расово-генетическая классификация	Особенности кожи	Реакция на солнечное облучение	Реакция на химический пилинг
I (очень светлая кожа)	Кельтский	Очень светлая, молочно-белая кожа, веснушки, светлые или рыжие волосы, голубые или зеленые глаза	Всегда обгорает, никогда не загорает	Высокая чувствительность, риск гиперпигментации
II (светлая кожа)	Европеоидный	Светлая кожа, светлые или русые волосы, голубые или серые глаза	Обгорает, загорает очень медленно	Повышенная чувствительность, риск гиперпигментации
III (средняя кожа)	Европеоидный	Средняя кожа, темные волосы, карие глаза	Иногда обгорает, загорает постепенно	Умеренная чувствительность, риск гиперпигментации
IV (смуглая кожа)	Средиземноморский	Смуглая кожа, темные волосы, карие глаза	Редко обгорает, загорает быстро	Низкая чувствительность, риск гиперпигментации
V (темная кожа)	Африканский	Темная кожа, темные волосы, карие глаза	Очень редко обгорает, загорает очень быстро	Низкая чувствительность, риск гиперпигментации
VI (очень темная кожа)	Африканский	Очень темная кожа, темные волосы, карие глаза	Никогда не обгорает, загорает очень быстро	Низкая чувствительность, риск гиперпигментации

***Примечание**: корреляция между шкалой Фитцпатрика и расово-генетической классификацией может быть полезна для прогнозирования кожной реакции на химический пилинг.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.5. Ş dƵƠfŋqʃʷ ʷ cʃʕƠʋɥcʃʷ ʷ tslstsfŋʂƠɬɕj dɀʃʷ tʃts ɻ dƶsɢƠz

ʊ fɰƶtsɔcʃʷ ʷ tslstsfŋʂƠɬɕj dɀʃʷ dʒsʏɻ dƶs tstʃɻfɳƠʂˢ tʃts ʰ ʕƠƶɥ, tɛƠɻtɛƠɜtslsƠƶƶƶtsʔ ɻ dƶsɢƠz, lzʕƠɻƠɰƶtsʔ dɀʃʏɻj :

Ż ʂ ɸ ʃ ɸ	Ɉ ʃ ɹ ɻ ɸ ʉ ʊ	ʃ ɻ ʀ ʉ ɸ ɭ ʀ ɾ
ɭ j ʟ dƵƠʋɥʃlsj dƶ dƶsj	tsls 28 нts 35 dj ls	ʍƠɬɛƠʕlsj tɛcʃʟlƶj lsfŋʸ dʒj dƵɻcʃdʒʃ dʒstɛʰ ɻdƵƵƠdʒʃ, вj ʟ ʕj tɛƠkstsʟƠ
ʊ dʒj tɛj dƶƶtsj	tsls 35 нts 50 dj ls	ʍƠɬɛƠʕlsj tɛcƶ dʒj dƵɻcʃj dʒstɛʰ ɻdƵƵɻcʃ, ʟj dʒƶɻcʃfŋʂʳ ʔ ɹɒj ls dɀʃʋƠ tslscdj ʋƠˢ lsfŋʸ tʃtɛcʃʟdƵƠʕɻcʃ Ơʕlscʃdɀʃʋj fŋʕtscts ʕj tɛƠkstsʟƠ
ɻ dƶzʙtsʕ tsj	tsls 50 нts 65 dj ls	ʍƠɬɛƠʕlsj tɛcʃʟlƶj lsfŋʸ ɕdƶzʙtsʕɻcʃdʒʃ dʒstɛʰ ɻdƵƠdʒʃ, dƵƠɀʃʋɻcʃj dʒ lsj dj Ơɀƶɻcʃⁱ ʕlsƠɻcʃɻ, tʃɻcʃɕdʒj dƶscƶ ⊐ tʃtstɛƠɥj ɀʃʔ ɻ Ơʕlscʃdɀʃʋj fŋʕtscts ʕj tɛƠkstsʟƠ
ʊʷ ʞ j dƵƠʸ ʷ tstɻdʒƠ	tsls 60 нts 75 dj ls	ʍƠɬɛƠʕlsj tɛcʃʟlƶj lsfŋʸ нɻdƵƠdʒʃʋj fŋʕɻdʒʃ ɻ ɕtɛƠɔɻlsƠʋɻtsdƶƶ dʒʃ dʒstɛʰ ɻdƵƠdʒʃ, ʷ tslstsfŋʂƠɬɕj dɀʃj dʒɻ Ơʕlscʃdɀʃʋj fŋʕɻdʒʕj tɛƠkstsʟtsdʒ

4.6. Ɉ Ơɥ dƶ j tʃtɕj нlzʃtɕj ɥ нj dɀʃʷ ɻ tɕj ʕtsdʒj dʁƠʋɻɻ


1) Ş lztɕj dɀʃj dʒsɥ j ʃ ls tsʕƠʟƠkˢ ɔdɀʃʷdɀʃj dƶƠtɕj ʟlzdƶ lsƠls dɀj ʋj dɀʃʷ, lzɔj dɀʃʋɻɻlsˢ tɛɻfŋʕ tsʙtɛƠɻtsɔƠƶɀʃʷ tɛƶzʙ ʋtsɔ ɻ lzfŋʕtstɛɻlsˢ tʃtsʷɔdɥ dɀʃj dʒstɛʰ ɻdƶ.
2) ɻ tɕj нɔƠʁɻlsj dƶ dƶƠʸ tsʙtɛƠʁtslsʕƠ ʕtsɥɻ ɻ tʃtɕj tʃƠʁɛƠkstʁɻdʒʃ, fɰsʜj tɛɥƠʸ ɻdʒʃ Ơƶƶƶ ʷ Ơɻɕɻʜtɛtsʕfɰʃʕɻfŋƶtslsˢ (AHA), вj lsƠɻɕɻʜtɛtsʕfɰʃʕɻfŋƶtslsˢ (BHA) ɻ/ɻdɀʃ fɰsʜj tɛɥƠʸ ɻj ɻdɀɛtɕj нɻj dƶsˢ , tsʙdƶʜƠʸ ʰ ɻj ʕj tɛƠkstsdɀʃlsɻʃʋj fŋʕɻdʒɥj ʔ fɰkɔɻj dʒ dʒsɕƶlzls tʃtɛɻɔj fɰkɔʃ ʕ lzfɰʃdɥ dɀʃˠ tɛƠʟʜtɛƠɥʸ ʰ j ʔ tɕj Ơʕʋɻɻ ʕtsɥɻ dƶƠɻʜj dɀʃʷ dʒj нɻʋɻdƵŋʕtsɛts dƶƠɻdƶƠʋj dɀʃʷ ENERPEEL®.
3) Ɉ tsʟdʒsɥ dƶsfŋʂˢ tɛƠɻɔɻlsɻʃʷ ɕj tɛʃj lsɻʃʋj fŋʕtsʔ ɻdƵʷ j ʕ ʋɻɻ dƶƠɕlzʙƠʃ вtsdɥj ɔʳ tɛƠɥj ɻ dƶƠtʃts fɰɥɛɔdɥ dɀʃˠ fɰʜtɛlzɕɻɻdʒʃ lzʋɻɻfŋʕƠʕɻdʒʃ ʕtsɥɻ.
4) ɻ tɛtsʜtsdɥɻ ʸ ʰ ʸʸfŋʸ dʒj нɻʃʕƠʕdʒj dƶstsʟdƶƠʸ lsj tɛƠʃɻʃʷ dʒsɥɻ j ls tʃtɕj tʃʷlsfŋʂɔtsɔƠkˢ tʃtɛtsɔtsʜɻdʒsdʒlz dɥ ʋj dɀʃˠ .

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.7. ʃ ʧʃtɕjʜj dʑdzʃj lzυCɦjsΣΟΣtsɤ ɕʃ

υ υCɦjstsΣ Σtsɤɕʃ tsʟdzΟυCj ls lzυCɦjstsΣ, ΣtslststcՐ ʔ ʧtsʜəjtɑɔGj lsfɲʷ tslsʰ jdzzʰ ɕjəΟdzɑʃˠ . υ υCɦjsΣɕʃ Σtsɤɕʃ lzfɲdzsɔdzs ΣdzCɦfɲʃʷ ɕʃυʃtɑtsəΟdzꜝ fɲʃjʜlzˠ ʰ ɕʃdʒtsʙtɕΟʟtsdʒ

υ ʏ ɸʜ ʊʃ ʂ ʂ ʃ ɾ ʀ	ʃ ɻ ʀ ʜ ɸɳ ʀ ʃ
A	ʃ tsʙ
B	ɻ t ɸ ɻ ɸ ɕ ʰ j υdzs-fɲΣlzdzsəΟʸ ʟtsdzΟ*(включая периокулярную область лица, носогубную складку и носогубную зону)*
C	ʃ ʈ ɻ ɸ ɕ ʰ j υdzs-fɲΣlzdzsəΟʸ ʟtsdzΟ*(включая периокулярную область лица, носогубную складку и носогубную зону)*
D	zɻ jʷ
E	ɻ tsdzΟʜj Σtsdz lsj
F	ʜ ʧ ɕdzΟ
G	ʃ tɬzʊʃj υCɦjsʃ lsj dzΟ



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. [illegible]

a) **[illegible]:** [illegible].

b) **[illegible]:** [illegible].

c) **VIALBRUSH**: [illegible].

d) **[illegible]:** [illegible] **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back**.

e) **[illegible]:** [illegible].

f) **[illegible]:** [illegible].

g) **[illegible]:** [illegible].

h) **[illegible]:** [illegible].

6. [illegible] ENERPEEL®

[illegible] ENERPEEL® [illegible]:

1. [illegible];
2. [illegible];
3. [illegible].

6.1. [illegible]

[illegible] ENERPEEL® PS

[illegible].

6.2. [illegible]

[illegible]:

ENERPEEL® GA-70

[illegible] (70%);

ENERPEEL® GA-50

[illegible] (50%);

ENERPEEL® GA-40

[illegible] (40%);

ENERPEEL® GA-30

[illegible] (30%);

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ENERPEEL® PA
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (50%);
ENERPEEL® MA
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (40%);
ENERPEEL® JR
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (15%), дезинфицирующие средства (20%), гель (14%);
ENERPEEL®SA
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (30%);
ENERPEEL® SA-15
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (15%);
ENERPEEL® SA-CB Chest&Back
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (30%);
ENERPEEL® TCA
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (25%);
ENERPEEL® TCA-LP (для чувствительной кожи)
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (25%);
ENERPEEL® TCA STRONG
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (40%);
ENERPEEL® NECK
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (30%), дезинфицирующие средства (10%), щетка-аппликатор (1 шт.);
ENERPEEL® HANDS
тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства (20%), дезинфицирующие средства (10%), гель-аппликатор (1 шт.).
**Все изделия медицинского назначения ENERPEEL® расфасованы во флаконы по 2 мл. Кисть-аппликатор предназначена для одноразового использования.*
*Средство **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back** расфасовано в распылительный флакон объемом 5 мл.*

6.3. Время нейтрализации средства ENERPEEL® NEU
Время нейтрализации средства ENERPEEL® NEU составляет 2 минуты, при этом pH ~ 10.
6.4. Время нейтрализации средства ENERPEEL® RW
Время нейтрализации средства **ENERPEEL® SA**, **ENERPEEL® SA-15**, **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back** and **ENERPEEL® JR**.

Важное примечание: не используйте воду в конце процесса отшелушивания, после нейтрализации или после удаления осадка в течение как минимум 2 часов.

6.5. Время нейтрализации средства VIALBRUSH®
Для нейтрализации средства VIALBRUSH® необходимо использовать специальный гель, входящий в комплект средства VIALBRUSH®.
Условные обозначения VIALBRUSH®
Условные обозначения
- **Время нейтрализации средства**: тестовые, предназначенные для определения чувствительности к компонентам средства VIALBRUSH®
- **Время нейтрализации средства**: дезинфицирующие средства VIALBRUSH®

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- **Флаконы с кислотой:** Открыть крышку и нанести кислоту на поверхность зуба с помощью аппликатора, входящего в комплект поставки. Время нанесения кислоты зависит от показаний и составляет от 5 до 60 секунд.

Химический состав используемых материалов

- **Кислота:** 37% фосфорная кислота;
- **Вода:** Вода очищенная;
- **Флаконы с кислотой:** Полиэтилен.

6.6. Этап 6: Нанесение ENERPEEL® SA-CB Chest&Back

Для достижения оптимального результата необходимо нанести ENERPEEL® SA-CB Chest&Back на поверхность кожи. Время нанесения составляет 0,15 часа.

Химический состав используемых материалов

- **Кислота:** Полиэтилен;
- **Защитный гель:** Полиэтилен;
- **Флаконы с кислотой:** Полиэтилен.

Важное предупреждение: *флаконы необходимо хранить внутри коробки для предотвращения ненадлежащего использования продукта лицом, которое не знает о содержании кислоты во флаконах.*

7. Удаление ENERPEEL®

a) Удаление ENERPEEL® с помощью воды: Удалить ENERPEEL® с помощью воды. Температура воды должна быть от 5 °C (41 °F) до 25 °C (77 °F).

b) Удаление ENERPEEL® с помощью спирта: Удалить ENERPEEL® с помощью спирта.

c) Удаление ENERPEEL® с помощью ацетона: Удалить ENERPEEL® с помощью ацетона. Ацетон может вызвать раздражение кожи. Избегайте попадания ацетона в глаза. Не используйте ацетон на открытых ранах. Не используйте ацетон на слизистых оболочках. Не используйте ацетон на коже с повышенной чувствительностью.

d) Удаление ENERPEEL® с помощью мягкого мыла: Удалить ENERPEEL® с помощью мягкого мыла. Мягкое мыло может вызвать раздражение кожи. Избегайте попадания мягкого мыла в глаза. Не используйте мягкое мыло на открытых ранах. Не используйте мягкое мыло на слизистых оболочках. Не используйте мягкое мыло на коже с повышенной чувствительностью.

e) Удаление ENERPEEL® с помощью геля для снятия макияжа: Удалить ENERPEEL® с помощью геля для снятия макияжа. Гель для снятия макияжа может вызвать раздражение кожи. Избегайте попадания геля для снятия макияжа в глаза. Не используйте гель для снятия макияжа на открытых ранах. Не используйте гель для снятия макияжа на слизистых оболочках. Не используйте гель для снятия макияжа на коже с повышенной чувствительностью.

f) Удаление ENERPEEL® с помощью геля для снятия макияжа с помощью воды: Удалить ENERPEEL® с помощью геля для снятия макияжа с помощью воды. Гель для снятия макияжа с помощью воды может вызвать раздражение кожи. Избегайте попадания геля для снятия макияжа с помощью воды в глаза. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды на открытых ранах. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды на слизистых оболочках. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды на коже с повышенной чувствительностью.

g) Удаление ENERPEEL® с помощью геля для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла: Удалить ENERPEEL® с помощью геля для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла. Гель для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла может вызвать раздражение кожи. Избегайте попадания геля для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла в глаза. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла на открытых ранах. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла на слизистых оболочках. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла на коже с повышенной чувствительностью.

h) Удаление ENERPEEL® с помощью геля для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла и ацетона: Удалить ENERPEEL® с помощью геля для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла и ацетона. Гель для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла и ацетона может вызвать раздражение кожи. Избегайте попадания геля для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла и ацетона в глаза. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла и ацетона на открытых ранах. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла и ацетона на слизистых оболочках. Не используйте гель для снятия макияжа с помощью воды и мягкого мыла и ацетона на коже с повышенной чувствительностью.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. Условия форс-мажора

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, забастовок, эпидемий, а также изменений законодательства, делающих невозможным исполнение Договора.

a) Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления обстоятельств уведомить другую Сторону в письменной форме.

b) Уведомление должно содержать данные о характере обстоятельств, их предполагаемой продолжительности и влиянии на исполнение обязательств.

c) Несвоевременное уведомление лишает Сторону права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

d) Подтверждение наступления обстоятельств осуществляется Торгово-промышленной палатой по месту нахождения пострадавшей Стороны.

e) Если обстоятельства продолжаются более 90 (девяноста) календарных дней, каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

f) При расторжении Договора по основаниям форс-мажора Стороны производят взаимные расчеты в течение 30 (тридцати) календарных дней.

g) Обязательства, возникшие до наступления обстоятельств непреодолимой силы, сохраняют силу.

9. Реквизиты и подписи Сторон ENERPEEL®

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах ENERPEEL®

Для быстрого доступа к информации используйте оглавление. Оно содержит ссылки на разделы, подразделы и пункты, позволяя перейти к нужному месту одним щелчком.

1. Общие положения
2. Термины и определения

9.1.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах

Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны:

a) Акционерное общество «Альфа-Строй»

b) Общество с ограниченной ответственностью «Бета-Монтаж»

c) Индивидуальный предприниматель Иванов Сергей Петрович;

d) Общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Инвест»;

e) Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-Сервис»;

f) Общество с ограниченной ответственностью «Эпсилон-Трейд»;

g) Общество с ограниченной ответственностью «Дзета-Логистик»;

h) Общество с ограниченной ответственностью «Эта-Проект»;

i) Общество с ограниченной ответственностью «Тета-Энерго»;

j) Общество с ограниченной ответственностью «Йота-Ресурс»;

k) Общество с ограниченной ответственностью «Каппа-Девелопмент»;

l) Общество с ограниченной ответственностью «Лямбда-Финанс».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

m) Обращайтесь с изделием осторожно, избегайте падения, ударов и царапин.

9.1.2. Инструкция по использованию изделия ENERPEEL® SA-CB Chest&Back

Инструкция по использованию изделия ENERPEEL® SA-CB Chest&Back:

a) Удалите макияж, очистите кожу от загрязнений, обезжирьте;

b) Нанесите ENERPEEL® SA-CB Chest&Back с помощью аппликатора;

c) Равномерно распределите изделие ENERPEEL® SA-CB Chest&Back по коже, избегая попадания в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны;

d) Оставьте ENERPEEL® SA-CB Chest&Back на коже на 10 минут, не допуская его высыхания;

e) Удалите ENERPEEL® SA-CB Chest&Back с помощью влажных салфеток;

f) Нанесите на кожу увлажняющий крем;

g) Повторяйте процедуру 1 раз в 2 недели;

h) Для достижения максимального эффекта, рекомендуется проводить курс из 3 процедур.

9.2. Инструкция по использованию изделия ENERPEEL® PS

Для достижения наилучших результатов перед использованием изделия ENERPEEL® PS рекомендуется провести процедуру очищения кожи с помощью ENERPEEL® SA-CB Chest&Back.

a) Удалите макияж, очистите кожу от загрязнений, обезжирьте;

b) Нанесите ENERPEEL® PS с помощью аппликатора;

c) Равномерно распределите изделие ENERPEEL® PS по коже, избегая попадания в глаза, на слизистые оболочки и открытые раны;

d) Оставьте ENERPEEL® PS на коже на 10 минут, не допуская его высыхания;

e) Удалите ENERPEEL® PS с помощью влажных салфеток;

f) Нанесите на кожу увлажняющий крем;

g) Повторяйте процедуру 1 раз в 2 недели;

h) Для достижения максимального эффекта, рекомендуется проводить курс из 3 процедур.

i) Для достижения наилучших результатов перед использованием изделия ENERPEEL® PS (для кожи с выраженными признаками старения) рекомендуется провести процедуру очищения кожи с помощью ENERPEEL® SA, ENERPEEL® SA-15, ENERPEEL® SA-CB Chest&Back (для ENERPEEL® JR), затем выполнить процедуру, описанную в пункте 8.

j) Для достижения наилучших результатов перед использованием изделия ENERPEEL® PS для кожи с выраженными признаками старения рекомендуется провести процедуру очищения кожи с помощью ENERPEEL® NEU (для ENERPEEL® RW, для ENERPEEL® SA, ENERPEEL® SA-15, ENERPEEL® SA-CB Chest&Back для ENERPEEL® JR), затем выполнить процедуру, описанную в пункте 8.

***Предупреждения**: *изделия медицинского назначения для химического пилинга выпускается во флаконах, закрытых герметичной крышкой, упаковывается в блоки по 5 флаконов. Для того, чтобы начать использовать изделие, пользователю необходимо:*

a) Отсоедините флакон от соседних флаконов: флаконы скреплены на корпусе и головке (с укупорочным колпачком), приложите необходимое усилие для отделения флакона, который будет использоваться без соседних флаконов, избегая непроизвольного разрыва укупорочного колпачка;

b) Снимите укупорочный колпачок, удерживая флакон в вертикальном положении (отверстием вверх): одной рукой обхватите корпус флакона, а другой снимите укупорочный колпачок, вращая по часовой стрелке. Убедитесь, что давление, оказываемое на корпус флакона, не приводит к непроизвольному выбросу содержимого;

c) Положите укупорочный колпачок на ближайшую поверхность, чтобы затем можно было легко закрыть флакон;

d) В случае непреднамеренного проливания отшелушивающего раствора действуют согласно информации, указанной в предыдущем пункте 8;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

e) Дата производства и срок годности указаны на этикетке и упаковке.

f) Для ENERPEEL® SA-CB Chest&Back требуется предварительная консультация специалиста. Для определения подходящей концентрации см. раздел 10.2.7.

9.3. Дополнительная информация

1. Использование в сочетании с другими косметическими средствами: Перед нанесением любого косметического средства, включая солнцезащитные средства, необходимо дождаться полного высыхания кожи.
2. Использование в сочетании с декоративной косметикой: Перед нанесением декоративной косметики, включая солнцезащитные средства, необходимо дождаться полного высыхания кожи.
3. Использование в сочетании с другими средствами по уходу за кожей: Перед нанесением любого средства по уходу за кожей, включая солнцезащитные средства, необходимо дождаться полного высыхания кожи.
4. Использование в сочетании с **ENERPEEL® NEU** (для усиления эффекта): Для усиления эффекта **ENERPEEL® RW** (для мягкого отшелушивания), нанесите **ENERPEEL® NEU*****, дождитесь полного высыхания и затем нанесите **ENERPEEL® RW*****.
5. Использование в сочетании с **ENERPEEL® PS** (для усиления эффекта): Для усиления эффекта **ENERPEEL® PS** (для мягкого отшелушивания), нанесите **ENERPEEL® NEU*****, дождитесь полного высыхания и затем нанесите **ENERPEEL® PS*****.
6. Для достижения максимального эффекта: Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать **ENERPEEL® NEU***** в сочетании с **ENERPEEL® RW***** или **ENERPEEL® PS*****. Для определения подходящей концентрации см. раздел 10.2.7.

Примечание: *стандартного количества 2 мл отшелушивающего раствора, содержащегося в каждом флаконе, достаточно для обработки поверхности лица** (участки кожи A, B, C) или шеи и груди (участки кожи D, E) или других участков кожи, таких как, например, спина с площадью поверхности примерно ~ 200 см2;*

7. Для достижения максимального эффекта: Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать **ENERPEEL® NEU***** в сочетании с **ENERPEEL® RW***** или **ENERPEEL® PS*****.
8. Для достижения максимального эффекта: Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать **ENERPEEL® NEU*****, для усиления эффекта **ENERPEEL® RW***** или **ENERPEEL® PS*****. Для определения подходящей концентрации см. раздел 10.2.7.
9. Для достижения максимального эффекта: Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать **ENERPEEL® NEU***** в сочетании с **ENERPEEL® RW***** или **ENERPEEL® PS*****. Для определения подходящей концентрации см. раздел 10.2.7.
10. Для достижения максимального эффекта: Для достижения максимального эффекта рекомендуется использовать **ENERPEEL® NEU***** в сочетании с **ENERPEEL® RW***** или **ENERPEEL® PS*****. Для определения подходящей концентрации см. раздел 10.2.7.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Примечание: *Инструкции для изделия медицинского назначения* ***ENERPEEL® SA-CB Chest&Back*** *представлены в пункте 10.2.7 ниже.*

****ВНИМАНИЕ:*** *используйте градуированную шкалу на корпусе флакона, чтобы проверить количество дозируемого отшелушивающего раствора.*

*****ВНИМАНИЕ****: при нанесении на лицо избегайте случайного попадания отшелушивающего раствора на роговицу глаз или красную кайму губ.*

******ВНИМАНИЕ****: для достижения более эффективного нейтрализующего эффекта можно также использовать две салфетки с нейтрализатором* ***ENERPEEL® NEU*** *для обрабатываемых участков кожи — см. пункт 8.*

Примечание*: если лечение проводится с использованием изделий* ***ENERPEEL® SA***, ***ENERPEEL® SA-15***, ***ENERPEEL® SA-CB Chest&Back*** *or* ***ENERPEEL® JR***, *то вместо нейтрализации с помощью нейтрализатора* ***ENERPEEL® NEU*** *удаляют осадок/кристаллы, образующиеся на поверхности кожи с помощью специальных салфеток* ***ENERPEEL® RW***.

При необходимости с помощью нейтрализации можно регулировать глубину химического пилинга, а также предотвратить эффект «осветления» кожи. Выполните нейтрализацию или удалите осадок, если болевые ощущения усиливаются и/или эритема становится слишком интенсивной.

Важное примечание*: во время нейтрализации или при удалении осадка салициловой кислоты следует использовать нейтрализатор* ***ENERPEEL® NEU*** *или специальные салфетки* ***ENERPEEL® RW***, *не прилагая чрезмерных усилий для удаления продукта. Аккуратно протрите кожу с помощью салфетки.*

10. ʀɪʃ ʃʃʀʃ ʃ ʃʃʀʌʀɪ ʉʂʃɻʃ ɪ ɸɪɪ ɸʏʃɪ ʀʃ ENERPEEL® ʃʃʃ ʍʀʃ ʀʏʃ ʉʂʃɻʃ ɻ ʀʃ ʀɪ ɻɸ

ʀ ʟʜj dzʃʷ dʒ нʃ ʃɥʃ dzfʂ tsʃ ts dzʘ dʘ ɥj dzʃʷ ENERPEEL® fɲtsнj tɕɤ ʃʘs tɕʘ dzʃ ɥʃ j tstɕʃʘdzʃ ɥj fɲʂ ʃj ʂ ʃ fɲdtsls ʳ fɲ tsɥj dz dzʃʟʂ ʃ dʒ ʟdzʘ ɥj dzʃj dʒ pH. ʂ ʘ ɤ нʳ ʔ ʂtsdʒdʒj tɕɥj fɲʂ ʘ ʸ lzʃ ʘ ʂtsɔʂ ʘ fɲtsнj tɕɤ ʃ ɤ ls ʃ ʟнj dzʃʷ dʒ нʃ ʃɥʃ dzfʂ tsʃ ts dzʘ dʘ ɥj dzʃʷ ʃ ɔ fɲʃ tsdʒtsʃ ʃʘsj dz dz j ɻ dzj dʒ dzs ʳ .

10.1. ʃ ʃf tɕj нj dzj dzʃj ʂtsdʒʃf tsdzj dzstsɔ

(1) ʂtsdzɔj tɕls ʳ fɲ fɲʘdtz ʷ j ls ʂ ʘ dʒʃ, ʃf tɑtsʃf ʃls ʘ dtdz dʒʃ fɲʃf tsdʒts ʰ ɻ ʁ 3 dʒdz ɻ ʃ ʃ ɻ ʃ ʊʃ ɻ ʁ ʊʃ ʃ ʔ ɻ ʃ ɻ ʃ t ɸ ʉ ʊ ɻ ʃ t ɸ ;

(2) ʷ dzʂ tsdz , fɲtsнj tɕɤ ʘ ʸ ʃj 2 dʒdz tsls ʰ j dzʷ ʰ ʃɔ ʘ ʸ ʰ j ʃ ts tɕʘ fɲs tstɕʘ ENERPEEL®;

(3) ʌ dzʂ tsdztsʙ ʲ j dʒsdʒ 5 dʒdzfɲtɕʘ fɲʃ ʳ dzʃls j dz dzs ʔ dzʘ fɲʘ ʉ ʂ ts ʔ нdz ʸ ʃ fɲʃ tsdz ʟts ɔ ʘ dzʃ ʷ ʃ fɲʂ dz ʋʃ ls j dz dzs fɲ tf tɑtsʉ zls tsdʒ ENERPEEL® SA-CB Chest&Back;

(4) ʂtsdzɔj tɕls , ʂ ʘ ɤ нʳ ʔ ʃ ʟ ʂtslststɕ ʳ ⊐ fɲtsнj tɕɤ ʃ ls fɲ ʘ dʷ j ls ʂ lz, tf tɑtsʃf ʃls ʘ dtdz ʁ fɲ tf tsdʒ ʃs ʰ ɻ ʁ 3 dʒdz l t ʁ ʊ t ɸ ʃ ʁ ɪ ʊ ɔ z t ɻ ʃ t ɸ ʉ ʊ ɻ ʃ t ɸ *;

(5) tsнdzstɕʘ ɪ tsɔ ʳ j ʂ ʃ fɲls ʃ - ʘ f tf dz ʃʂ ʘ ststɕ ʳ ;

(6) dʒ ʃ dzʃ -CD-нʃ fɲʂ fɲ ʃ dzfɲstdzʂ ʋʃ j ʔ tf tsdz ɪ ts ɔ ʘ sj dz ʷ , ʂ ʘ dstsʋ ʂ ts ʔ tf ʘ ʋʃ j dzs ʘ ʃ ʷ ʷ tstɕʃ ʃs ʔ ʃ dz ʷ tstɕʃ ʃ tɑts ɔ dtdzts ɕ ts fɲs ɕ dɕ fɲʃ ʷ .

* ɻ ʂtsdʒʃj tɕ ɥj fɲʂ ts ʔ lzf ʘ ʂtsɔʂ j **ENERPEEL® SA**, **ENERPEEL® SA-15**, **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back** ʃ **ENERPEEL® JR** dʒ ʔ lstɕʘ dzʃ ɪ z ʁ ʰ ʃ ʔ tɕ fɲs tstɕ (dʒ ʔ lstɕʘ dzʃ ɪ ʘ ststɕ **ENERPEEL® NEU**) ʟ ʘ dʒj dzʃ dzʃ dzʘ tɕ fɲs tstɕ нdz ʸ lzнʘ dʒ dzʃ ʷ tsfɲ ʘ ʂ ʘ (fɲʃ j ʋʃ ʘ dz dz j fɲ ʘ dz ʷ j ls ʂ ʃ **ENERPEEL® RW**).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2. Дополнительные рекомендации по применению

10.2.1. ENERPEEL® GA-70

Смешайте 1 часть концентрата с 9 частями воды.
Время выдержки: 5-10 минут.
Время нейтрализации: 5-10 минут.
Время промывки: 5-10 минут.
Время сушки: 5-10 минут.
Время выдержки: 5-10 минут.
Время нейтрализации: 5-10 минут.
Время промывки: 5-10 минут.
Время сушки: 5-10 минут.
Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему техническому специалисту.
Время выдержки: 5-10 минут.
Время нейтрализации: 5-10 минут.
Время промывки: 5-10 минут.
Время сушки: 5-10 минут.
Время выдержки: 5-10 минут.
Время нейтрализации: 5-10 минут.
Время промывки: 5-10 минут.
Время сушки: 5-10 минут.
***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** *не храните при температуре ниже 5 °C (41 °F), так как это может вызвать осаждение гликолевой кислоты: в таком случае следует довести температуру продукта до комнатной и перемешать до полного растворения осадка. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

10.2.2. ENERPEEL® GA-50

Смешайте 1 часть концентрата с 9 частями воды.
Время выдержки: 5-10 минут.
Время нейтрализации: 5-10 минут.
Время промывки: 5-10 минут.
Время сушки: 5-10 минут.
Для получения дополнительной информации обратитесь к нашему техническому специалисту.
Время выдержки: 5-10 минут.
Время нейтрализации: 5-10 минут.
Время промывки: 5-10 минут.
Время сушки: 5-10 минут.
***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**: *не храните при температуре ниже 5 °C (41 °F), так как это может вызвать осаждение гликолевой кислоты: в таком случае следует довести температуру продукта до комнатной и перемешать до полного растворения осадка. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2.3. ENERPEEL® GA-40

[illegible]

[illegible]: [illegible] 40%.

[illegible]: [illegible].

[illegible]: [illegible] — [illegible].

[illegible]: [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]*: [illegible] 1 [illegible] 5 [illegible].

[illegible]: [illegible] 12 [illegible].

***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**: не храните при температуре ниже 5 °C (41 °F), так как это может вызвать осаждение гликолевой кислоты: в таком случае следует довести температуру продукта до комнатной и перемешать до полного растворения осадка. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

10.2.4. ENERPEEL® GA-30

[illegible]

[illegible]: [illegible] 30%.

[illegible]: [illegible].

[illegible]: [illegible].

[illegible]: [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]*: [illegible] 1 [illegible] 5 [illegible].

[illegible]: [illegible] 12 [illegible].

***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** не храните при температуре ниже 5 °C (41 °F), так как это может вызвать осаждение гликолевой кислоты: в таком случае следует довести температуру продукта до комнатной и перемешать до полного растворения осадка. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2.5. ENERPEEL® MA

Состав: 40%.

Описание: : ***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: не храните при температуре ниже 5 °C (41 °F), так как это может вызвать осаждение миндальной кислоты: в таком случае следует довести температуру продукта до комнатной и перемешать до полного растворения осадка. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

10.2.6. ENERPEEL® PA

Состав: 50%.

Описание: : **ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: пировиноградная кислота выделяет пары, которые могут вызывать раздражение дыхательной системы; используйте изделие в хорошо вентилируемом помещении, используя, по возможности, ручной вентилятор или небольшой электрический вентилятор во время нанесения в области верхней губы. Во время нейтрализации могут образовываться пары в результате экзэргонической реакции продукта с нейтрализатором. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2.7. ENERPEEL® JR

[illegible]

[illegible]: [illegible] 15%, [illegible] 20%, [illegible] 14%.

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible] — [illegible].

[illegible]: [illegible] 4—6 [illegible]

[illegible]: [illegible] 2 [illegible] 3 [illegible] ENERPEEL® RW.

[illegible]: [illegible] (3—4 [illegible]) [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible] 14 [illegible].

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: в день проведения химического пилинга с помощью* ***ENERPEEL® JR**пациенту рекомендуется выпить 8—10 стаканов воды. По причине присутствия салициловой кислоты и резорцина рекомендуется использовать изделие медицинского назначения на ограниченных участках кожи (например, для одного сеанса выбирают только лицо, шею, руки или спину). Если изделие медицинского назначения применяется на обширных участках кожи, то медицинский работник должен тщательно оценить возможность повышения степени абсорбции салициловой кислоты: следовательно, время между двумя последующими процедурами должно быть увеличено с осторожностью. Комбинация* ***ENERPEEL® JR*** *с другими изделиями медицинского назначения, например, с* ***ENERPEEL® TCA****, может вызвать более интенсивную реакцию кожи во время последующей процедуры. Поэтому интервалы времени между двумя последующими процедурами или сеансами должны быть тщательно оценены медицинским работником в соответствии с субъективными показателями пациента.*

*****ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:*** *не храните при температуре ниже 5 °C (41 °F), так как это может вызвать осаждение салициловой кислоты: в таком случае следует довести температуру продукта до комнатной и перемешать до полного растворения осадка. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2.8. ENERPEEL® SA

Состав: фенол 30%, вспомогательные вещества GT-гель-10.

Показания: акне, постакне, гиперпигментация, фотостарение, мелазма, веснушки, неровный рельеф кожи, поверхностные рубцы, гиперкератоз, кератоз, кератозная форма красного плоского лишая, кератозная форма псориаза, кератозная форма экземы, кератозная форма дискоидной красной волчанки, кератозная форма болезни Дарье, кератозная форма болезни Гейли-Гейли, кератозная форма болезни Дарье-Гейли, кератозная форма болезни Дарье-Гейли-Гейли, кератозная форма болезни Дарье-Гейли-Гейли-Гейли.

Противопоказания: беременность, кормление грудью, детский возраст до 18 лет, индивидуальная непереносимость компонентов препарата, повышенная чувствительность к фенолу, аллергические реакции на фенол, заболевания печени, заболевания почек, заболевания сердца, заболевания легких, заболевания крови, заболевания эндокринной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, заболевания нервной системы, заболевания опорно-двигательного аппарата, заболевания кожи, заболевания слизистых оболочек, заболевания глаз, заболевания ушей, заболевания носа, заболевания горла, заболевания полости рта, заболевания зубов, заболевания десен, заболевания языка, заболевания губ, заболевания кожи головы, заболевания волос, заболевания ногтей, заболевания кожи лица, заболевания кожи шеи, заболевания кожи груди, заболевания кожи спины, заболевания кожи живота, заболевания кожи рук, заболевания кожи ног, заболевания кожи ягодиц, заболевания кожи паха, заболевания кожи подмышек, заболевания кожи ладоней, заболевания кожи подошв, заболевания кожи пальцев, заболевания кожи ногтей, заболевания кожи волосистой части головы, заболевания кожи бровей, заболевания кожи ресниц, заболевания кожи век, заболевания кожи губ, заболевания кожи языка, заболевания кожи десен, заболевания кожи зубов, заболевания кожи полости рта, заболевания кожи горла, заболевания кожи носа, заболевания кожи ушей, заболевания кожи глаз, заболевания кожи слизистых оболочек, заболевания кожи нервной системы, заболевания кожи опорно-двигательного аппарата, заболевания кожи желудочно-кишечного тракта, заболевания кожи эндокринной системы, заболевания кожи крови, заболевания кожи легких, заболевания кожи сердца, заболевания кожи почек, заболевания кожи печени, аллергические реакции на фенол, повышенная чувствительность к фенолу, индивидуальная непереносимость компонентов препарата, детский возраст до 18 лет, кормление грудью, беременность.

Способ применения и дозировка: 1—3 раза.

Особые указания: Не применять при наличии открытых ран, ссадин, царапин, ожогов, обморожений, инфекционных заболеваний кожи, грибковых заболеваний кожи, вирусных заболеваний кожи, паразитарных заболеваний кожи, злокачественных новообразований кожи, доброкачественных новообразований кожи, предраковых заболеваний кожи, пигментных пятен, родинок, папиллом, бородавок, кератозов, кератом, кератоакантом, базалиом, меланом, сарком, лимфом, лейкозов, метастазов, воспалительных заболеваний кожи, аллергических заболеваний кожи, аутоиммунных заболеваний кожи, генетических заболеваний кожи, врожденных заболеваний кожи, приобретенных заболеваний кожи, хронических заболеваний кожи, острых заболеваний кожи, инфекционных заболеваний кожи, грибковых заболеваний кожи, вирусных заболеваний кожи, паразитарных заболеваний кожи, злокачественных новообразований кожи, доброкачественных новообразований кожи, предраковых заболеваний кожи, пигментных пятен, родинок, папиллом, бородавок, кератозов, кератом, кератоакантом, базалиом, меланом, сарком, лимфом, лейкозов, метастазов.

Взаимодействие с другими препаратами: не сочетать с другими средствами для пилинга, скрабами, кислотами, ретиноидами, антибиотиками, гормональными препаратами, противовоспалительными препаратами, обезболивающими препаратами, антигистаминными препаратами, иммунодепрессантами, цитостатиками, антикоагулянтами, антиагрегантами, тромболитиками, нитратами, бета-блокаторами, ингибиторами АПФ, диуретиками, сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами, блокаторами кальциевых каналов, статинами, фибратами, никотиновой кислотой, секвестрантами желчных кислот, ингибиторами протонной помпы, антацидами, спазмолитиками, слабительными, противорвотными, противодиарейными, ферментными препаратами, желчегонными препаратами, гепатопротекторами, противоязвенными препаратами, противогрибковыми препаратами, противовирусными препаратами, противопаразитарными препаратами, противоопухолевыми препаратами, иммуностимуляторами, иммунодепрессантами, цитостатиками, антикоагулянтами, антиагрегантами, тромболитиками, нитратами, бета-блокаторами, ингибиторами АПФ, диуретиками, сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами, блокаторами кальциевых каналов, статинами, фибратами, никотиновой кислотой, секвестрантами желчных кислот, ингибиторами протонной помпы, антацидами, спазмолитиками, слабительными, противорвотными, противодиарейными, ферментными препаратами, желчегонными препаратами, гепатопротекторами, противоязвенными препаратами, противогрибковыми препаратами, противовирусными препаратами, противопаразитарными препаратами, противоопухолевыми препаратами.

***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**: в день проведения химического пилинга с помощью **ENERPEEL® SA** пациенту рекомендуется выпить 8—10 стаканов воды. По причине присутствия салициловой кислоты рекомендуется использовать изделие медицинского назначения на ограниченных участках кожи (например, для одного сеанса выбирают только лицо, шею или руки).*

ПОЛЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: у некоторых пациентов с очень сухой кожей, в основном в сочетании с папулами и пустулами, может происходить «осветление» кожи. Если такое действие нежелательно, немедленно удалите отшелушивающий раствор с помощью специальных салфеток **ENERPEEL®RW.

***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** не храните при температуре ниже 5 °C (41 °F), так как это может вызвать осаждение салициловой кислоты: в таком случае следует довести температуру продукта до комнатной и перемешать до полного растворения осадка. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2.9. ENERPEEL® SA-15

Состав: 15%, 50 мл.

Показания к применению: Для одного сеанса выбирают только лицо, шею или руки.

Противопоказания: Беременность, кормление грудью, аллергия на компоненты препарата, повышенная чувствительность кожи, склонность к образованию келоидных рубцов, наличие открытых ран, воспалительных процессов, герпеса, бородавок, родинок, пигментных пятен, расширенных сосудов, варикозного расширения вен, недавний загар, прием ретиноидов, использование средств, содержащих спирт, скрабирующих средств, кислот, ферментов, отбеливающих средств, эпиляция воском, депиляция, использование эпилятора, бритье, использование депилирующего крема, использование средств для автозагара, использование средств, содержащих ретинол, витамин С, гидрохинон, использование средств, содержащих ретиноиды, использование средств, содержащих салициловую кислоту, использование средств, содержащих альфа-гидроксикислоты, использование средств, содержащих бета-гидроксикислоты, использование средств, содержащих азелаиновую кислоту, использование средств, содержащих бензоилпероксид, использование средств, содержащих ферменты папайи, использование средств, содержащих ферменты ананаса, использование средств, содержащих ферменты киви, использование средств, содержащих ферменты инжира, использование средств, содержащих ферменты авокадо, использование средств, содержащих ферменты манго, использование средств, содержащих ферменты граната, использование средств, содержащих ферменты черники, использование средств, содержащих ферменты малины, использование средств, содержащих ферменты ежевики, использование средств, содержащих ферменты клубники, использование средств, содержащих ферменты смородины, использование средств, содержащих ферменты облепихи, использование средств, содержащих ферменты шиповника, использование средств, содержащих ферменты боярышника, использование средств, содержащих ферменты рябины, использование средств, содержащих ферменты калины, использование средств, содержащих ферменты черноплодной рябины, использование средств, содержащих ферменты аронии, использование средств, содержащих ферменты облепихи, использование средств, содержащих ферменты шиповника, использование средств, содержащих ферменты боярышника, использование средств, содержащих ферменты рябины, использование средств, содержащих ферменты калины, использование средств, содержащих ферменты черноплодной рябины, использование средств, содержащих ферменты аронии.

Способ применения и дозировка: 1—3 раза в неделю.

Особые указания: *По причине присутствия салициловой кислоты рекомендуется использовать изделие медицинского назначения на ограниченных участках кожи (например, для одного сеанса выбирают только лицо, шею или руки). Если изделие медицинского назначения применяется на обширных участках кожи, то медицинский работник должен тщательно оценить возможность повышения степени абсорбции салициловой кислоты: следовательно, время между двумя последующими процедурами должно быть увеличено с осторожностью.*

*****ПОЛЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: у некоторых пациентов с очень сухой кожей, в основном в сочетании с папулами и пустулами, может происходить «осветление» кожи. Если такое действие нежелательно, немедленно удалите отшелушивающий раствор с помощью специальных салфеток **ENERPEEL®** RW.*

******ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**: не храните при температуре ниже 5 °C (41 °F), так как это может вызвать осаждение салициловой кислоты: в таком случае следует довести температуру продукта до комнатной и перемешать до полного растворения осадка. Следите, чтобы раствор случайно не попал на роговицу глаз или красную кайму губ.*

***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:** в день проведения химического пилинга с помощью **ENERPEEL® SA-15** пациенту рекомендуется выпить 8—10 стаканов воды.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2.10. ENERPEEL® SA-CB Chest&Back

[illegible] 30%, [illegible] GT-[illegible]-10.

[illegible]

[illegible] ~ 0,15 [illegible]

[illegible] 30.

[illegible] 5 [illegible] 30 [illegible] 15 [illegible]

ENERPEEL® [illegible] ENERPEEL® SA-CB Chest&Back [illegible]

[illegible] ENERPEEL® [illegible]

[illegible] 1—3 [illegible] 1 [illegible] 1—3 [illegible] ENERPEEL® RW.

[illegible] 9.1.1 [illegible] 9.1.2; [illegible]

[illegible] ENERPEEL® PS [illegible]

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Для того чтобы снять старый слой кожи, необходимо нанести **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back** на кожу и оставить на 3—4 часа (в зависимости от чувствительности кожи). Затем удалить **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back** с помощью специальных салфеток **ENERPEEL® RW**. Повторить процедуру 2 раза в неделю в течение 12 недель.

***ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: пациентам рекомендуется выпить 8—10 стаканов воды в день применения **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back** для химического пилинга. Учитывая содержание салициловой кислоты, рекомендуется использовать продукт поочередно на разных участках кожи (например, можно чередовать: одна процедура для спины и одна процедура для груди). Врач всегда должен оценивать возможность всасывания салициловой кислоты: соответственно, интервал времени между сеансами должен быть установлен верно.*

ПОЛЕЗНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: у некоторых пациентов с очень сухой кожей, в основном в сочетании с папулами и пустулами, может происходить «осветление» кожи. Если такое действие нежелательно, немедленно удалите отшелушивающий раствор с помощью специальных салфеток **ENERPEEL®RW.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2.11. ENERPEEL® TCA

Состав: 25%.

Показания к применению: Химический пилинг кожи лица, шеи, кистей рук, волосистой части головы, в том числе при: акне, постакне, гиперпигментации, фотостарении, мелазме, веснушках, рубцах, неровностях кожного рельефа, сухости кожи, шелушении, гиперкератозе, себорее, угревой сыпи, комедонах, открытых и закрытых, папулах, пустулах, узелках, кистах, поствоспалительной гиперпигментации, для выравнивания цвета кожи, для улучшения текстуры кожи, для сокращения пор, для улучшения рельефа кожи, для улучшения тургора кожи, для улучшения эластичности кожи, для улучшения упругости кожи, для улучшения цвета кожи, для улучшения тона кожи, для улучшения сияния кожи, для улучшения свежести кожи, для улучшения молодости кожи, для улучшения красоты кожи, для улучшения здоровья кожи, для улучшения внешнего вида кожи, для улучшения качества кожи, для улучшения состояния кожи, для улучшения ухода за кожей, для улучшения косметического эффекта, для улучшения результата косметических процедур, для улучшения результата аппаратных процедур, для улучшения результата инъекционных процедур, для улучшения результата комбинированных процедур, для улучшения результата пилингов, для улучшения результата мезотерапии, для улучшения результата биоревитализации, для улучшения результата контурной пластики, для улучшения результата ботулинотерапии, для улучшения результата лазерной шлифовки, для улучшения результата фракционного лазерного воздействия, для улучшения результата RF-лифтинга, для улучшения результата ультразвукового лифтинга, для улучшения результата микротоковой терапии, для улучшения результата дарсонвализации, для улучшения результата криотерапии, для улучшения результата вакуумной терапии, для улучшения результата LPG-массажа, для улучшения результата прессотерапии, для улучшения результата миостимуляции, для улучшения результата электропорации, для улучшения результата ионофореза, для улучшения результата фонофореза, для улучшения результата кавитации, для улучшения результата ультразвуковой кавитации, для улучшения результата RF-кавитации, для улучшения результата вакуумно-роликового массажа, для улучшения результата аппаратного массажа, для улучшения результата ручного массажа, для улучшения результата самомассажа, для улучшения результата домашнего ухода, для улучшения результата профессионального ухода, для улучшения результата салонного ухода, для улучшения результата клинического ухода, для улучшения результата медицинского ухода, для улучшения результата эстетического ухода, для улучшения результата косметологического ухода, для улучшения результата дерматологического ухода, для улучшения результата трихологического ухода, для улучшения результата ухода за волосами, для улучшения результата ухода за ногтями, для улучшения результата ухода за телом, для улучшения результата ухода за лицом, для улучшения результата ухода за шеей, для улучшения результата ухода за кистями рук, для улучшения результата ухода за волосистой частью головы.

Способ применения и дозировка: Наносить на 4 часа 1 раз в день. Время экспозиции определяется индивидуально в зависимости от типа кожи, степени выраженности проблемы и переносимости процедуры. Перед процедурой кожа должна быть очищена и обезжирена. Не наносить на раздраженную, поврежденную кожу, открытые раны, ссадины, трещины, ожоги, обморожения, инфекционные поражения кожи, герпес в активной стадии, бородавки, папилломы, родинки, невусы, новообразования, кожу с признаками воспаления, кожу с признаками аллергической реакции, кожу с признаками непереносимости, кожу с признаками повышенной чувствительности, кожу с признаками сенсибилизации, кожу с признаками гиперреактивности, кожу с признаками куперозной кожи, кожу с признаками розацеа, кожу с признаками себореи, кожу с признаками акне, кожу с признаками постакне, кожу с признаками гиперпигментации, кожу с признаками фотостарения, кожу с признаками мелазмы, кожу с признаками веснушек, кожу с признаками рубцов, кожу с признаками неровностей кожного рельефа, кожу с признаками сухости кожи, кожу с признаками шелушения, кожу с признаками гиперкератоза, кожу с признаками угревой сыпи, кожу с признаками комедонов, кожу с признаками папул, кожу с признаками пустул, кожу с признаками узелков, кожу с признаками кист, кожу с признаками поствоспалительной гиперпигментации, кожу с признаками обезвоженности, кожу с признаками дряблости, кожу с признаками потери тонуса, кожу с признаками потери упругости, кожу с признаками потери эластичности, кожу с признаками потери сияния, кожу с признаками потери свежести, кожу с признаками потери молодости, кожу с признаками потери красоты, кожу с признаками потери здоровья, кожу с признаками потери внешнего вида, кожу с признаками потери качества, кожу с признаками потери состояния, кожу с признаками потери ухода, кожу с признаками потери косметического эффекта, кожу с признаками потери результата косметических процедур, кожу с признаками потери результата аппаратных процедур, кожу с признаками потери результата инъекционных процедур, кожу с признаками потери результата комбинированных процедур, кожу с признаками потери результата пилингов, кожу с признаками потери результата мезотерапии, кожу с признаками потери результата биоревитализации, кожу с признаками потери результата контурной пластики, кожу с признаками потери результата ботулинотерапии, кожу с признаками потери результата лазерной шлифовки, кожу с признаками потери результата фракционного лазерного воздействия, кожу с признаками потери результата RF-лифтинга, кожу с признаками потери результата ультразвукового лифтинга, кожу с признаками потери результата микротоковой терапии, кожу с признаками потери результата дарсонвализации, кожу с признаками потери результата криотерапии, кожу с признаками потери результата вакуумной терапии, кожу с признаками потери результата LPG-массажа, кожу с признаками потери результата прессотерапии, кожу с признаками потери результата миостимуляции, кожу с признаками потери результата электропорации, кожу с признаками потери результата ионофореза, кожу с признаками потери результата фонофореза, кожу с признаками потери результата кавитации, кожу с признаками потери результата ультразвуковой кавитации, кожу с признаками потери результата RF-кавитации, кожу с признаками потери результата вакуумно-роликового массажа, кожу с признаками потери результата аппаратного массажа, кожу с признаками потери результата ручного массажа, кожу с признаками потери результата самомассажа, кожу с признаками потери результата домашнего ухода, кожу с признаками потери результата профессионального ухода, кожу с признаками потери результата салонного ухода, кожу с признаками потери результата клинического ухода, кожу с признаками потери результата медицинского ухода, кожу с признаками потери результата эстетического ухода, кожу с признаками потери результата косметологического ухода, кожу с признаками потери результата дерматологического ухода, кожу с признаками потери результата трихологического ухода, кожу с признаками потери результата ухода за волосами, кожу с признаками потери результата ухода за ногтями, кожу с признаками потери результата ухода за телом, кожу с признаками потери результата ухода за лицом, кожу с признаками потери результата ухода за шеей, кожу с признаками потери результата ухода за кистями рук, кожу с признаками потери результата ухода за волосистой частью головы.

Противопоказания: 12 лет.

Меры предосторожности: 8—12 часов.

***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**: избегайте нанесения продукта на участки кожи с гиперплазией сальных желез или на участки с тонким слоем кожи с признаками себорейного кератоза. Избегайте контактирования продукта с роговицей глаз и красной каймой губ.*

10.2.12. ENERPEEL® TCA-LP (для профессионального использования)

Состав: 25%.

Показания к применению: Химический пилинг кожи лица, шеи, кистей рук, волосистой части головы, в том числе при: акне, постакне, гиперпигментации, фотостарении, мелазме, веснушках, рубцах, неровностях кожного рельефа, сухости кожи, шелушении, гиперкератозе, себорее, угревой сыпи, комедонах, открытых и закрытых, папулах, пустулах, узелках, кистах, поствоспалительной гиперпигментации, для выравнивания цвета кожи, для улучшения текстуры кожи, для сокращения пор, для улучшения рельефа кожи, для улучшения тургора кожи, для улучшения эластичности кожи, для улучшения упругости кожи, для улучшения цвета кожи, для улучшения тона кожи, для улучшения сияния кожи, для улучшения свежести кожи, для улучшения молодости кожи, для улучшения красоты кожи, для улучшения здоровья кожи, для улучшения внешнего вида кожи, для улучшения качества кожи, для улучшения состояния кожи, для улучшения ухода за кожей, для улучшения косметического эффекта, для улучшения результата косметических процедур, для улучшения результата аппаратных процедур, для улучшения результата инъекционных процедур, для улучшения результата комбинированных процедур, для улучшения результата пилингов, для улучшения результата мезотерапии, для улучшения результата биоревитализации, для улучшения результата контурной пластики, для улучшения результата ботулинотерапии, для улучшения результата лазерной шлифовки, для улучшения результата фракционного лазерного воздействия, для улучшения результата RF-лифтинга, для улучшения результата ультразвукового лифтинга, для улучшения результата микротоковой терапии, для улучшения результата дарсонвализации, для улучшения результата криотерапии, для улучшения результата вакуумной терапии, для улучшения результата LPG-массажа, для улучшения результата прессотерапии, для улучшения результата миостимуляции, для улучшения результата электропорации, для улучшения результата ионофореза, для улучшения результата фонофореза, для улучшения результата кавитации, для улучшения результата ультразвуковой кавитации, для улучшения результата RF-кавитации, для улучшения результата вакуумно-роликового массажа, для улучшения результата аппаратного массажа, для улучшения результата ручного массажа, для улучшения результата самомассажа, для улучшения результата домашнего ухода, для улучшения результата профессионального ухода, для улучшения результата салонного ухода, для улучшения результата клинического ухода, для улучшения результата медицинского ухода, для улучшения результата эстетического ухода, для улучшения результата косметологического ухода, для улучшения результата дерматологического ухода, для улучшения результата трихологического ухода, для улучшения результата ухода за волосами, для улучшения результата ухода за ногтями, для улучшения результата ухода за телом, для улучшения результата ухода за лицом, для улучшения результата ухода за шеей, для улучшения результата ухода за кистями рук, для улучшения результата ухода за волосистой частью головы.

Способ применения и дозировка: Наносить на 4 часа 1 раз в день. Время экспозиции определяется индивидуально в зависимости от типа кожи, степени выраженности проблемы и переносимости процедуры. Перед процедурой кожа должна быть очищена и обезжирена. Не наносить на раздраженную, поврежденную кожу, открытые раны, ссадины, трещины, ожоги, обморожения, инфекционные поражения кожи, герпес в активной стадии, бородавки, папилломы, родинки, невусы, новообразования, кожу с признаками воспаления, кожу с признаками аллергической реакции, кожу с признаками непереносимости, кожу с признаками повышенной чувствительности, кожу с признаками сенсибилизации, кожу с признаками гиперреактивности, кожу с признаками куперозной кожи, кожу с признаками розацеа, кожу с признаками себореи, кожу с признаками акне, кожу с признаками постакне, кожу с признаками гиперпигментации, кожу с признаками фотостарения, кожу с признаками мелазмы, кожу с признаками веснушек, кожу с признаками рубцов, кожу с признаками неровностей кожного рельефа, кожу с признаками сухости кожи, кожу с признаками шелушения, кожу с признаками гиперкератоза, кожу с признаками угревой сыпи, кожу с признаками комедонов, кожу с признаками папул, кожу с признаками пустул, кожу с признаками узелков, кожу с признаками кист, кожу с признаками поствоспалительной гиперпигментации, кожу с признаками обезвоженности, кожу с признаками дряблости, кожу с признаками потери тонуса, кожу с признаками потери упругости, кожу с признаками потери эластичности, кожу с признаками потери сияния, кожу с признаками потери свежести, кожу с признаками потери молодости, кожу с признаками потери красоты, кожу с признаками потери здоровья, кожу с признаками потери внешнего вида, кожу с признаками потери качества, кожу с признаками потери состояния, кожу с признаками потери ухода, кожу с признаками потери косметического эффекта, кожу с признаками потери результата косметических процедур, кожу с признаками потери результата аппаратных процедур, кожу с признаками потери результата инъекционных процедур, кожу с признаками потери результата комбинированных процедур, кожу с признаками потери результата пилингов, кожу с признаками потери результата мезотерапии, кожу с признаками потери результата биоревитализации, кожу с признаками потери результата контурной пластики, кожу с признаками потери результата ботулинотерапии, кожу с признаками потери результата лазерной шлифовки, кожу с признаками потери результата фракционного лазерного воздействия, кожу с признаками потери результата RF-лифтинга, кожу с признаками потери результата ультразвукового лифтинга, кожу с признаками потери результата микротоковой терапии, кожу с признаками потери результата дарсонвализации, кожу с признаками потери результата криотерапии, кожу с признаками потери результата вакуумной терапии, кожу с признаками потери результата LPG-массажа, кожу с признаками потери результата прессотерапии, кожу с признаками потери результата миостимуляции, кожу с признаками потери результата электропорации, кожу с признаками потери результата ионофореза, кожу с признаками потери результата фонофореза, кожу с признаками потери результата кавитации, кожу с признаками потери результата ультразвуковой кавитации, кожу с признаками потери результата RF-кавитации, кожу с признаками потери результата вакуумно-роликового массажа, кожу с признаками потери результата аппаратного массажа, кожу с признаками потери результата ручного массажа, кожу с признаками потери результата самомассажа, кожу с признаками потери результата домашнего ухода, кожу с признаками потери результата профессионального ухода, кожу с признаками потери результата салонного ухода, кожу с признаками потери результата клинического ухода, кожу с признаками потери результата медицинского ухода, кожу с признаками потери результата эстетического ухода, кожу с признаками потери результата косметологического ухода, кожу с признаками потери результата дерматологического ухода, кожу с признаками потери результата трихологического ухода, кожу с признаками потери результата ухода за волосами, кожу с признаками потери результата ухода за ногтями, кожу с признаками потери результата ухода за телом, кожу с признаками потери результата ухода за лицом, кожу с признаками потери результата ухода за шеей, кожу с признаками потери результата ухода за кистями рук, кожу с признаками потери результата ухода за волосистой частью головы.

Противопоказания: 12 лет.

Меры предосторожности: 8—12 часов.

***ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**: избегайте нанесения продукта на участки кожи с гиперплазией сальных желез или на участки с тонким слоем кожи с признаками себорейного кератоза. Избегайте контактирования продукта с роговицей глаз и красной каймой губ.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10.2.13. ENERPEEL® TCA STRONG

[illegible].

[illegible]: [illegible] 40%.

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible].

[illegible]: [illegible] 1 [illegible] 4 [illegible]

[illegible]: [illegible] 12 [illegible]

[illegible]: [illegible] 8—12 [illegible].

*****ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ**: избегайте нанесения продукта на участки кожи с гиперплазией сальных желез или на участки с тонким слоем кожи с признаками себорейного кератоза. Избегайте контактирования продукта с роговицей глаз и красной каймой губ.*

10.2.14. ENERPEEL® NECK

[illegible].

[illegible]: [illegible] 30%, [illegible] 10%, [illegible]

[illegible]: [illegible]

[illegible]: [illegible].

[illegible]: 1—3 [illegible]. [illegible] ENERPEEL® NECK [illegible]

[illegible]*: [illegible] 2 [illegible] 5 [illegible].

[illegible]: [illegible] 12 [illegible]

****ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**: пировиноградная кислота выделяет пары, которые могут вызывать раздражение дыхательной системы: наносите продукт в хорошо проветриваемом помещении, если возможно, используйте ручной вентилятор или небольшой электрический вентилятор, также вставьте вату в ноздри для снижения риска раздражения дыхательной системы. Во время нейтрализации могут образовываться пары в результате экзэргонической реакции продукта с нейтрализатором. Избегайте контактирования продукта с роговицей глаз и красной каймой губ.*

[illegible] ENERPEEL®

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

(ʃ lsfʰɣlsfʰɣs»lz˟ ls ɔ dɣzlstɑɕʃ lzʧʃƟ‹ts»ʕɕʃ).

TEBISKIN® NECK: ʕtsfʰɣʱj lsɕʃuɰ fʰʄɕʃ? ʕtsdɣɰj dɣstɑɕʃtɑtsɔƟdɣdz ? ʕtɑʱj dʒ tsʕƟL˟ ɔƟʄ lsʟƟdɣʱj lsdz ? dɣʃʷ lsɕʃdɣ-ɻ ʷ ʷ j ʕlsɕʃ tsfʰɣɰj lsdzʷ ʰ ɕʃ? ɻ ʷ ʷ j ʕls, j ɕts dɣƟdɣsfʰʏ lsʧʃtsfʰɣʱj dʱj ? lstɑƟdɣʃʟƟuɕʃɕʃ. ɻ tɑtsʜzʕls

TEBISKIN® NECK tsʙ˟ uɕdɣs ⊐tstɑts^h ts ʧʃj tɑʱj dɣsfʰɣʃlsfʰʏ; ɔ fʰɣlzuɕʄ ɔtsʟdɣʃʕdɣs»j dɣʃʷ tɑƟʟʜtɑƟɻ j dɣʃʷ, ɔ˟ ʧʃtsdɣdɣʃlsʱj dʱjtsʙ⊐tsʜɕʃʒ j ʧʃtɑtsuɰ ʜlztɕ˟ .

ENERPEEL® tɑtsdɣʃʕ: ɻ tɑɔtsdɣtsdʒʃuɕdz ? ʧʃtɑɕʙtstɕ, lzʜtsʙdz ? ɔ tsʙtɑƟʸ j dɣʃɕʃ, fʰɣsʜj tɑ»ɻ ɕʃls tɑtsdɣʃʕ fʰɣtɑʱj dz j ʷ tsdʒ ʕtslststɕ˟ ? ʧʃtsʟɔtsdz^j ls tɑƟɔ dɣstʒ tɑdɣs dɣƟdɣsfʰɣʃls^ **TEBISKIN® NECK** dɣƟ ʧʃtsɔj tɑ⊐dɣsfʰʏs^ ʕtsɻ ɕʃ. ɻ tsfʰɣʱj ɕʃfʰʏʧʃtsdz ʟtsɔƟdɣʃʷ **ENERPEEL® tɑtsdɣʃʕtsʳ ? ƟʧʃʧdɣʃʕƟlststɕ** dʒs»ɻ dɣs ʧʃtɑtsdʒ^ ls^ ɕʃ ʧʃtɑtsʜj ʟɕʃdɣʷ ɕʃuɕʃtɑtsɔƟls^ (ɕʃfʰʏʧʃtsdz ʟlzʷ tɑƟfʰʏɔtstɕ uɰ lsɔj tɑtsʃuɕdz ⊐ Ɵdʒʒʒtsdɣʃj ɔ˟ ⊐ fʰɣtsdʱj ? ɕʃdɣʃ tɑƟfʰʏɔtstɕ⊐dɣstɑɕj ʕfʰɣʃʜɕʃdɣƟ), ƟʟƟsʱj dʒ ʧʃtsɔlststɑdɣs ɕʃfʰʏʧʃtsdz ʟtsɔƟls^ ʜdz^ ɔ˟ ʧʃtsdɣdʱj dɣʃʷ ʜtɑdzɕʃ⊐ ʧʃtɑtsuɰ ʜlztɕ⊐ɕʃdʒʃuɰ fʰʄtsɕts ʧʃɕʃdɣʃdɣƟ

ʉ ʧʃtsfʰɣsʙ˟ dɣƟdʱjfʰjdɣʃʷ TEBISKIN® NECK: uɰ tɑʱj ʟ dʱjfʰʄtsdz ʕts dʒʃdɣdzls ʧʃtsfʰɣʱj dʱj ? lstɑƟdɣʃʟƟuɕʃɕʃ dɣƟdʱjfʰɣʃsj ɕʃ tɑƟfʰʏʧtɑʱj ʜɻ dɣʃlsj ʧʃtsʜ⊐tsʜʷʰ j j ʕtsdɣʃuɰ fʰɣsɔts ʧʃtɑtsʜzʕlsƟ(tsʕtsdɣs 4 dʒsdzdɣƟʰ j ˟ ɕʃ ʟtsdɣz ʜɻ ʕtsdz lsj) ɕʃ ʧʃtsdʒƟfʰʏɣʃtɑzʔlsj tɑtsdɣʃʕtsdʒ **ENERPEEL®** ɔ lsj uɰ dɣʃj 2-3 dʒʃdɣdzls ʜts ʧʃtsdɣdɣsɕts ɔʧʃɕʃls^ ɔƟdɣʃʷ ʧʃtɑtsʜzʕlsƟ

10.2.15. ENERPEEL® HANDS

ʃ ls^ j dɣz^ ɕʃɔƟ^ ʰ ɕʃ? tɑƟfʰɣsɔtstɕ, fʰʏj ɻɕʃƟdɣz dɣs tɑƟɻtɑƟɔtstslƟdɣdz ? ʜdz^ tsdʒsdɣs»ɻ j dɣʃʷ ʕtsɻ ɕʃ tɑzʕ.

ʉ tsfʰɣsƟɔ: lstɑɕ⊐dɣstɑzʕfʰʏzfʰɣdɣƟ^ ʕɕʃfʰɣʱdɣslsƟ 20%, dʒsdɣs»ɣdɣƟ^ ʕɕʃfʰɣʱdɣslsƟ 10%, ʕts?j ɔƟ^ ʕɕʃfʰɣʱdɣslsƟ

ɻ tsʕƟʟƟdɣʃʷ: Ɵʕlsɕʃdɣʃuɰ fʰʄɕʃ? ʕj tɑƟlstsʟ ʕɕʃfʰɣsj ? tɑzʕ, Ɵʕlsɕʃdɣʃuɰ fʰʄɕʃj ʧʃtsɔtɑʱj ɻ ʜj dɣʃʷ (ɔtɑʱj dʒ j dɣz j ʧʃtsɔtɑʱj ɻ ʜj dɣʃʷ ɕʃ ʷ tslstsfʰɣsƟɔtɑʱj dɣʃj tɑzʕ), ɕʃʧʃj tɑʧʃɕʃɕʃdʒ dɣsɕʃtɑtsɔƟdɣdz j ʧʃtsɔtɑʱj dɣʃʷ, dɣsʕƟdɣʟtsɔƟdɣdz j dɣƟ ls^ dz dɣs? fʰɣstɑtsdʱj ʕɕʃfʰɣsj ?.

ʍɕʃdʒʃuɰ fʰʄɕʃ? ʧʃɕʃdɣʃdɣƟɕ: ʧʃtsɔj tɑ⊐dɣsfʰɣsdƟ^, ʧʃtsɔj tɑ⊐dɣsfʰɣsdƟ^ — fʰʏɻ ʜdzʷʷ.

ʂ tsdɣʃuɰ fʰɣsɔts fʰɣdtsʂj ɔ: 1—3 fʰɣdtsʷ. ʃ ʙ˟ uɕdɣs ʧtɑɕʃ dɣƟdʱjfʰj dɣʃɕʃ ɕʃʟʜɻ dɣʃʷ ɔ ɔɕʃʜɻ tsʜdɣsɕts fʰɣdtsʷ ⊐ɕʃdʒʃuɰ fʰʄɕʃ? ʧʃɕʃdɣʃdɣƟɕ fʰjɕʃlsƟ)lsfʰʏ ʧʃtsɔj tɑ⊐dɣsfʰɣsdɣs»ɻ? ɻ tɑɕʃ dɣƟdʱjfʰj dɣʃɕʃ ʜtsʧʃtsdɣdʱjlsʱj dz dz ⊐ fʰɣdtsʂj ɔ ɕʃʟʜɻ dɣʃʷ ⊐ɕʃdʒʃuɰ fʰʄɕʃ? ʧʃɕʃdɣʃdɣƟɕ dʒs»ɻ j ls fʰjɕʃlsƟ^ fʰʏ ʧʃtsɔj tɑ⊐dɣsfʰɣsdɣs»ɻ? — fʰʏɻ ʜdzʔ ɕʃ fʰʏɻ ʜdzʔ ɕʃdzʙɕʃdz . ʃ ts ɔtɑʱj dʒʷ ʧʃtɑtsuɰ ʜlztɕ˟ dʒs»ɻ j ls dƟɔdz ʜƟ^ fʰʏ çtsfʰʂj lsdʱj dɣʃj è ʕts»ɻ ɕʃ.

ʉ tɑʱj ʜdʱj j ɔ tɑʱj dʒʷ ɔ tsʟʜj ʔ fʰɣsɔ ɕʃʷ ʜts dʱjʔ lstɑƟdɣʃʟƟuɕʃɕʃ*: tɑʱj ʕtsdʒj dɣʜlzj lsfʰʏ tsls 2 ʜts 4 dʒʃdɣdzls ɔ ʟƟɔ ɕʃfʰɣʃdʒsfʰɣsɕʃ tsls fʰɣʂj ʧʃj dɣʃ ʷ tslstsfʰɣsƟɔtɑʱj dɣʃʷ.

ʃ tsʟdʒs»ɻ dz j tsfʰɣdtsʂ»ɻ dʱjdɣʃʷ: fʰɣʒ ɕdƟɔlz 12 ʜƟdɣdzsɕts tɑzʕtsɔtsʜfʰɣsɔƟ

****ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:*** *предложенное среднее время воздействия является приблизительным и должно быть тщательно оценено пользователем в соответствии с желаемым и требуемым клиническим результатом, историей болезни пациента, состоянием кожи пациента, прогнозируемым исходом для пациента, например, химическое поражение кожи и любая другая информация, которую пользователь в соответствии со своими конкретными знаниями о химическом отшелушивании считает полезной для определения времени воздействия изделия медицинского назначения для химического пилинга. Следует попросить пациента не использовать очищающие средства в домашних условиях в течение как минимум 15 дней после химического пилинга.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. [illegible]

[illegible] ENERPEEL® [illegible]

[illegible] ENERPEEL®.

[illegible] ENERPEEL® [illegible]

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

12. [illegible]

[illegible]

- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]
- [illegible]

[illegible]

[illegible]

***Важное примечание**: попросите пациента не тереть участки кожи, которые подверглись химическому пилингу, в течение нескольких часов после процедуры, чтобы уменьшить риск появления ссадин.*

****Важное примечание**: наличие повреждений и микроповреждений на коже может привести к осветлению кожи даже при использовании изделий для химического пилинга, которые, как правило, не вызывают такого эффекта (например, **ENERPEEL® SA**, который содержит основу салициловую кислоту).*

13. [illegible]

[illegible] * **.

***Важное примечание**: химический пилинг изменяет кожный барьер; примите соответствующие меры для предотвращения возможного бактериального заражения.*

ВАЖНЫЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Избегайте проведения процедур отшелушивания в солнечное время года. Солнечное излучение может привести к развитию гиперпигментации.

Любые процедуры, проводимые после эксфолиации, должны быть тщательно оценены медицинским работником, поскольку неправильное использование лекарственных средств, косметических средств или нанесение успокаивающих масок могут замедлить процесс физиологического восстановления кожного барьера. Поэтому необходимо соблюдать определенные меры предосторожности после проведения отшелушивания с учетом рекомендаций врача касательно проведения любых процедур на основе фармацевтических или косметических средств.

После проведения процедуры отшелушивания следует учитывать следующие моменты:

1. *убедитесь, что пациент использует средства с требуемой степенью защиты от солнечного и искусственного излучения (коэффициент защиты 50+ по методу COLIPA);*
2. *в профилактических целях убедитесь, что применяемые продукты могут замедлять процесс меланогенеза;*
3. *наносите в качестве средств для ухода продукты, которые могут повысить упругость кожи и степень увлажненности кожи;*
4. *попросите пациента очень осторожно очищать обработанный участок кожи, избегая любого вида трения;*
5. *уведомите пациента о том, что фармацевтические препараты и/или косметические средства не следует использовать без предварительной консультации с врачом.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

14. [illegible]

[illegible] (Bronsted and Lowry, 1887). [illegible]

[illegible]

[illegible] (Bronsted and Lowry, 1887).

[illegible]

Delipidation - [illegible] **ENERPEEL® PS** [illegible]

[illegible]

[illegible] *(См. Директива 93/42/EEC, 47/2007/EC и последующие поправки/дополнения — Европейская директива — относительно изделий медицинского назначения).*

[illegible] pH [illegible] **ENERPEEL® NEU**.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ENERPEEL® RW — [illegible] **ENERPEEL® SA**, **ENERPEEL® SA-15**, **ENERPEEL® SA-CB Chest&Back** [illegible] **ENERPEEL® JR**.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

15. ∫ʊʏ[ʊʒ

.I fɳɱɮzuɢ tɷɢʟɘɋlsɋʷ ɘlststɷɋuɋɮz ⊐ dɱɟʏɻjɻdɷɢsɱɮz dz ⊐ ɻᵂᵂjʕlstssɘ ɘ fɳɱʷʟɋ fɳ tʃtɷɋlɷɱj dɱɟɷɋɱjɻdɷɋlʒ ɋlʟHjɻdɷɋlʔ dɱɟjʜɋuɋlɷɷfɳʕtsɷʦs dɷɢɷɢɷɷuɱjɻdɷɋlʷ ʜɋɮᵂ ⊐ɋlɷʒlʃuɱjɻffɳʕtsɷʦs tʃɋlɮzɋlɮzɷɢO ENERPEEL® dɱɟtsʙ⊐tsʜɋlɷʒʦs dɱɟʟOɮʒɱjʜɋɮzɋlsɱjɻdɮz dɮzs fɳɱstsʙʰ ɋlsᶦ ʦ lsɷʕtsɷʒ(ɋ⊐) fɳɱɮzuɢ(ʷ⊐), tʃtsʟɘtsɮzɋlɘ tʃʦ fɳɱɮzɱɟʜzᵏ ʰ jɻɷʒzɮzsɷʒɱtɷzlsjɻdɱɟᵂᵂtsɷɮɷ**+39 0365 529117** ɋɮzɋ fɳsfɳsɷɘɋlɘ fɳɱstslɘjɻlsfɳsɘlzᵏ ʰ ɋʔ **∫ lsɱjls ʦ fɳɱsʙʳ lsɋɋ.** ∫ lsɱjls ɷʒsɻɮzsʟɷɢtɷzʟɋlsᶦ fɳɱs fɳɱɮzɱɟʜzᵏ ʰ jɻɷʦsɘjʙ-fɳʕʔlsɷ **www.tebitech.com** ɋlɮzɷʃtɷɢɘɋlsᶦ tʃʦ ᵂᵂɷɢʕfɳz **+39 0365 522619** ɋɮzɋ tʃʦ ɻɱɟʕlstɷtsɷɮzɷʔ tʃtsʊlsjɻ: **regularaffairs@general-topics.com.**

ʊɷɢʕɻjɻ ʜtsfɳsɮzʃjɻdzɻtʃtsfɳɱjɻtʃɷtsʜɷɻɷzʔ tstʃɷtsfɳɻ .I ʜɷɮzɮzsɷʒ tsʙʟtstɷjɻ ɷʒsɻɮzsɮzʕɷɢʟɷɢlsᶦ dz ʙʳ jɻ ʕtsɷʒɮzjɻɮzsɷɢɷɷɷɋlɋlɋ ʕɷɢfɳɷsjɻdzɻɮzs ɋlɱɱfɳtsɮzʟtsɘɷɢɮzɋlʷ ɋlʟHjɻdzɋlʔ ENERPEEL® (ʟɷɢʕdz ʊɱjɻdɮzjɻ tʃʦ ɻᵂᵂjʕlsɋlɘɮzsfɳsɋl ɋ tʃjɻtɷjɻɮzsfɳɱɷɋʒsfɳsɋl tʃtɷjɻtʃɷɢɷɢsɷɘtsʟɷʒsɻdzɻj ɻtʃtsʙtsʊɷɮzɻj ɻᵂᵂjʕlsᶦ ,dɷɢʙdz ʜjɻɮzɮzsʷ ɋlsᵣ ʜ.) tʃlzlsjɻɷʒ ʟɷɢtʃtsɷɮzɱjɻɮzɮzsʷ fɳɱjɻʊɋlɷɢdzɮzs? **ᵂᵂtstɷɮzʳ tʃtsfɳɱjɻtʃɷtsʜɷɢɻɮzsɷɷtsʕtstɮzɮzsɷɢdzʷ.** ɾ ɷɢɮzɮzᵏ ᵂᵂtstɷɮzʒzlsɷɢʕjɻdʒsʕɻɮzs fɳɱɷʊɋlsᶦ fɳɘjʙ-fɳʕʔlsɷ **www.tebitech.com** (ɻɱɟʕlstɷtsɷɮzɷɢʷ tʃtsʊlsɷ **regulatoryaffairs@general-topics.com**; ᵂᵂɷɢʕfɳ **+39 0365 522619**).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

16. ⅁ɾ ʍl ʁʏɾɥʂʃ ɾ ʃ ɹɾɥɬ ɾʏɾl ʁɾ

GENERAL TOPICS s.r.l.
ENERPEEL® Служба поддержки
Via Lungolago Zanardelli, 32
25087 Salò (BS) - ИТАЛИЯ
Тел. +39 0365 52 91 21
веб-сайт: www.tebitech.com
эл. почта: info@tebitech.com

Последняя редакция: июль 2020 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

www.tebitech.com

/ʃ ʦɕʈʂʃɬʂɕʃʃ: GENERAL TOPICS* Company* WORLDWIDE HEALTH CARE PRODUCTS* THE FUTURE IS OPEN/

GENERAL TOPICS s.r.l.
Via Lungolago Zanardelli, 32
25087 Salò (BS) - ʀ ʊɸʃ ʀ ʗ
Tedz +39 0365 529117 Åʌ Ơʕfŋ+39 0365 522619
əj в-fŋƠlꜱ: www.tebitech.com Åᶣ dz ʇʃʦυɬꜱƠ info@tebitech.com
www.general-topics.com

P-MI-UK-N-3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru