<<< ¨ ı ı ˛ x ~ ¸ ? · ˇ > ς s ¥ ¶

АНАЛИЗМЕД

° 3 a ® ¢ ® ¤ ± 2 ¢ ® ¯ ® ½ a ± ¯ « 3 2 ¶ ¨ ¨

´ ı ς ^ ∧ ’ ı ˇ w ı ‘ ı ł < ∧ ı ^ < ∧ ς ı ¸

DCLMV KA+02



? ~ l ⅂ * 0 . / 5

www.amprom.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

v<ʏ'^"ɹʕ''

/,>·ʕ·ɬ·ˡ˳ˇ˳ˡˡ˳˯ɻ*~ⅎxsˣ˳˳ɬ·ɣ˳˯ɻxʕ~˳ᵕⅎxˣɬ˳ɬ˳ʟ~~ 1
0,ɹˇʕ·ⅎxʕs~˳˖sˇ~ɻ·ˣ˳ 1
1,>ʕ˳˖~ˣ˳ɻ·ɻˡ~ᵕ~˳·˳sx˳ⅎˡsⅎⅎ~ 1
2,<˳˳˳˳ˡˡsⅎⅎ~ xsˣ˳˳s˖˳ɻ·ˣ˳ 2
3,w˳ʕ˳ˡɻ~~ ~ sɻ˖·ɻⅎɻ˖·ˡˡsⅎⅎ˳ 2
4,<ˣ~ⅎ˳ˡ~· ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-~ 3
5,ʾsɣxˣ·ᵕɻxsⅎɻ˖˖ᵕ~ 3
6,^·ɻˡ~ɬ·ⅎᵕ~· ɻ˳ʕ˳˖ᵕɻ·ʕ~ⅎⅎ~ᵕ~ ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-~ 3
7,ˇⅎⅎ˳ˡs˖ᵕ˳ ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-~ 4
/.,·ᵕⅎxˣɬ˳ɬ˳ʟ~˳ ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-~ 4
//,ˇxʕ˖˖ˣ·ˡ~· ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-s″&~˳ɣ·ˡ·ˡ~· x˳ʕ˳ɣ·ɻʕs˖ ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-~ʕs˖˖ˡ~˳'6
/0,‘˳–ʕɬ˳ᵕ˳ ʕsɻsʕ˳ ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-~ 7
/1,ysⅎɻxᵕᵕ˳ɣ·ʕ· ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-~ ˖ ⅎˣɬ˳˖· x·ʕ·ʕ ˇ˖˖˖ ˳ˣ·ᵕⅎʕsⅎˡ˳˳°·ˡ~~ 7
/2,<˳ⅎˣɬ°~˳˳ˡ~· ~ ⅎ˳ˡ~ɻ˳ʕˡ˳˳sɻᵕ˳˳ ʟ·ˡɻʕ~ɻɬ-~ /.
/3,¯˳ʕ˳ᵕɻ·ʕˡ˯·ˡ·~ⅎxʕ˳˖ˡsⅎⅎ~ ~ ɣ·ɻsˇ˯ ~ɻɬⅎⅎʕ˳ˡ·ˡ~˳ /.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

/, > ' ^ ' ` ' ? : ¥ ¤ ? ? ¸ ¯ * ' v > < ' : ' ˇ ' ? ¸ ¯ > ^ ' · ' v > ' ˇ ¤ ^ ¤ ´ ' '

^ ~ x § ˪ · ¦ ¤ ? ~ ¤ ¦ ¦ - ¤ ˣ ¤ ¤ s ? ¤ ¦ s ? ¤ ¦ ¤ ˚ DCLMV ? v + 02
? ·]] s ¤ ¦]] ¤ ¦ s ¤ ˜ §]
v · ? ~ ˝ ¦ ˬ ˝ ¦ s ¥ · ? §]
y ¤ ¦ ¤ ¦]] ¤ ¦ s ¤ ˜ §]
' ¦ ¤ · ¦ ¦ ¤ ? ¦ ¤ ˬ ˝ ¦ s ¥ · ? §]

0, ¤ y ^ ' v > ^ < ' ' ʁ < y ' ^ ' ' ¸

^ ·] x ¦ ˛ x ~ ˇ ¤ ¦ · ˣ ¤ ? ¦] ¸
00 . / 03 * - , ? ~ ¦] ˇ
¦ ˣ , ' s ° ~ ¦] ˇ ¤ ¸ * / 2 + 43 * ˇ , / 0
¦ · ˣ , - ¦ ¤ ˇ] §) 153 & / 5 ' 174 + 16 + / 3
C + k _ g j § q c p t g a c > _ l _ j g x k c b , ` w

1, > ^ ¤ ʁ ' ' ¤ ^ ' ¯ ? ' ' ' ¦ ' ' < > ¤ v ? < v ^ '

´ · ¦] ? ~ ¦ ¦ - ¦ ? ¤ ¸ ? ¤ ¸ s ¦ ¤ ¦ ¤ ¦] s s ¦ ¤ · ¦]] ¤ ˜ ˜] x ? ¤ ¤ ˜ ˣ ¤ ¥ ~ ¦ ·] ¦ ~ ˇ ¸ · ¸ s x ¤] ¦ s]] ˜ *]
x ? ~ ¥ · ¦ · ¦ ~ ¥ ¦ s ¤ · ˝ ˇ ~] ¦ ·] ¦ s ˣ s _ ˜ ˛ ·] ˇ ~] ? · ˇ · ¦ ˜ ˝ , v s ¸ ˣ ¸ ˇ ¤ ˝ ¦ ·] s s ¦ ¤ · ¦]] ¤ ¦ ¸ = ˜ ·
˜ ¦]] ? ¦ ˇ ˪ ˜ ˜ x s ¦ ·] ¦ ˜ ˇ · ¸ ¸ · ¸ s x ¤ ¦ ¦ s]] ˜ * x ? ~ ¥ · ¦ ˛ = ˜ ·] ¤ ¤ ˣ ¤ ¸ s ? ¤ ¦ s ? ˜ ˜ ˛ ˛ ? · ° ˇ · ¦ ˜ ˛ ' ,
ʁ s ¤ ? · ¥ ˛ ? ¤ ¸ s ¦ ˪ ˜ ¦ ¦ - ¥ s ° · ¦ ¤ ¸ ¦ ˜ ¦ ¦] ˛ ¦ - ? s ¸ ¤ ˇ ˇ ˣ ˛ x s ˣ ¤ ¸ s ¤ ¤] ˣ ˛ *] ¤ ˇ ~ ˣ ˛
] ? ·] ˛ ˜] x ˜ ˪ * ¦ - ? s ¸ ¤ x s ¤ ? · ° ˇ · ¦ ˜ ˛ ~ ¥ ¦ = ·]] ¤ ¤ ,

´ · ¦] ? ~ ¦ ¦ - ¦ ? ¤ ¸ ? · ˬ · ¦ s ~] x s ˣ ¤ ¸ s ¤ ¤] ˛ §

Ã x s ¦ ¤ ¸ ¦ ¤ ˛ · ¦ ˜ ¸ §
Ã ¤ ˜] x ? ¤ ¤ ¦ s ¥] s]] s ˛ ¦ ˜ ˜ §
Ã]] s ¤ ˣ ¸ ˇ · ¦ ˜ · ¥ ˜ ¦]] ? ¦ ˪ ˜ ˪ ˜ ˜ x s ¦ ·] ¦ ˜ ˇ · ¸ ¸ · ¸ s x ¤ ¦ ¦ s]] ˜ §
Ã ˇ ˣ ˛ ? ¤ ¸ ˇ · x · ¦ ˜ ˛] ¦ ¤]] ¤ ¦ ˜ ˜ ˝] ¥ ¤ ˇ] ˜ ¥ ¤ ¤ ˣ ˛ ¦ s ˝ x ˣ s ¦ ¦ s]] ˛ ¸ /*/3 --] ¥ ' ,

´ · ¦] ? ~ ¦ ¦ - ¦ ¸ x ? · = · ¦ s ~] x s ˣ ¤ ¸ s ¤ ¤] ˛ §

Ã ¤ s x ¤ ¦ ¦ ˛] ¸ s ¦ ¤ §
Ã] ¤ · = ·]] ¤ ¤ ¥ ˜ ¤ s] x ˣ ¤ ¥ ¥ · ¦ ˛ ¸ = ˜ ¥ ˜] ˛ * ¸ ? ˛ ¸ ss x ¤] ¦ ˛ ¥ ˜ * ˇ ˜ ? ¦ - ˜ ¥ ˜ ¤ · = ·]] ¤ ¤ ¥ ˜ * x ? ~
¸ ¤ ˜ ¥ s ˇ · ˝]] ¤ ˜ ˜ ˇ s ¦ s ? ¸ ˛] ¤ s ¸ ¦ ˜ ˇ ¤ ¤] ¦ - ? s ° ¤ ¸ = ¤ ¸] ˜]] ¤ ¦ ¤ ˜ ˛ §
Ã ˇ ˣ ˛ ˪ · ¦] ? ~ ¦ ¦ - ˜ ? s ¤ ¤ ¦ ˜ ˛ ¦ s ˇ] ˜ ¦ ¦ ˛ ¸] ¥ ¤ ¦] ? · ¦ ˜ ˜ s ¤ ¤ ˇ] ˜ ¦ ¦ ˛ ¸] ¥ ¤ ¦] ? · ¦ ˜ ˜ ˣ s ¤ ˜ ˜ x ? ~ ¦ ˜ ˜
x ¤] s _ ˜ ¦ ¦ ˛ ¸] ¥ ˜ ˇ s s ? _ ¤ ¦ ˜ ˛ ¥ s ¤ ¸ ¤ ˇ ¸ ¦ ¤ ˣ · ° ¤ = · _ s s ¸ ˜] x · ¦ · ¦ ˜ ˛ ¸ ¤ ˇ ¸ s x ¤] ¦ s]] ˜ ,

ʁ] · ¦ · ¦ ˜ · _ ¤ ? ¤ ¦ ˜ ˝ ¦ s _ s x · ? ~ s ˇ ¤ ˪ ¸ ¦ ¦ ˜ ¦ ¦ - ¤ ? · ¥ s ¦ ˜ ? ¦ ·]] ˛] s ˣ ˛ ˇ s x ? s ~ ˛ ¸ s ˇ ˜] · ¥
< < < ¨ ¤] ¤ ˣ ~ ˛ ? · ˇ > ? s ¥ ¶ , ʁ] x ¦ ¦ · ¦ · x ? ¤ ¤ ~ ˣ ˛ ¦ s _ s s ¸] x ¦ ° ~ ¤ ¦ ˜ ˛ * ˣ ~ ¸ s ? · ¥ s ¦] * _ ¤ ? ¤ ˜ ˜ ¦ · x ? ¤ s]] ? ¤ ¦ ˜ ˛]] ˛ ,

> ? ~ ¸ s ?] s s ¦ ¤ · ¦]] ¤ · ¦ · ¦ ¥ · ° ˇ ¦ ¤ ? s ˇ ¦ ¥ ¥ ¸ ¦ ¥ s ? ¥ ¥ ¸ ¦ ˜ ˛ ¦ s ˝ x ˜ ¦ ¦ s]] ˜ ,
ˇ]] ? s ˝]] ¤ ˜ s x ˜ ¦ ¤ ·]] ˛ s ¦ ˛ ˣ · ˇ ¦ ? s] · ¦ ˜ 01 . ʁ * Ú / . # * 3 . + 4 . ʷ ʟ ,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

>ς˛˛~ˣ˛ ˛ˈ˛sx˛ll s_s ~lxsˣ˛˛s˛˛l~˛ ˛ˈlıς~ɟɟ-~8

Ã˛ˈlıς~ɟɟ-˛ˈl ¥s°ˈɟl˛˛Js˘˘l˛l˛˛ °~˘˛˛s˝lς˙˘˙9
Ã˜ˣ˛ xs˘˛˛ˣ˛˛ˈl~˜˛ ˛ˣˈ˛lςsl˛ˈl˜ ~lxsx˛˛ s˛˛˛l˛˛ls˛˛˛s xς~ˣ˛˛˛ˈ¥˛˝ˈl˛ˈ˛s˝xςs˛s˘9
Ãx˙ς˙˘ xs˘˛˛ˣ˛˛ˈl~˙¥xςs˛˙ς~l˛ xς~ˣ˛˛˛˙¥˛˝xςs˛s˘ l˛˜lxς˛˛ıslll˛9
Ãl˙ ~lxsx˛˛ s˛˛˛l˛ xs˛ς˙°˘˙ll ˛˝xςs˛s˘9
Ãl˙ sl˛˜l˛~˛˛˛l˛˛ ˛˜lıl˛˛ς˙x˙l~˛˛ s ςxɟll˛ xς~˛sς˛,
>ς~¥˙˛˛/˜˛

*ysxɟl˛˛˙ˈll˛˛ ~lxsx˛˛ s˛˛˛/˜˙˛˛˛l˙llɟ˛ςs˛*s˛s˛/˛˛˛/ll˛˛ɟ˛˛/˛ll s˛˛ =˙¥ ςɟ˛s˛s˘ll˛˛˙xs ˛˛lxx˛ɟ˛˛l˛˜˜,

‘˛xς˙=˛˙ll˛

Ã~lxsx˛˛ s˛˛˛l˛˛ l˛¥s˘˙x˛˛˛ˈ˛˛xx˛˛˛˛~˙˛ll˛˛˛~*xς~lxsls˛x˙l~˛*xςs˛~ς˛~*˛˛l˛˛°˙ ςslsς˛˛*l˙xς˙˘l˛˛ˈl˛ˈll˛˛˙˘x˛˛˘˛ll s˝ɟ˙lıς~ɟɟ-~,
Ãslıς˛˛˛l˛˛ ˛˛˛˛˛ɟ˙lıς~ɟɟ-~˘s xsxls˝ sll˛˛ls˛˛~ ςslsς˛,

2,<ɬ‘˛˛ς<v^’><‘:‘<ʁ˛^’‘˛

’ς˛˛sl˙ lxς~˛sςs¥ ˘sxɟl˛˛˛˛ll˛˛ˣ~˛˛*˛ɟ˛~˛˛˛˙ l˛ll s˛˛ =˙˙ ς˛˛s˛s˘ll˛˛s xs ˛˛lxx˛ɟ˛˛l˛˛,

3,ʍ˛^˛ς^’’ ’<^ʁ’^v^ʁ’ς<v^:

w˛ς˛l˛~˝l˛˙s˛˛˛˛l˙x˛ll˛˛˛~sl˛˙ll i ll sll˛ l˙ ς˛lxςsllς˛l˛˛ll˛ xς~ lx˙˘ɟ˛ =~˩ s˛ll s˛l˙x˛ll˛˛8
Ã˛˛lx˛ɟ˛l˛˛~˛ˈlıς~ɟɟ-~l˙xs l˛˛l˛ɟ˙l~˛9
Ãl˙xς˛˛˛~ˣ˛l˛˛ɟll˛˛ls˛˛˛xς~ ˛˛s˘˙ ˛˛˛lx˛ɟ˛˛l˛˛~9
Ã~lxsx˛˛ s˛˛˛l~˙ˈlıς~ɟɟ-~l l˛ς˛l˛˙l~˙¥xς˛˛~ˣ˛˛lx˛ɟ˛˛l˛˛~~ ~l˙˩l~˛˛ ˛˙˛sx˛l˛ls ll~9
Ãl˙l˛˛l˛˛~sl~ςs˛˛ll˛˛˛¥s˘~˩~˛˛~˛ˈlıς~ɟɟ-~9
Ã˛˛˛ς~˛*˛˛˛˛˛ll˛˛˛ll~˩~˙¥˛˛˙˘ll˛˛~˙¥9
Ã˛˛xs×l˙l~˙ς˙¥s˛l˛xs ll s ς s ll~¥~ˣ~˛˛¥~,

˘l~ˣ~˛˛˛~˛ˈlıς~ɟɟ-~

˘l~ˣ~˛˛˛~˛ˈlıς~ɟɟ-~s ɟl=˙ll˛ˣ˛˙ll˛˛ lssl˛˙lll˛~~ l ς^>˩ ˙l xl˛ɟ˛ˣ~˛~ ɟ˙ˣ˛ɟlς˛˛,

4,<>’v˩ς’’ ˊ’ς^v’ ’˘w’

˙˙lıς~ɟɟ-~ˣ˛˛s ς˛˛l s ς˛˛l˛ DCLMV ?v+02 ~lxsx˛˛ɟ˙ll˛˛˘ˣ˛ ς˛˛˛˙ˣ˙l~˛ ss ς-˛˛l~˛ɟ˙l˛~˩l˙ıl˙ss ς-˛˛l~˛ɟ˙l˛~˩l&l˙s˘ls ς s˘l ˛˛l˘˙ˣ˛l˙˛ɟ ς˛˛~˘˛˛˛˩l ˛˛˙ l˛ s l˘˙ˣ˛l˙˛ɟ ς˛˛~˛˛˩ xs˘˘˙˝ll˛~˙¥ ¥s=ls_s l˙lıς s˛˙°ls_s xsx˛˛˛ l x˙l~˛ˣ˛l˛˛ɟ ς s l s ς˛˛, v l˛˛l˛ς l l˛˛˝˛s¥x˙˛˛l xs ll˛˛˛~ ˛˛˛ˣ˛˛ɟ˛˛l˛˛ ς˛˛s l˛ 02 xς s˛~ς˛~˛ y˙x˛˛ l˙lıς~ɟɟ-~ς s˛˛˛l~˛ ˛˙˛s¥˙l~ɟ˙ll˛˛ ~lxsx˛˛ s˛˛˛l˛˛ ˛˛˛ɟɟ¥l˛˛˛ x ς s˛~ς˛~˛˛x~ ll˛˛l˛ς l l˛˛˝˛ l˙lıς~ɟɟ°l˛˛˛ &ll˙˛ˣ˛˛l˛˛˙˛˛x~ xˣ˛ll¥˛ll s˛˛˛˙˙x ς s˛~ς˛~˛˛s /3 ¥x˛˛˛˛¥˙lς s¥˛˛s /5 ¥¥, ’˛˛˛~˛ɟɟ ς˛ ~ ɟl˛˛l˛˛˛˛˙¥˛˝ ˘˘lx˙˙ˣ˛ l˙lıς~ɟɟ-~ x˙ς˙˘ll˛˛ˣ˛˛˛ll s˛˛˛˛-˛˛˛s˘˛˛ l ˙ˣ˙l~˛ɟ˙l˛~˩l˙ıl˙ s_ς˛l~ɟ˙l˛ s˛”˙¥s¥ ɟɟl˛~sl˛ˣ˛ls˝l˛˛ς˛˛,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5, ' < ? > ' ' ' ^ > < v ^ ɹ ʁ ' '

ʕ ˷ ~ ɣ ˙ ˡ s ˷ ˷ ˡ ~ ˙	' s ˣ ~ ˫ ˙ ˥ 1 ˷ s * & ˯ 1, '
/, ´ ˙ ˡ ˥ ʕ ~ ɻ ɻ - ˷ 0, v ˙ ˥ ˙ ˷ s ″ x ʕ s ˷ s ˇ 1, ɹ ˇ ˷ x ˥ ˙ ʕ ˯ & ˷ s ɣ x × ˙ ˷ ˥ '	/ / /
˙ ˷ ˥ × ˫ ˷ ˥ ˷ L ~ s ˡ ˡ ˷ ˚ s ˷ ɻ ɣ ˙ ˡ ˥ ˷ L ~ ˚ ß /, ∧ ɻ ˷ s ˷ ˇ ˥ ˥ ˷ s x s ˷ ˷ ˥ × ˫ ˷ ˥ ˷ L ~ ~ ϑ 0, > ˷ ˥ x s ʕ ɻ	/ /
y s x s × ˡ ~ ɻ ˙ × ˷ ˡ ˯ ˙ x ʕ ~ ˡ ˷ ~ × ˙ ° ˡ s ˥ ɻ ~ (	
/, ∧ s ɻ s ʕ ɻ ɣ ˙ ˡ ˡ ˯ ″ ˡ ˷ 02 x ʕ s ˫ ~ ʕ ˷ ~ 0, ∧ s ɻ s ʕ ɻ ɣ ˙ ˡ ˡ ˯ ″ ˡ ˷ /4 x ʕ s ˫ ~ ʕ s ˷ 1, ∧ s ɻ s ʕ ɻ ɣ ˙ ˡ ˡ ˯ ″ ˡ ˷ 4 x ʕ s ˫ ~ ʕ s ˷ 2, ɻ ˷ ˙ ˷ ɻ ʕ s ɻ s ʕ ɻ ɣ ˙ ˡ ˡ ˯ ″ ˡ ˷ 6 x ʕ s ˫ ~ ʕ s ˷ 3, ɻ ˷ ˙ ˷ ɻ ʕ s ɻ s ʕ ɻ ɣ ˙ ˡ ˡ ˯ ″ ˡ ˷ /. x ʕ s ˫ ~ ʕ s ˷ 4, ɻ ˷ ˙ ˷ ɻ ʕ s ɻ s ʕ ɻ ɣ ˙ ˡ ˡ ˯ ″ ˡ ˷ /0 x ʕ s ˫ ~ ʕ s ˷ 5, > ʕ s ˫ ~ ʕ ˷ ~ × ˫ ˷ s ʕ ˫ ɻ s ʕ ˡ ˯ ˙ +3. ˇ 1,	

> ʕ s ˫ ˙ ʕ ˷ ˫ ˷ ˙ ˡ ˡ ˚ x s ɻ ʕ ˙ ˫ s ˫ ˷ ˫ ˡ ~ ˚ x s ɻ ʕ ˙ ˫ ~ ɻ ˙ × ˚

> ʕ s ˫ ˙ ʕ ˷ ˫ ˷ ˙ ˡ ɻ ˡ s ɻ ɻ ~ ɻ x ˷ ˷ s ˫ ˷ ~

Ã > ʕ s ˫ ˙ ʕ ˯ ɻ ˙ ɻ x ˷ ˷ s ˫ ˷ ˷ ɻ ˡ ˷ ˡ ˷ × ~ ˫ ~ ˙ x s ˫ ʕ ˙ ° ˇ ˙ ˡ ~ ″ ,

Ã ʁ ɻ × ɻ ˫ ˷ ˙ s ˫ ˡ ˷ ʕ ɻ ° ˙ ˡ ~ ˚ x s ˫ ʕ ˙ ° ˇ ˙ ˡ ~ ˚ ɻ x ˷ ˷ s ˫ ˷ ~ ˫ s ˫ ʕ ˙ ˡ ~ ˚ ʕ s ˫ ˷ ~ ʕ s ˫ ˷ ~ ˙ ˡ ˙ × ˙ ˡ ˡ s ~ ˡ ɻ s ʕ ɣ ~ ʕ ɻ ″ ˡ ˙ _ ʕ ɻ ˫ s s ɻ x ʕ ˷ ˷ ~ ˡ ˙ × ˚ ,

Ã v s ˫ × ˚ ˇ ˷ ″ ˡ ˙ ɻ ˥ ˡ ˷ ˡ s ˫ × ˙ ˡ ˡ ˯ ˙ ˙ ɻ ʕ ˢ ~ ˫ s ˫ ʕ ˷ = ˙ ˡ ~ ˚ x ʕ ~ x s ˫ ˙ ° ˇ ˙ ˡ ~ ~ ɻ x ˷ ˷ s ˫ ˷ ~ ,

Ã < ˇ ˙ ɻ ˙ ˷ ˥ ˙ ~ x s ˫ ˙ ° ˇ ˙ ˡ ~ ˚ ˥ x ʕ s ~ ɻ ɻ s ʕ ɣ ~ ʕ ɻ ″ ˡ ˙ x ʕ s ~ ˷ ˫ s ˇ ~ ˡ ˙ × ˚ ˫ ˙ ɻ ˙ ˡ ~ ˙ 02 ˫ ˷ ɻ s ˫ ,

6, ^ ' - ʕ ' ` ' v ' ' ' - ɹ ^ ɹ ' ^ ' ^ ' v ^ ' ' ' ´ ' ʕ ^ ^ ' ' ˇ w '

y ˷ ˡ ˡ ˯ ˙ x ʕ ~ ˫ s ʕ ˷

ʕ ˷ ~ ɣ ˙ ˡ s ˫ ˷ ˡ ~ ˙ ß ˙ ˡ ɻ ʕ ~ ɻ ɻ - ˷ × ˷ ˫ s ʕ ˷ ɻ s ʕ ˡ ˷ ˚ DCLMV ? v + 02,

y ˷ ~ - ˷ ˡ ˙ × ˯ ß ˫ ˙ ˥ = ˙ ˡ s ˫ ˡ ˯ ″ ~ ˡ ˇ ˫ ˙ ˫ ˷ L ~ s ˡ ˡ ˯ ″ ˇ ˫ ~ - ˷ ˡ ˙ × ˯ ,

^ ˷ ″ ɣ ˙ ʕ ß ˯ × ˙ ˙ ˥ ʕ s ˡ ˡ ˯ ″ ˥ ˡ ˙ x ʕ ˙ ʕ ˯ ˫ ˷ s ɻ s ″ /+77 ɣ ~ ˡ ɻ ɻ) - + / # & ˇ ˷ - / ɣ ~ ˡ , ' ,

' s ˣ ~ ˫ ˙ ˥ ɻ ˫ s s ˫ s ʕ s ɻ s ˫ ß ɣ ˷ ˙ ˥ , 2, . . .) - + 3 . s ˫ - ɣ ~ ˡ , & ˇ ˷ - / . . s ˫ - ɣ ~ ˡ , ' ,

PAD ß ɣ ˷ ˙ ˥ , 1,16 . ɹ ˇ ,

> s ˇ ˙ ˇ ˯ ˙ ˙ ˥ ˙ ɻ ˙ ɻ ~ ˯ ˙ ˙ ˥ ʕ s x ~ ɻ ˷ ˡ ~ ˚

· × ˙ ˙ ɻ ʕ ~ ˫ ˡ ˙ ɻ ˙ s ˙ ˡ ˷ x ʕ ˚ ° ˙ ˡ ~ ˙ ß 00 . ʁ + 01 . ʁ * 3 . + 4 . w L , > s ɻ ʕ ˙ ˫ × ˚ ˙ ɣ ˷ ˚ ɣ s = ˡ s ɻ ɻ ˆ ß 0 . . ʁ 1 ,

> ʕ ˙ ˇ s ɹ ʕ ˷ ˡ ~ ɻ ˙ × ˆ ß 3 ɹ ,

ˇ ɻ × s ˫ ~ ˚ s ˇ ʕ ˢ ° ˷ ˯ = ˙ ″ ɻ ʕ ˙ ˇ

y s x ˫ ɻ ɻ ~ ɣ ˷ ˚ ɻ ˙ ɣ × ˙ ʕ ˷ ɻ ˫ ʕ ˷ s ˇ ʕ ˢ ° ˷ ˯ = ˙ ″ ɻ ʕ ˙ ˇ ß s ɻ) / . ß v ˇ s) 13 ß v , ? ˷ ˇ ɻ ~ ɣ ˷ × ˆ ˡ ˷ ˚

s ɻ ˡ s ɻ ~ ɻ ˙ × ˆ ˡ ˷ ˚ + × ˢ ° ˡ s ɻ ɻ ˆ ß 6 . # * ˫ ˙ ˯ ˇ s ˡ ˇ ˙ ˡ ɻ ˷ L ~ ~ , ˇ ʕ s ˫ ˙ ˡ ˆ ˇ ˫ ɻ ɣ ˷ ˡ ˙ x ʕ ˙ ˫ ˇ ˷ ˫ ˙ ɻ 33 ˇ ɻ

w ˷ ˫ ˷ ʕ ~ ɻ ˡ ˇ ˙ ʕ ˷ ˯ ɣ ˙ ʕ ˇ ~ ˫ ˙ ɻ

´ ˙ ˡ ˥ ʕ ~ ɻ ɻ - ˷ × ˫ ˷ s ʕ ˷ ɻ s ʕ ˡ ˷ ˚ DCLMV ? v + 02 x s ˯ ~ L ~ s ˡ ~ ʕ ɻ ˙ ˡ ɻ ˚ ˷ ˫ ˷ ˡ ɻ s × ˆ ˡ ˷ ˚ * x ˙ ʕ ˙ ˡ s ɻ ˡ ˷ ˚

y × ~ ˡ ˷ ɹ ˇ ~ ˥ ʕ ~ ˡ ˷ ɹ ˫ ˇ ɻ s ɻ ˡ ˷ ß 20 . ɹ 11 . ɹ 06 . ɣ ɣ , ʁ ˙ ɻ ß / 4 ˫ - ,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7, ˇv^ ɹ ɔ <ʁ ' ɹ ´ ' ɾ ς ^ ʌ ' ' ˇ w '

ˇ l l ₁ ı s ₊ ~ ı ˙ ⌊ ˙ ı ı ς ~ ɟ ɬ - ɟ ı ı ₁ _ s ς ~ ¸ s ı ɬ ₁ × ˆ ı s ς ₁] x s x s ° ˙ ı ı ɬ ¸ ɟ ı ı s ″ ɟ ~ ₊ ɟ ¸ x s ₊ ˙ ς ⌋ ı s l l ˆ ,

> ς ~ ɣ ˙ ₊ ɹ ~ ₒ

2 ʁ s ₊ ς ɟ _ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ ˇ s x ° ɹ ₊ ₜ ˇ ɹ s ς _ ₁ ɹ ~ ¸ s ₊ ₁ ɹ ₁] ₊ s ₜ s ˇ ɹ ₁ ₒ ¸ s ɹ ₁ + ˙ ɣ ˙ ɹ ˙ ˙ 1 .] ɣ ,
2 ʁ s ₊ ς ˙ ɣ ₒ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ ς s ₊ ₁ ɹ ~ ₒ ₊] ₊ s ₜ s ˇ ɹ s ″ ¸ s ɹ ˙ ˙ ˇ s x ɟ ɬ ₁ ₊ ˙ ɟ ɬ ₒ x ς ~] ɬ ɬ ɬ ₊ ~ ˙ x s] ɬ s ς s ɹ ɹ ~ ⌋ ˆ ~ ⌊ ~ s x ₁ ɹ ˇ ⌋ ₊ ˙ = ˙] ɬ ₊ ,
2 ʁ s ₊ ς ˙ ɣ ₒ ς ₁ ₜ s ɬ ˇ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ ¸ ₁ x ς ˙ = ₁ ˙ ɟ ɬ ₒ ς ₁ ¸ ɣ ˙ = ˙ ɹ ~ ˙ ς ₒ ˇ s ɣ ˇ ς ɟ - ~ ⌋ x ς ~ ₜ s ς s ₊ ~ x ~ s ₜ ς ₁ ¸ ⌊ s ₊ * ₊ ɟ ₊] ɬ ₊ ~ ɬ ˙ ˆ ₁ ɹ ˇ ⌋ ₊ ˙ s x ° ₜ ₁ ɹ ~ ₒ ɣ ,
2 ς ˙ ς ₁ ¸ ɣ ˙ = ₁ ˝ ⌊ ˙ x ς ˙ ˇ ɣ ˙ ɬ ˇ ~ x ~ x ς s ₜ ~ ς ₒ ~ * ₊ ɟ ₊] ɬ ₊ ~ ɬ ˙ ˆ ₁ ɹ ˇ ⌋ ₊ ˙ s x ₁ ɹ ˇ ⌋ ₊ ˙ = ˙ ɹ ~ ˙ ς ₒ ˇ s ɣ ˇ ς ɟ - ~ ⌋ x ς ~ ₜ s ς s ₊ ~ x ~ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ ,
2 ς ₁ ˇ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - s ″ ˇ s x ° ɹ s ₜ ₁ ɹ ˇ s ɬ ₁ ɬ s ₊ ɹ s ɣ ˙ ɬ ɬ ₁ ˇ x ₒ s ɬ ₒ ς ₁ ɬ ~ ₒ ₒ ς ˇ ₒ ₒ ~ ,
2 ʁ s ~ ¸ ₜ ˙ ° ₁ ɹ ~ ˙ x ˙ ς ˙ _ ς ˙ ₁ ₊ x ς s ₜ ~ ς s ₒ ~ ς s ɬ s ς ₁ s ₜ ˙] x ˙ ₊ ˆ ɹ ˙ ˇ s ⌋ ɬ ɬ ₁ ɬ s ₊ ɹ ɹ ɬ ¸ ⌊ ~ ς ₒ ɬ x ₒ ⌊ ~ ¸ ,
₊ s ¸ ~ ɟ ⌋ ₊ ₊ ɣ ˙ ɬ ɬ ˙ ɬ ɬ ɬ ₁ ɹ s ₒ ~ x ς ~ ₜ s ς ₁ ,

ɹ . , ˙ ' v > ' ˇ ɹ ^ ɹ ´ ' ¸ ´ ' ɾ ς ^ ʌ ' ' ˇ w '

> ˙ ς ˙ ˇ x ˙ ς ₊ ˬ ɣ ₊ ₒ ~ x ¸ ₊ ˙ ɹ ~ ˙ ɣ

2 > ς s ₊ ˙ ς ⌋ ˙] s s ɬ ₊ ˙ ɬ ɬ ₁ ~ ˙ ɬ ɬ = ˙ ɬ ɬ ₊ ɟ ¸ = ˙ _ s ɹ ₁ x ς ₒ ° ˙ ɹ ~ ₒ ¸ ˙ ₒ ~ ˙ ɹ ς s] ˙ ⌋ ~ ɟ ς ˙ ₊ ɟ ˙ ɣ s ɣ ɬ ,
2 ˇ ɬ ɬ ₁ ɬ s ₊ ~ ⌋ ˙ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ɟ ɹ ₁ ₊ _ s ς ~ ¸ s ɹ ɬ ₁ ˆ ɹ s ς ₁] x s x s ° ˙ ɹ ɹ ¸ ɟ ɬ ɬ s ″ ɟ ~ ₊ ɟ ¸ x s ₊ ˙ ς ⌋ ɬ s] ɬ ɬ ₁ ˆ ,
2 ˇ ₜ ˙ ~ ~ ⌋ ˙] ₒ ₊] s s ɬ ₊ ˙ ɬ ɬ ɬ ₁ ~ ~ ⌋ ɬ = ˙ ɬ ɬ ₊ ɟ ¸ = ˙ ⌋ ₊ ɹ ˙ ɹ ~ ˙ ɣ x ˙ ς ₁ ɟ ɬ ς ˇ ¸ ~ ₊ ˆ ₓ ₁ ° ɹ s ɬ ɬ ~ ₊ ɣ ˙ ɬ ɬ ˙ ɟ ɬ ɬ ₁ ɹ s ₊ ₒ ~ ⌋ ˙ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ ˙ ɹ ₊ ɹ ˙ ɹ ~ ₒ ɣ * ɟ ₁ ₁ ˙ ˬ ɣ ₊ ˙ ɹ ₁ ɬ ɬ ₒ = ˙ ɣ ς ɟ ₁ ₜ s ₊ s ˇ ɬ ɬ ₁ ˙ x s ¸] x ˆ ɟ ₁ ₁ ⌊ ~ ~ ,

y ˆ ₒ x ς s ₊ ˙ ς ₁ ~ ₁ s ς ς ˙ ₁ ɟ ı s ɬ ɬ ~ ɟ ɬ ɬ ₁ ɹ s ₊ ₁ ~ ˙ ı ˙ s ⌋ s ~ ~ ɣ s x s ˇ _ s ɟ s ₊ ~ ɬ ˆ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ɟ ₁ ς ₊ ₜ s ⌋ ˙ ~
x ς s ₊ ˙ ɬ ɬ ~ x ς s ₜ ɹ s ˙ ₁ ₁ ˆ ₓ ₊ ɹ ˙ ɹ ~ ˙ ,


> s ˇ _ s ɟ s ₊ ₁ ₁ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ ₁ ς ₊ ₜ s ⌋ ˙

2 < ɟ ₁ ς s ″ ɟ ˙ ¸ ₊ ɣ s ₁ ₁ ς ˇ ¸ ₁ ₁ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ x ɬ ˙ ɣ ₊ ₊ ˙ ˇ ˙ ɹ ~ ₒ ₊ ⌋ s ˇ ₒ = ˙ ″ ₊ ₁ s ɣ x ˙ ₁ ɟ x s ɬ ɬ ₁ ₊ ₁ ~ s ɟ ₊ ˙ ⌊ ɟ s x s x s ° ˙ ɹ ɹ s ˙ ɹ ₁ x ς ₊ ₜ s ″ ɬ ɬ s ς s ɹ ˙ ₁ s ς x ɟ ɟ ₁ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ , < ɟ ɟ = ˙ ɬ ɬ ~ ɟ ˙ ₁ ₁ ς ₊ ɟ ₁ s ₊ ς ˙ ɣ ˙ ɹ ɹ s ˙ ɹ ₁ ° ₊ ɹ ~ ˙ ₊ ˇ s x ˆ s ɟ ~ s ɟ ₊ ˙ ς ɟ ₁ ~ ,
2 ˇ ₜ ˙ ~ ~ ⌋ ˙] ₒ ₊] s ɬ ɬ ɬ ɬ ~ ~ x s ɬ ɬ s ς s ɹ ɹ ~ ⌋ x ˙ ˇ ɣ ˙ ɟ s ₊ ₊ _ ɹ ˙ ¸ ˇ ₊ ⌋ ς s ɟ s ς ₁ ,
2 > ς s ₊ ˙ ς ɹ ~ ɟ ˙ ς s ɟ s ς ₊ ς ɟ ɟ ɹ ɟ ¸ ~ ɟ ₊ ˙ ~ ~ ⌋ ˙] ₒ ₊ ɟ s ɣ * ɟ ɬ s ɹ ɟ ₊ ς ₁ = ₁ ˙ ɬ ₒ] ₊ s ₜ s ˇ ɹ s x s
_ s ς ~ ¸ s ɹ ₁ ˆ ~ * ~ ¸ ₊ ₊ ~ ɹ ₊ ₁ ₊ ς ˙ x ° ɹ ₁ ₒ ₋ ₊ ″ ς ₁ , ʁ] x ɟ ₊ ₊ ˙ ₊ ˬ ₒ ₊ ˆ x ˙ ɹ ɹ ~ ₒ ɹ ₁ ς ɟ ¸ ˙ ɹ ~ ″ ₊ ς ₁ ₊ s ɟ ˙ ~
⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ ɟ ɬ ɬ ς ₁ ˙ ɹ ~ ⌋ ˙ ɹ ˇ s] ɬ ₁ ɬ ₁ ς ~ ,
2 ˇ ₜ ˙ ~ ~ ⌋ ˙] ₒ ₊] ˙ x s] ɬ ɬ s ɬ ɬ ~ ⌋ ˙] ˙ ₊ s _ s x ς s ₊ s ˇ ₁ ,
> ς ~ ɹ ₁ x ~ ɟ ~ ~ x s ₊ ς ˙ ° ˇ ˙ ɹ ~ ″ ¸ ₁ ɣ ˙ ɹ ~ ɟ ˙ x ς s ₊ s ˇ ,
2 > s ˇ ₜ x ₒ ɟ ~ ⌋ ˙ ₜ ˙ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ~ ⌊ ˙] ˙ ₊ s ″ x ς s ₊ s ˇ ,
2 > s ˇ ₜ x ₒ ɟ ~ ⌋ ˙ x ς s ₊ s ˇ ₜ ¸ x ˙ ₜ ɹ ς s ⌋ ˙] ~ ,
2 ς ₁ ° ɣ ~ ⌋ ˙ ɬ ɬ ɣ ₜ x ˙ ς ₜ ₜ x ₒ ɟ ~ ɹ ˙ ɹ ~ ₒ - s ɬ ₜ x ₒ ɟ ~ ɹ ˙ ɹ ~ ₒ & ₊ ₜ x ₒ ɟ ~ ɹ ˙ ɹ ~ ˙] s x ς s ₊ s ° ˇ ₁ ˙ ⌊ ⌋ ₒ] ₊ ˙ ⌋ s ₊ s ″
~ ɹ ~ ~ ₜ ₁ ~ ˙ ″ ɹ ₁ ₜ ɹ s x ₜ ˙ ~ ɹ ₁ x ₁ ɹ ˙ x ~ ɬ x ς ₁ ₊ x ˙ ɹ ~ ₒ x ς ~ ₜ s ς ₁ ' ,
2 ' ₁ ₜ ς s ″ ⌋ ˙ ₜ ς ¸ ₜ ɹ ~ ˇ s ⌋ ₁ ς ₜ ɹ ς ɹ s _ s = ˙ x ₊ ₜ ₁ , ˇ ₜ ˙ ~ ~ ⌋ ˙] ₒ ₊ ⌋ s ɣ * ɟ ⌋ s ₜ ς ¸ ₜ ₜ ₁ ₜ ₁ ⌋ ₊ ˙ ⌋ s ɬ ₁
x s x ɹ s ⌋ ⌋ ˆ ₒ ' ,
2 ' ₁ ˇ ₁ ″ ɹ ˙ ɣ ₁ ₜ ~ ɣ ₁ x ˆ ɹ ¸ ₊ ₊ ⌋ ⌋ s ɟ ɬ ₊ ς ₁ = ˙ ɹ ~ ₒ 2 . . . ɣ ~ ɹ + / ,
2 ' ₁ ˇ ₁ ″ ɹ ˙ ₊ ς ˙ ɣ ₒ ₊ ς ₁ = ˙ ɹ ~ ₒ 3 ɣ ~ ɹ ,
2 ' ₁ x ɬ ɬ ~ ɹ ˙ ⌊ ˙ ɹ ɟ ς ~ ɟ ɟ - ɟ ,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

/0, ‘ɹwʌˇ‘’ɹ ʌ<^<ʌɹ ´’ʕ^ʌ’’ˇw’

Ã y× ˚ xʕ˛˛~ˆx ˛ls˝ʕ˛˛s˥˛ ʕs˥sʕ ʟ˙˥˥ʕ~˥˥-~˙˘s×°˙ı ˛˘˛˥ ʕ˛˛ısɣ˙ʕıs ˛˛-ʕ˥°˙ı,
Ã >ʕ~ ˛˛-ʕ˥˛˙ ʟ˙˥˥ʕ~˥˥-~˙˛˛°˘˥˛ x˛ʕ˥ʕ˛˛ısı˛xs×ı˙˥˥˛ ˥xʕs˛~ʕs˛ʕ˛˛ɣ˙ = ˛˝˥˙ ˘~˛ɣ˙˥ʕ˛ˆx ˛ıs xʕs˥~˛sxs×s°ıs¸
Ã >ʕ~ ˛˛-ʕ˥˛˙ ʕs˥sʕ˛ı˙ʕ˛˛ı ˛ɣ˛s×~˥˙˥˥˛sɣ s˛ʕ˛˛ʟs˛ ı˙s˛˥s˘~ɣs ~˥xs×˛˛s˛˛˥˛ ˛ ˛˛˥˛˙ xʕs˥~˛s˛˙˥˛ ˛˛xs×ı˙˥˥˛ ˙ ˛s˘s˝ xʕs˛~ʕ˛˛~¸



>ʌɹʁ’ ’:ʕ ˛ ɹwʌˇ’ ˛ ɹ **ʕ’>ʌɹʁ’ ’:ʕ ˛ ɹwʌˇ’ ˛ ɹ**

>ʕ~ ʟ˙˥˥ʕ~˥˥-~ʕs˛˛ı~~

>ʕ~ s˛ı˛ʕ˥°˙ı~~ xs˥˥sʕsıı~˥ ˙˥ɣs˛ ~ xʕs˥~˥ ˛˚ı ˛˥˛ʕ˥˛˙ı~˝ ˛ʕ˛˛s˥˙ xʕ~˛s˛ʕ˛ ı˙ɣ˙˘x˙˥˥s s˥˥˛ı˛s˛~˥˙ ʟ˙˥˥ʕ~˥˥-˥*ı˛°˛˛ ı˛˘ısx˘˛˥ ¨QRMN-MNCL¶&˥˥sx-s˥˘ʕ ˘ ˥ˆ',

/1, ɣ<vˆˇ> ’ ’ɹʔ'ʌ' ´’ʕ^ʌ’’ˇw’ ʁʌ‘ˇˇɹ’<'ʌ'ʌ ´ʁɹʁ·’,’’^ʌ<vʕɹɹ"’ʕ,,

ʁ˥x˛˥˙ x˙ʕ˙ʕ ˛˛˛ ˛ˆ˙˘ʕs˥˥ı˛˛°˙ı~~ xʕ~˛s˛˛ˇs˥˥ıx˘˘˛ɣ˙ʕ˙ ʕs˥sʕ˛˛s ɣs°˙ı xʕ~ ʕ˛˛˛ˣs˘~ʕs˛˛ı~~˘ʕ ˘˘~ʕ˥ı ˛ ɣ ˥xs˥s˛sɣ,

>sʕ ˚ˇs˘ ˇ˙˝˥˥˛~˝

Ã<˥˘ˣ ˛˛~˥˙ ʟ˙˥˥ʕ~˥˥-˥s˥ ˛ˣ˙˘˥ʕ~˛˛˘˙˥ʕ~ˇ˝ʕ˘˥˙˥~,
Ã<˥˘ʕs˝˥˙ ˘ʕ ˛ˇ˘˘˥˛ʟ˙˥˥ʕ~˥˥-~ ˣ˥˥˙ɣ ˛˛˛˙ˇ˙ı~ ˚ ˛˛ʃsˇ ˚ =˙˝ ˛˘sɣxˣ˙˘˥xs˥˥˛˛˛~ s˥˛˙ʕ˥˘~ ˛˛˙ʃ˥ısˣs_~˛˛˘s˙ s˥˛˙ʕ˥˥~˙*ʕ˛˥xsˣs°˙ıı s˙ ı˛xʕ˛˛˝ ˥˥ssʕs˙ı ˘sʕxɣ˥˛ ʟ˙˥˥ʕ~˥˥-~,
Ã<˥˥=˙˥˥˛~˙˙˘ʕ˛˘s˛ʕ˙ɣ˙ıı˙ ı˛°˛˛~˙ ˛ˇsˣ˛ s˥~ s˥˛˙ʕ˥˘~,

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

/2, <ɬV‘ˇ" ’ʁɾʕ’ ’ ’ vɾʕ’^ɾVʕʕɾ ‹ <ɬVɾɬ<^’ɾ ´’ʕ^V’ ’ˇw’

vs ˌ× ˌ ˇ ˌ ″ ɬ· xʕ·ˇx~ɬ ɪɪ ˌ· xʕ ˌ ˌ ~× ˌ s ˌ ʕ ˌ s ɬ ˇ ~ ˪ · ɪɬʕ~ɬɬ-~ ⚠
Ã V ˌ ˌ s ɬ ˌ xs s ˌ ɬ×ɬ°~ ˌ ˌ ɪ~ ˌ ~ ˪ ɪ ˌ ɪ~ɪ ˌ ʕ ˌ ɪs ″ s ˌ ʕ ˌ ˌ s ɬ ˇ · ʕ ˌ ʕ · ˌ ˇ · ɪs xʕs ˌ s ˇ~ɬ ˌ ɬs× ˌ ˇ s ɪ ˌ
˪ · ɪɬʕ~ɬɬ-·*s ɬ ˇ × ˌ ɬ· ɪɪs ″ s ɬ ˌ ˣ · ˇ ɬʕ~ɬ · ɬ ˇ s ″ ɬ · ɬ~,
Ã ʕ · ˇ sx ɬ ɬ ˇ ˌ ″ ɬ· xs x ˌ ~ ˌ ɪ ~ ˌ °~ˇ ˇ s ɪɪ~ ˌ ˇ s ʕ x ɬ ɬ ˪ · ɪɬʕ~ɬɬ-~,
Ã > s ˌ · ʕ ˌ ʃ ɪs ɪɪ ˌ ˇ s ʕ x ɬ ɬ ˌ ˪ · ɪɬʕ~ɬɬ-~ s ˌ ʕ ˌ ˌ ɪ ˌ ˌ ˌ ɪ ɬ ˇ ˌ ˌ ɪ ˌ ˌ *ɬ ˌ × ˌ ° ɪ · ɪɪs ″ ˇ · ˌ ~ ɪ ɬ ~ ˪ ~ +
ʕ ɬ ˌ ″ = ~ ɣ ʕ ˌ ɪɪ ˌ s ʕ s ɣ , ’ ˌ ɣ · ʕ ˌ ˪ · ɪɬʕ~ɬɬ-~ʕs ˌ ˌ ɪ ~ ˌ ° ~ ˌ -s ɬ s ˌ × · ɪ ˌ ~ ˌ ˇ ~ ɪ × s ɬ s ɬ ɪɪ s ″ ɬ ~ ˌ s ″
ɪɪ ˌ × ~

ʕ ˌ ɪ · ɪ ~ ɬ · ʕ ˌ ɪɪ ˌ s ʕ ɪ ˌ x ʕ s ˌ · ʕ ʃ ɪs ɪɪ ˌ x ʕ ~ ˌ s ʕ ˌ ~ ɬ · ʕ · ˌ ɪ · ɪ ˇ s × ˌ ˇ s ɣ ~ ɪ ɬ ɬ & ˌ ˌ ˌ ~ ɪ ~ ɣ s ɪɪ ~ s ɬ
ɪɪ · x · ɪ ~ ˌ ˌ ~ ʕ ˌ ɪ · ɪ ~ ° ' x ʕ s ɬ ʕ ~ ɬ · ɪɬ ʃ s ″ ɬ ˇ ˌ ɪ ˌ ˌ ,
ʁ ɪ × ɬ ˌ · ɪ · s ˌ ʃ s ˇ ~ ɣ s ɪɪ ~ x ʕ s ˪ · ˇ ɬʕ ɬ ɣ s ° ɪ s x s ˌ ɬ s ʕ ~ ɪ ˌ ,

> ʕ ~ ɣ · ˌ ˌ / ~ °
Ã > ʕ ~ ɣ · ʕ ˇ · ˌ ~ / ɬ ~ ˪ ʕ ɬ ˌ = · _ s ʕ ˌ ɪɪ ˌ s ʕ ˌ ß 03 - 74 # ˌ ɪ ~ × s ˌ s _ s ɪ x ~ ʕ ɪ ˌ * 13 - / + x ʕ s x ˌ ɪ s × ˌ * . * / -
_ × ~ s ˇ ɪ ˌ × ° * / . . _ ˇ ~ ɪ ɪ ~ × × ~ ʕ s ˌ ˌ / ɪ s ″ ˌ s ˇ ˬ ,

y · ʕ ° ˌ ɪ · × ~ ˇ × ˚ x ʕ s ˌ ~ ʕ s ˇ
^ = ˌ ɪ · × ˪ ɪs x ʕ s ˌ · ʕ ˌ ″ ɬ · ˇ · ʕ ° ˌ ɪ · × ~ ɪ ˌ x ʕ · ˇ ɣ · ɬ ɪ ˌ × ~ ɬ ~ ˚ s ɪ ˇ s × ˇ s ˌ ɪɪ · ˇ × ˌ ~ x ʕ s ɬ ~ ˩
~ ɪ s ʕ s ˇ ^ ɪ ˬ ɪ · × * ˇ s ɪ s ʕ ˬ · ɣ s _ ɬ ɬ x ʕ ~ ˌ · ɪɪ ~ ˇ x s ˌ ʕ · ° ˇ · ɪ ~ ˚ x ʕ s ˌ ~ ʕ s ˇ * ɬ ʕ · ˇ ɪɪ ˌ ˌ = ~ ɪ ˬ ~
ɪ ˇ ˌ ɪ · ″ x s × ˚ s ˌ ˌ ɪ · × ˚ ,
ʁ ɪ × ɬ ˌ · s ˌ ɪ ˌ ʕ ɬ ° · ɪ ~ ~ s ɪ ˬ ˩ s ɬ = · ɪɪ ˌ ~ ɪ · s ɬ ~ ɪɪ ˇ ɬ · ʕ ° ˌ ɪ · × ˚ ~ x s ɣ · ɪɪ ~ ɪ · ˌ ˇ ˌ ɪɪ · ɬ ɬ
ʕ s ɬ s ʕ ˌ ɪ s ˌ ˬ ″ ʕ · ˌ ~ ɪ s ˌ ˬ ″ ˌ ˇ ˌ × ɪ · ʕ ,

/3, ¯ɾVʕ’^’Vʕ ˌ ’ ʕ ’ ’V>VɾʁʕV^’ ’ ʔ ’^<y ˌ ’ – ˇV^Vɾʕ’ʕ ’ ˌ

Наименование неисправности	Вероятные причины	Методы устранения
Отсутствует световая индикация на тумблере при включении напряжения.	1. Отсутствует напряжение в сети электропитания. 2. Неисправен тумблер включения напряжения. 3. Неисправен сетевой провод. 4. Неисправны цепи питания.	1. Проверить наличие напряжения в сети электропитания. 2. Замена. 3. Замена. 4. Проверить целостность цепей питания. Замена.
Отсутствует световая индикация на панели управления.	1. Отсутствует напряжение в сети электропитания. 2. Неисправна панель управления. 3. Неисправны цепи питания.	1. Проверить наличие напряжения в сети электропитания. 2. Замена. ость цепей питания. Замена.
При нажатии на кнопку **«START»** (старт) двигатель не запускается.	1. Отсутствует напряжение в сети электропитания. 2. Двигатель неисправен. 3. Неисправны цепи питания.	1. Проверить наличие напряжения в цепи источника питания. 2. Замена. 3. Проверить целостность цепей питания. Замена.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

>ɹ ? ˛ ^ ' ɹ >< ' ; ' <ʁ ɹ ^ ! ' ˛

˘ ˛ · ˘ ˜ ı · ı ˆ ˛ + ʟ · ˣ s ı ı ı s ı ı ˜ ˛ s ς x ı ı ˛ ʟ · ı ı ς ˜ ı ı – ˜ ˜ + ˙ ʃ s ˘ ˚ = · _ s + ˛ s ɣ x ˣ · ˛ ı x s ı ı ˛ + ˛ ˜ ı · ı · + s _ s x ς s + s ˘ ˛ ,

> s ˘ ˛ ˣ ˚ ˜ ı · ʟ · ı ı ς ˜ ı ı – ı ˛ ˣ · ˛ ı ς ˜ ı · ı ˛ s ″ ı · ı ˜ ,

˘ x ς ˛ ˛ ˣ · ı ˜ · ʟ · ı ı ς ˜ ı ı – s ″

'] x s ˣ ˆ ˛ ı ˚ ˛ ı s x ˛ ˜ ¨ **QCR¶** & ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ ' ˜ ¨ **▲▼¶** & + · ˛ ς ʃ * + ı ˜ ˛ ' ı ı ˛ ı s + ˜ ı · x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς ˘ ¨ **QNCCB¶** & ı ˛ s ς s ı ı ˆ + ς ˛ = · ı ˜ ˚ ' ˜ ¨ ^ **Ǥ ? '¶** & + · ς · ɣ ˚ ʟ · ı ı ς ˜ ı ı – ˜ ς s + ˛ ı ˜ ˚ ' , > s ˘ ı + · ς ˜ ˜ ı · ı ˛ ı ı ς s ″ ˛ ˜ x ı ı · ɣ ı ˚ + ˛ ı ˜ ˚ ˛ ı s x ˛ ˜ ¨ **CLRCP¶** & + · s ' ˘ ˣ ˚ ˛ ˛ ° ˘ s _ s ˜ ˛ x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς s + ,

˘ ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ ı ˛ s ς s ı ı ˜ + ς ˛ = · ı ˜ ˚ ς s ı s ς ˛ x ς ˜ ʟ · ı ı ς ˜ ı ı – ˜ ς s + ˛ ı ˜ ˜

> ı ı · ɣ ˛ ς ˛ ı ˛ s + ς · ɣ · ı ı s _ s ɣ ı s _ s ˛ ς ˛ ı ı s _ s ı ˚ ˛ ı ˜ ˚ ˛ ı s x ˛ ˜ ¨ **QCR¶** & ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ ' x · ς · ″ ˜ ˜ ı · ˛ ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ · x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς ˛ ¨ **QNCCB¶** & ı ˛ s ς s ı ı ˆ + ς ˛ = · ı ˜ ˚ ' ,

˘ ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς ˛ ¨ **QNCCB¶** & ı ˛ s ς s ı ı ˆ + ς ˛ = · ı ˜ ˚ ' s ı + = · ı ı + ˣ ˚ · ı ı ˚ x + ı ı · ɣ ı ˚ + ˛ ı ˜ ˚ ˛ ı s x s ˛ ¨ **▲▼¶** & + · ˛ ς ʃ * + ı ˜ ˛ ' ı s s ı + · ı ı ı + · ı ı s , ˛ – – ı ˛ ı ı ς s ″ ˛ ˜ x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς ˛ + / . . ɣ ˜ ı + / ,

˘ ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ x ς s ˘ s ˣ ° ˜ ı · ˣ ˚ ı s ı ı ˜ ʟ · ı ı ς ˜ ı ı – ˜ ς s + ˛ ı ˜ ˚

> ı ı · ɣ ˛ ς ˛ ı ˛ s + ς · ɣ · ı ı s _ s ɣ ı s _ s ˛ ς ˛ ı ı s _ s ı ˚ ˛ ı ˜ ˚ ˛ ı s x ˛ ˜ ¨ **QCR¶** & ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ ' x · ς · ″ ˜ ˜ ı · ˛ ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ · x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς ˛ ¨ **RǤKC¶** & + · ς · ɣ ˚ ʟ · ı ı ς ˜ ı ı – ˜ ς s + ˛ ı ˜ ˚ ' , ˘ ı ı ˛ ı s + ˛ ˛ x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς ˛ ¨ **RǤKC¶** & + · ς · ɣ ˚ ʟ · ı ı ς ˜ ı ı – ˜ ς s + ˛ ı ˜ ˚ ' s ı + = · ı ı + ˣ ˚ · ı ı ˚ x + ı ı · ɣ ı ˚ + ˛ ı ˜ ˚ ˛ ı s x s ˛ ¨ **▲▼¶** & + · ˛ ς ʃ * + ı ˜ ˛ ' ı s s ı + · ı ı ı + · ı ı s , ˛ – – ı ˛ ı ı ς s ″ ˛ ˜ x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς ˛ + / ɣ ˜ ı ,

> ς ˜ ɣ · ˛ + ı ˜ ˚

2 y s x ʃ ı ı ˜ ɣ s ˜ ˛ ɣ · ı · ı ˜ · x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς s + ¨ QNCCB¶ & ı ˛ s ς s ı ı ˆ + ς ˛ = · ı ˜ ˚ ' ˜ ¨ ^ **Ǥ ? '¶** & + · ς · ɣ ˚ + ς ˛ = · ı ˜ ˚ ' + s + ς · ɣ ˚ ς ˛ + ˛ s] ˘ x ς ˜ + s ς ˛ ,

' – ˛ ς ʃ ˛ ˛ ς s] s ς ˛ ˛ ʟ · ı ı ς ˜ ʃ ı ı – ˜

2 y ˣ ˚ x ς ˛ + ˜ ˣ ˆ ı s ″ ς ˛ + s] ˘ ς s] s ς ˛ ʟ · ı ı ς ˜ ʃ ı ı – ˜ ˘ s ˣ ° · ı + ˘] ˛ ς ˛ + ı s ɣ · ς ı s ˛ – ˛ ʃ ° · ı ,

2 > ς ˜ ˛ – ˛ ʃ ˛ · ʟ · ı ı ς ˜ ʃ ı ı – ˜ ˛ + ° ˜ ʃ ˚ x ˛ ς ʃ ˛ + ı s + ı x s ˣ ı · ı ˘ ʃ x ς s + ˜ ς s ˛ ς ˛ ɣ · = ˛ ″ ı · ˘ ˜ ˛ ɣ · ı ς ˛ ˣ ˆ ı s x ς s] ˜ + s x s ˣ s ° ı s ,

2 > ς ˜ ˛ – ˛ ʃ ˛ · ς s] s ς ˛ · ı ˛ ˛ ˘ ɣ + s ˛ ς ˛ ˛ L s + ı · s + ʃ s ˘ ˜ ɣ s ˜] x s ˣ ˆ ˛ s + ˛] ˛ + ˛ + ʃ · ı ı + s ɣ + x ς s] ˜ + s + · ʟ ˛ ˛ x ˣ ı · ı ı ˘ · + s ˘ s ″ x ς s + ˜ ς ˛ ˜ ,

> ς ˛ + ˜ ˣ ˆ ı ˛ ˚
˛ – – ʃ ˛ ˛

ς · x ς ˛ + ˜ ˣ ˆ ı ˛ ˚
˛ – – ʃ ˛ ˛

> ς ˜ ʟ · ı ı ς ˜ ʃ ı ı – ˜ ς s + ˛ ı ˜ ˜

> ς s ˜ ˛ · ˜ ˜ ı · ʟ · ı ı ς ˜ ʃ ı ı – ˜ ς s + ˛ ı ˜ · s + ς ˛ ˛ L s + x ς ˜ ʃ ı ı ˛ ı s + ˜ ı · x ˛ ς ˛ ɣ · ı ς ˛ ˆ ı ı · ˘] ˛ ς ˛ + ı s ɣ · ς ı s ˛ – ˛ ʃ ° · ı ˜ ˜ x s] ı s s] ı ˛ ı s + ˜ ı · ˛ ς ˛ = · ı ˜ ˚ ς s] s ς ˛ * + ˛ ° ˛ + ı s x ς ˜ ʃ ı ı ˛ ı s + ˜ ı · ɣ ˚ ı ˛ ° ˛ + ı s ɣ · ı ˜ ˜ x ı ı s]

<<< ¨ ı ˛ x ~ ¸ ? · ˇ > ς s ɣ ¶

ʌ ·] x ɬ ˛ x ~ ˛ ˛ ɻ · x ˛ ς ɬ] ˚

00 . / 03 * -, ? ~ ı] ˛

ɬ x , ‘ s ° ~ ı] ˛ ˛ ¸ * / 2 + 43 * ˛ , / 0

ɻ · x , - ɬ ˛ ˛] 8) 153 & / 5 ' 174 + 16 + / 3

C + k _ gj 8 qcptgac > _ ı _ jgx k cb, ` w

АНАЛИЗМЕД

£ ° - ² ¨ © - » © ² «® -

´ ı ς ^ ʌ ’ ı ˇ w ɹ ‘ ɹ ɻ < ʌ ɹ ^ < ʌ ς ɹ ¸

DCLMV KA+02

v · ς ~ ˝ ı ˛ ˝ ı s ɣ · ς 8]]]

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru