Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н
переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

Размер	Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см	Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см
XXS	25-28	-
XS	28-32	40-44
S	32-36	45-49
M	36-40	50-54
L	40-45	55-59
XL	45-51	60-64
XXL	49-55	65-69

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 225320, г.Барановичи, ул.Царюка, 39.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (0163) 648252; орт. кабинет (0163) 648258;
E-mail: prort@brest.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н
переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

Размер	Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см	Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см
XXS	25-28	-
XS	28-32	40-44
S	32-36	45-49
M	36-40	50-54
L	40-45	55-59
XL	45-51	60-64
XXL	49-55	65-69

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 210033, г.Витебск, ул.Лазо, 113.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (0212) 671412, 671422; E-mail: vitebsk@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

Размер	Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см	Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см
XXS	25-28	-
XS	28-32	40-44
S	32-36	45-49
M	36-40	50-54
L	40-45	55-59
XL	45-51	60-64
XXL	49-55	65-69

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, 8А.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок: регистратура (0232) 517223; E-mail: gomel@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н
переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

Размер	Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см	Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см
XXS	25-28	-
XS	28-32	40-44
S	32-36	45-49
M	36-40	50-54
L	40-45	55-59
XL	45-51	60-64
XXL	49-55	65-69

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 220003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (0152) 624292; E-mail: grodno@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

Размер	Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см	Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см
XXS	25-28	-
XS	28-32	40-44
S	32-36	45-49
M	36-40	50-54
L	40-45	55-59
XL	45-51	60-64
XXL	49-55	65-69

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (0222) 744881; E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru