Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н
переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

| Размер | Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см | Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см |
|---|---|---|
| XXS | 25-28 | - |
| XS | 28-32 | 40-44 |
| S | 32-36 | 45-49 |
| M | 36-40 | 50-54 |
| L | 40-45 | 55-59 |
| XL | 45-51 | 60-64 |
| XXL | 49-55 | 65-69 |

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 225320, г.Барановичи, ул.Царюка, 39.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (0163) 648252; орт. кабинет (0163) 648258;
E-mail: prort@brest.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н
переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

| Размер | Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см | Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см |
|---|---|---|
| XXS | 25-28 | - |
| XS | 28-32 | 40-44 |
| S | 32-36 | 45-49 |
| M | 36-40 | 50-54 |
| L | 40-45 | 55-59 |
| XL | 45-51 | 60-64 |
| XXL | 49-55 | 65-69 |

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 210033, г.Витебск, ул.Лазо, 113.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (0212) 671412, 671422; E-mail: vitebsk@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

| Размер | Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см | Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см |
|---|---|---|
| XXS | 25-28 | - |
| XS | 28-32 | 40-44 |
| S | 32-36 | 45-49 |
| M | 36-40 | 50-54 |
| L | 40-45 | 55-59 |
| XL | 45-51 | 60-64 |
| XXL | 49-55 | 65-69 |

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, 8А.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок: регистратура (0232) 517223; E-mail: gomel@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н
переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

| Размер | Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см | Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см |
|---|---|---|
| XXS | 25-28 | - |
| XS | 28-32 | 40-44 |
| S | 32-36 | 45-49 |
| M | 36-40 | 50-54 |
| L | 40-45 | 55-59 |
| XL | 45-51 | 60-64 |
| XXL | 49-55 | 65-69 |

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 220003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (0152) 624292; E-mail: grodno@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за бандажами

1 Бандажи ортопедические на нижние конечности (далее бандажи) назначаются для обеспечения ограничения нефизиологических движений в области суставов нижних конечностей, для которых предназначены бандажи, с целью фиксации суставов и поддержания их в покое. Рекомендуется носить бандажи в период обострения, при физической нагрузке, по рекомендации врача ортопеда - травматолога.

1.1 Противопоказанием к назначению бандажа является индивидуальная н переносимость применяемых материалов.

1.2 При серийном изготовлении размер для каждого вида бандажа определяется в соответствии с таблицей 1:

- на голеностопный сустав - обхватом голеностопного сустава (измеряется по линии пучков, вокруг лодыжки, через прямой подъём конечности);
- на коленный сустав - обхватом колена (измеряется горизонтально по центру сустава колена вокруг конечности).

| Размер | Обхват колена по центру (для бандажей на коленный сустав), см | Обхват голеностопного сустава (для бандажей на голеностопный сустав), см |
|---|---|---|
| XXS | 25-28 | - |
| XS | 28-32 | 40-44 |
| S | 32-36 | 45-49 |
| M | 36-40 | 50-54 |
| L | 40-45 | 55-59 |
| XL | 45-51 | 60-64 |
| XXL | 49-55 | 65-69 |

2 Бандажи следует надевать на чехол (белье, чулок, носок), застёгивать на застёжку (при её наличии).

3 Бандажи моделей 0302, 0306, 0312 изготавливаются в правом и левом исполнении. Остальные модели являются универсальными.

4 Перед сном бандаж необходимо снимать.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- перед стиркой из бандажа извлечь планшетки (шины) при их наличии;
- стирку производить только вручную при температуре не выше 40С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щётки;
- после стирки бандаж хорошо прополоскать в тёплой, а затем в холодной воде;
- бандаж выжимать слегка, не используя механические воздействия, скручивание;
- сушку производить в расправленном виде, в подвешенном состоянии, вдали от отопительных приборов;
- не подвергать глажению;
- после высыхания в бандаж вставить планшетки (шины);
- периодически очищать текстильную застёжку «контакт» от ворсинок, ниток и других загрязнений.

6 Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потёртости.



Изготовитель: Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр», 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (0222) 744881; E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru