Соли представляют собой кристаллический хлористый натрий, хлористый магний с добавлением или без добавления в соответствии с рецептурами натрия йодистого, бромида натрия, гидрокарбоната натрия, сернокислого натрия и калия, бишофита, натуральных растительных экстрактов и красителей.

В зависимости от рецептуры и назначения соли изготавливают следующих наименований:

- соль лечебная "Морская";
- соль лечебная "Морская" сероводородная;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом ромашки;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом хвои;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом календулы;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом мяты;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом чистотела;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом лаванды;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом женьшеня;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом пихты;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом шалфея;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом эвкалипта;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом можжевельника;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом зверобоя;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом пиона;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом валерианы;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом пустырника;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом боярышника;
- соль лечебная "Морская" с экстрактом подорожника;
- соль лечебная "Морская" бишофит;
- соль лечебная "Морская" йодобромная;

ИНСТРУКЦИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЛЬ ЛЕЧЕБНАЯ «МОРСКАЯ»

Методика лечения: Для приготовления ванн положить 1 кг соли в воду при температуре 35-37°С, Продолжительность принятия ванны 10-20 мин. Курс лечения со стоит из 6-10 процедур, проводимых ежедневно или 2 дня подряд с последующим днем отдыха.

Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы (начальные проявления атеросклероза, микардиосклероз и миокардиодистрофия, ревматические пороки сердца у детей и взрослых при 1 степени активности процесса и недостаточности кровообращения 1-2А ст., гипертоническая болезнь 1-2А ст., гипотоническая болезнь, облитерирующие заболевания сосудов конечностей, варикозное расширение вен, посттромбофлебитический синдром); заболевания позвоночника и опорно-двигательного аппарата (спондилез, болезнь Бехтерева, артриты и полиартриты нетуберкулезной этиологии); заболевания и последствия травм центральной и периферической нервной системы (последствия травм головного и спинного мозга, последствия полиомиелита и полирадикулоневритов, плекситы, радикулиты, невриты); хронические воспалительные заболевания половых органов; некоторые кожные болезни (псориаз, экземы, нейродермиты и др.)

Противопоказания: те же, что и для других бальнеопроцедур, а также гипотиреоз, рецидивирующий тромбофлебит.

Примечание:

Копия

Директор М.Г. Агафонов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Расход соли на одну ванну может применяться от 500г до 1000г, в зависимости от объема ванны.

ИНСТРУКЦИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЛЬ ЛЕЧЕБНАЯ «МОРСКАЯ» СЕРОВОДОРОДНАЯ

Методика лечения: назначают, температура воды 35-37°С, продолжительность ванны от 8 до 12 мин, концентрация сульфидов 50-100-150 мг/л, ванны проводят через день или 2 дня подряд с перерывом на 3-й день. Курс лечения 10-15 процедур. Местные двух- и четырехкамерные ванны проводят при температуре воды 35-37°С продолжительностью 10-20 мин, ежедневно или через день; на курс лечения 12-20 ванн. После приема сульфидной ванны больной должен обязательно отдыхать (желательно лежа) не менее 20-30 мин, продолжая еще отдых в палате в течение 1-1,5 ч.

Показания: заболевания сердечно-сосудистой системы (несложные формы инфаркта миокарда в период реабилитации через 1,5- 2 мес. при использовании методики двух- или четырехкамерных ванн, ИБС 1-2 функционального класса, гипертоническая болезнь 1-2 А ст., ревматизм спустя 6-8 мес. после минования активной фазы, облитерирующие заболевания сосудов конечностей, сифилитическое поражение сердца и сосудов и др.); хронические вялотекущие заболевания печени и желчевыводящих путей в стадии ремиссии; заболевания и травмы периферической и центральной нервной системы (корешковые и рефлекторно - тонические синдромы остеохондроза позвоночника, моно- и полинейропатии, плекситы, полирадикулоневриты и энцефаломелиты в поздний восстановительный период, последствия перенесенных церебральных и спинальных ишемических инсультов, последствия воспалений и травм головного и спинного мозга и их оболочек, рассеянный склероз в начальной стадии, сухотка спинного мозга, паркинсонизм и др.); заболевания опорно-двигательного аппарата воспалительного и обменно-дистрофического характера; воспалительные заболевания половой сферы у женщин и мужчин; кожные заболевания (экзема, псориаз, нейродермиты, профессиональные дерматозы и др.).

Противопоказания; общие противопоказания к водолечению: выраженный атеросклероз мозговых сосудов; заболевания печени и почек с нарушением их функций, бронхиальная астма, гипертиреоз, язвенная болезнь в стадии обострения; эпилепсия с частыми припадками .

Примечание:

Расход соли на одну ванну может применяться от 500г до 1000г, в зависимости от объема ванны.

ИНСТРУКЦИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЛЬ ЛЕЧЕБНАЯ «МОРСКАЯ» С НАТУРАЛЬНЫМ РАСТИТЕЛЬНЫМ ЭКСТРАКТОМ

Методика лечения:

Для приготовления ванн положить 1кг соли в воду с температурой до 35-37°С и размешать. Продолжительность принятия ванны 15-20 минут, интервал между процедурами 1-2 дня

Показания: применяется при болезнях органов движения, болезнях позвоночника нетуберкулезного происхождения, болезнях костей, мышц, сухожилий, болезнях нервной системы, болезнях мужских половых органов, гинекологических болезнях, остаточные явления после тромбофлебита, болезнях кожи.

Противопоказания: те же, что и для других бальнеопроцедур, а также гипотиреоз, рецидивирующий тромбофлебит.

Примечание:

Расход соли на одну ванну может применяться от 500г до 1000г, в зависимости от объема ванны.

Копия верна

Директор А.И. Агафонов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЛЬ ЛЕЧЕБНАЯ «МОРСКАЯ» БИШОФИТ

Методика лечения: Для приготовления ванн положить 1 кг соли в воду при температуре 35-37°С. Продолжительность принятия ванны 10-20 мин. Курс лечения со стоит из 12-15 процедур, проводимых ежедневно или 2 дня подряд с последующим днем отдыха.
Показания: применяется при заболеваниях суставов и опорно-двигательного аппарата, неврозов, нарушений сна, периферической нервной системы- невралгии, радикулита, невритов, кардиологических патологий.
Противопоказания: обострения хронических болезней; повышение температуры; непереносимость минералов (бромизм, йодизм); склонность к кровотечениям; воспалительные процессы в острой стадии; беременность; наличие злокачественных образований; период лактации; инсульты; критические женские дни, туберкулез; тяжелая стадия гипертонии.
Примечание:
Расход соли на одну ванну может применяться от 500г до 1000г, в зависимости от объема ванны.

ИНСТРУКЦИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЛЬ ЛЕЧЕБНАЯ «МОРСКАЯ» ЙОДОБРОМНАЯ

Методика лечения: Для приготовления ванн положить 1 кг соли в воду при температуре 35-37°С, Продолжительность принятия ванны 10-15 мин, . Курс лечения -10-15 ванн.
Показания: во многом совпадают с показаниями к хлоридным натриевым ваннам. Особенностью йодобромных ванн является более широкое использование при лечении заболеваний и травм центральной и периферической нервной системы, а также то, что они служат методом патогенетического лечения тиреотоксикоза легкой и средней степени тяжести, ожирения и климактерического синдрома.
Противопоказания: помимо общих для водолечения, тяжелые формы тиреотоксикоза, беременность во все сроки.
Примечание:
Расход соли на одну ванну может применяться от 500г до 1000г, в зависимости от объема ванны.

ИНСТРУКЦИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СОЛЬ ЛЕЧЕБНАЯ «МОРСКАЯ» ДЛЯ ОРОШЕНИЙ И ИНГАЛЯЦИЙ

Методика лечения:
- для полосканий используют 1 столовую ложку соли на стакан воды с температурой 35-37°С (процедить);
- для ингаляций на 1 литр воды 3 столовые ложки соли залить водой (процедить). Вдыхаем носом не менее 5 минут. В зависимости от характера заболевания процедуру можно проводить от нескольких раз в день до 3 раз в неделю. При применении ингалятора использовать соль согласно инструкции данного аппарата.
- для орошений используют 1/3 ч ложки соли на 1 стакан кипяченой воды (процедить)

Показания: применяется при заболеваниями верхних дыхательных путей, способствует укреплению зубов и устранению кровотечения десен.
Противопоказания: аллергическая непереносимость, обострение болезней ЖКТ, желчного пузыря, печени.

Копия
"ИНСТИТУТ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫХ МЕТОДОВ ОЗДОРОВЛЕНИЯ, ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ"
Куратор В.Ю.Агафонов

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru