Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за стельками ортопедическими
(ОС-2Д, ОС-2П, ОС-2Ж, ОС-2М, ОС-4Д, ОС-4П, ОС-4Ж, ОС-4М, ОС-4-01Д, ОС-4-01П, ОС-4-01Ж, ОС-4-01М, ОС-5Д, ОС-5П, ОС-5Ж, ОС-5М, ОС-5-01Д, ОС-5-01П, ОС-5-01Ж, ОС-5-01М, ОС-6Д, ОС-6П, ОС-6Ж, ОС-6М, ОПС-Д, ОПС-П, ОПС-Ж, ОПС-М, ОПС-01Д, ОПС-01П, ОПС-01Ж, ОПС-01М)

1. Стельки ортопедические ОС-2, ОС-4, ОС-4-01, ОС-5, ОС-5-01, ОС-6 и полустельки ОПС, ОПС-01 предназначены для профилактики и лечения различных деформаций стоп и должны использоваться строго по назначению врача.

2. Стельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

-в случае загрязнения очищать стельки влажной, а затем сухой тряпкой;

-запрещается мыть стельки в воде;

-сушить стельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов;

-избегать воздействия на стельки солей, щелочей, кислот и других химических веществ.

Изготовитель:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Производственные площадки:

- *Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный цент» Республика Беларусь, 225409, г.Барановичи, ул. Царюка, 39*
  Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58
  E-mail: prort@brest.by

- *Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 210033, г.Витебск, ул. Лазо, 113*
  Телефон для справок: (0212) 67-14-13, (0212) 67-14-12
  E-mail: vitebsk@bpovc.by

- *Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, 8а*
  Телефон для справок: регистратура (0232) 51-72-23
  E-mail: gomel@bpovc.by

- *Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 230003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А*
  Телефон для справок: (0152) 62-42-91, (0152) 62-43-00
  E-mail: grodno@bpovc.by

- *Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8*
  Телефон для справок: (0222) 41-22-08, (029) 302-14-57
  E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за стельками ортопедическими
(ОС-2Д, ОС-2П, ОС-2Ж, ОС-2М, ОС-4Д, ОС-4П, ОС-4Ж, ОС-4М, ОС-4-01Д, ОС-4-01П, ОС-4-01Ж, ОС-4-01М, ОС-5Д, ОС-5П, ОС-5Ж, ОС-5М, ОС-5-01Д, ОС-5-01П, ОС-5-01Ж, ОС-5-01М, ОС-6Д, ОС-6П, ОС-6Ж, ОС-6М, ОПС-Д, ОПС-П, ОПС-Ж, ОПС-М, ОПС-01Д, ОПС-01П, ОПС-01Ж, ОПС-01М)

1. Стельки ортопедические ОС-2, ОС-4, ОС-4-01, ОС-5, ОС-5-01, ОС-6 и полустельки ОПС, ОПС-01 предназначены для профилактики и лечения различных деформаций стоп и должны использоваться строго по назначению врача.

2. Стельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

-в случае загрязнения очищать стельки влажной, а затем сухой тряпкой;

-запрещается мыть стельки в воде;

-сушить стельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов;

-избегать воздействия на стельки солей, щелочей, кислот и других химических веществ.

Изготовитель:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Производственные площадки:

- *Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный цент» Республика Беларусь, 225409, г.Барановичи, ул. Царюка, 39*
  Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58
  E-mail: prort@brest.by

- *Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 210033, г.Витебск, ул. Лазо, 113*
  Телефон для справок: (0212) 67-14-13, (0212) 67-14-12
  E-mail: vitebsk@bpovc.by

- *Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, 8а*
  Телефон для справок: регистратура (0232) 51-72-23
  E-mail: gomel@bpovc.by

- *Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 230003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А*
  Телефон для справок: (0152) 62-42-91, (0152) 62-43-00
  E-mail: grodno@bpovc.by

- *Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8*
  Телефон для справок: (0222) 41-22-08, (029) 302-14-57
  E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за ортопедическими стельками и полустельками (ОС-000, ОС-001, ОС-010, ОС-011, ОС-100, ОС-101, ОС-110, ОС-111, ОС1-000, ОС1-001, ОС1-010, ОС1-011, ОС1-100, ОС1-101, ОС1-110, ОС1-111 и полустельки ОПС)

1. Стельки ОС-000, ОС-001, ОС-010, ОС-011, ОС-100, ОС-101, ОС-110, ОС-111, ОС1-000, ОС1-001, ОС1-010, ОС1-011, ОС1-100, ОС1-101, ОС1-110, ОС1-111 и полустельки ОПС предназначены для профилактики и лечения различных деформаций стоп и должны использоваться строго по назначению врача.

2. Стельки и полустельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки и полустельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

-в случае загрязнения очищать влажной, смоченной в мыльном растворе, а затем сухой тряпкой;

-сушить стельки и полустельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов.

Изготовитель:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Производственные площадки:

- *Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный цент»*
  Республика Беларусь, 225409, г.Барановичи, ул. Царюка, 39
  Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58
  E-mail: prort@brest.by

- *Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
  Республика Беларусь, 210033, г.Витебск, ул. Лазо, 113
  Телефон для справок: (0212) 67-14-13, (0212) 67-14-12
  E-mail: vitebsk@bpovc.by

- *Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
  Республика Беларусь, 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, 8а
  Телефон для справок: регистратура (0232) 51-72-23
  E-mail: gomel@bpovc.by

- *Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
  Республика Беларусь, 230003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А
  Телефон для справок: (0152) 62-42-91, (0152) 62-43-00
  E-mail: grodno@bpovc.by

- *Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
  Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8
  Телефон для справок: (0222) 41-22-08, (029) 302-14-57
  E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за ортопедическими стельками и полустельками (ОС-000, ОС-001, ОС-010, ОС-011, ОС-100, ОС-101, ОС-110, ОС-111, ОС1-000, ОС1-001, ОС1-010, ОС1-011, ОС1-100, ОС1-101, ОС1-110, ОС1-111 и полустельки ОПС)

1. Стельки ОС-000, ОС-001, ОС-010, ОС-011, ОС-100, ОС-101, ОС-110, ОС-111, ОС1-000, ОС1-001, ОС1-010, ОС1-011, ОС1-100, ОС1-101, ОС1-110, ОС1-111 и полустельки ОПС предназначены для профилактики и лечения различных деформаций стоп и должны использоваться строго по назначению врача.

2. Стельки и полустельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки и полустельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

-в случае загрязнения очищать влажной, смоченной в мыльном растворе, а затем сухой тряпкой;

-сушить стельки и полустельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов.

Изготовитель:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Производственные площадки:

- *Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный цент»*
  Республика Беларусь, 225409, г.Барановичи, ул. Царюка, 39
  Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58
  E-mail: prort@brest.by

- *Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
  Республика Беларусь, 210033, г.Витебск, ул. Лазо, 113
  Телефон для справок: (0212) 67-14-13, (0212) 67-14-12
  E-mail: vitebsk@bpovc.by

- *Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
  Республика Беларусь, 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, 8а
  Телефон для справок: регистратура (0232) 51-72-23
  E-mail: gomel@bpovc.by

- *Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
  Республика Беларусь, 230003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А
  Телефон для справок: (0152) 62-42-91, (0152) 62-43-00
  E-mail: grodno@bpovc.by

- *Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
  Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8
  Телефон для справок: (0222) 41-22-08, (029) 302-14-57
  E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за стельками ортопедическими
(ОС-11М, ОС-12Ж, ОС-13Д, ОС-11М-01, ОС-12Ж-01, ОС-13Д-01)

1. Стельки ортопедические ОС-11М, ОС-12Ж, ОС-13Д, ОС-11М-01, ОС-12Ж-01, ОС-13Д-01 предназначены:
- для профилактики статического плоскостопия;
- для коррекции свода стоп при плоскостопии 1 и 2 степени.

2. Стельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
- в случае загрязнения очищать стельки влажной, а затем сухой тряпкой;
- запрещается мыть стельки в воде;
- сушить стельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов;
- избегать воздействия на стельки солей, щелочей, кислот и других химических веществ.

Изготовитель:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Производственные площадки:
- *Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный цент» Республика Беларусь, 225409, г.Барановичи, ул. Царюка, 39*
  Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58
  E-mail: prort@brest.by

- *Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 210033, г.Витебск, ул. Лазо, 113*
  Телефон для справок: (0212) 67-14-13, (0212) 67-14-12
  E-mail: vitebsk@bpovc.by

- *Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, 8а*
  Телефон для справок: регистратура (0232) 51-72-23
  E-mail: gomel@bpovc.by

- *Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 230003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А*
  Телефон для справок: (0152) 62-42-91, (0152) 62-43-00
  E-mail: grodno@bpovc.by

- *Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8*
  Телефон для справок: (0222) 41-22-08, (029) 302-14-57
  E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за стельками ортопедическими
(ОС-11М, ОС-12Ж, ОС-13Д, ОС-11М-01, ОС-12Ж-01, ОС-13Д-01)

1. Стельки ортопедические ОС-11М, ОС-12Ж, ОС-13Д, ОС-11М-01, ОС-12Ж-01, ОС-13Д-01 предназначены:
- для профилактики статического плоскостопия;
- для коррекции свода стоп при плоскостопии 1 и 2 степени.

2. Стельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в ортопедической обуви на низком и среднем каблуке.

3. Стельки могут использоваться в открытой обуви при условии приклеивания их к основной стельке.

4. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
- в случае загрязнения очищать стельки влажной, а затем сухой тряпкой;
- запрещается мыть стельки в воде;
- сушить стельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов;
- избегать воздействия на стельки солей, щелочей, кислот и других химических веществ.

Изготовитель:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»

Производственные площадки:
- *Барановичский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный цент» Республика Беларусь, 225409, г.Барановичи, ул. Царюка, 39*
  Телефон для справок: (0163) 64-82-52; орт.кабинет: (0163) 64-82-58
  E-mail: prort@brest.by

- *Витебский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 210033, г.Витебск, ул. Лазо, 113*
  Телефон для справок: (0212) 67-14-13, (0212) 67-14-12
  E-mail: vitebsk@bpovc.by

- *Гомельский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 246034, г.Гомель, ул.Владимирова, 8а*
  Телефон для справок: регистратура (0232) 51-72-23
  E-mail: gomel@bpovc.by

- *Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 230003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А*
  Телефон для справок: (0152) 62-42-91, (0152) 62-43-00
  E-mail: grodno@bpovc.by

- *Могилевский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 212001, г.Могилев, пер.Базный, 8*
  Телефон для справок: (0222) 41-22-08, (029) 302-14-57
  E-mail: mogilev@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru