СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
здравоохранения Республики Беларусь
_____ Б.Н. Андросюк
«_20_» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «ЛеанГрупп»
_____ И. Койфман
«_7_» декабря 2018 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по использованию изделий для упаковки лекарственных средств
туб полимерных экструзионных
по ТУ BY 190783089.004 – 2018

СОГЛАСОВАНО
Директор
УП «Центр экспертиз и испытаний
в здравоохранении»
_____ С.И. Марченко
«_14_» _12_ 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. Генеральный директор
РУП «Белмедпрепараты»
_____ М.М. Шарагв
«_7_» декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
И.о. генерального директора
ОАО «Борисовский завод мед-
препаратов»
_____ Е.А. Тарасенко
«_13_» декабря 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор
ОАО «Несвижский завод меди-
цинских препаратов»
_____ Г.А. Живень
«_10_» декабря 2018 г.

2018

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тубы предназначены для упаковки лекарственных средств в пастообразном, кремообразном и желеобразном состоянии.

Тубы могут поставляться в сборе с накрученным колпачком, без колпачка или с другим укупорочным средством.

Температура расфасовываемого продукта в диапазоне от 10 до 40 °С.

Номинальная вместимость туб определяется в соответствии с заказом и обеспечивается геометрическими размерами.

Тубы предназначены для разового использования.

В зависимости от вида упаковываемой продукции тубы при необходимости подлежат дополнительной обработке: мойке или стерилизации.

На каждую транспортную тару (ящик с тубами) должна наноситься маркировка содержащая:

- товарный знак и (или) наименование изготовителя;
- местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну);
- условное обозначение тубы;
- номер партии;
- дату изготовления;
- количество туб в упаковке;
- обозначение настоящих ТУ;
- знак соответствия для сертифицированных туб (при необходимости);
- гарантийный срок хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru