раствор офтальмологический стерильный на основе кислоты гиалуроновой, цитиколина, витамина B12

Флакон 10 мл

Состав:

мононатриевая соль цитиколина, цианокобаламин (витамин B12), гиалуроновая кислота, одноосновный моногидрат фосфата натрия, двухосновный додекагидрат фосфата натрия, хлорид натрия, бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Что такое ОМК2®

ОМК2® — стерильный офтальмологический раствор во флаконе по 10 мл.

Что это

ОМК2® — глазной раствор, содержащий 2% цитиколина, 0,05%, Витамин B12 и 0,2% высокомолекулярной гиалуроновой кислоты.

Благодаря наличию цитиколина ОМК2® оказывает благоприятное действие при восстановлении целостности клеточной мембраны, поврежденной при дегенеративных патологиях глаз, например, при глаукоме или диабетической ретинопатии.

Кроме того, цианокобаламин (витамин B12) защищает клетки от свободных радикалов и способствует росту эпителиальных клеток роговицы.

Благодаря гиалуроновой кислоте, ее мукоадгезивным и вязкоэластичным свойствам. ОМК2® способен создать благоприятную микросреду для процессов восстановления поверхности глаза при поражениях роговицы и повреждениях конъюнктивального эпителия, улучшая стабильность слезной пленки и, таким образом, поддерживая поверхность глаза смазанной, увлажненной и защищенной.

Когда использовать ОМК2®

ОМК2®, благодаря наличию цитиколина и его структурному действию на ганглиозные клетки сетчатки, показан при дегенеративных патологиях глаз, например, при глаукоме у пациентов в качестве дополнительного средства к антигипертензивной терапии или при диабетической ретинопатии.

Более того, благодаря наличию витамина B12 ОМК2® косвенно способствует физиологическим процессам реэпителизации роговицы после операций на глазах, лазера или небольших ссадин поверхности роговицы.

Наконец, смачивающие и защитные свойства ОМК2® обеспечивают положительный эффект при раздражении, жжении и ощущении инородного тела глаза, вызванными факторами окружающей среды или длительным использованием электронных устройств.

Сколько и как использовать

По 1 капле 3 раза в день.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Меры предосторожности и предупреждения

- Не используйте, если флакон поврежден.

- Не использовать в случае несовместимости с каким-либо компонентом препарата.

- Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

- Избегайте контакта кончика тюбика с глазами.

- После приема может возникнуть временное помутнение зрения. Рекомендуется подождать несколько секунд, прежде чем начинать любую деятельность, требующую четкости зрения.

- Подождите 10–15 минут после применения, прежде чем закапывать офтальмологические лекарственные средства для местного применения.

- Продукт необходимо использовать в течение 30 дней после первого открытия.

- Храните продукт в недоступном для детей месте.

- Продукт предназначен только для наружного офтальмологического применения.

- Не хранить при температуре выше 25°C.

- Не выбрасывайте бутылку в окружающую среду после использования.

- - Продукт содержит бензалкония хлорид (0,01%). Возможно окрашивание контактных линз. Рекомендуется снять контактные линзы перед использование продукта и надеть их обратно через 15 минут после использования.

- Если вы испытываете необычные ощущения, жжение или боль после применения глазных капель, обратитесь к врачу.

Производитель:

Омикрон Италия С.р.л. - Виале Б. Буоцци, 5 - 00197 Рим - Италия

Производственная площадка:

FARMIGEA S.p.A56121, Pisa (PI), Via G.B, Oliva, 6/8, Италия









Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

раствор офтальмологический стерильный на основе кислоты гиалуроновой и цитиколина

Флакон 10 мл

Состав:

мононатриевая соль цитиколина, гиалуроновая кислота, фосфат натрия одноосновный моногидрат, двухосновный фосфат натрия додекагидрат, хлорид натрия, бензалкония хлорид, вода для инъекций.

Что такое ОМК1®

ОМК1® — стерильный офтальмологический раствор во флаконе по 10 мл.

Что это

ОМК1® — глазной раствор, содержащий 2% цитиколина и 0,2% высокомолекулярной гиалуроновой кислоты.

Благодаря наличию цитиколина ОМК1® оказывает благоприятное действие при восстановлении целостности клеточной мембраны, поврежденной при дегенеративных патологиях глаз, например, при глаукоме или диабетической ретинопатии.

Благодаря гиалуроновой кислоте, ее мукоадгезивным и вязкоэластичным свойствам. ОМК1® способен создать благоприятную микросреду для процессов восстановления поверхности глаза при поражениях роговицы и повреждениях конъюнктивального эпителия, улучшая стабильность слезной пленки и, таким образом, поддерживая поверхность глаза смазанной, увлажненной и защищенной.

Когда использовать ОМК1®

Благодаря присутствию цитиколина и его структурному действию на ганглиозные клетки сетчатки, ОМК1® показан при дегенеративных патологиях глаз, например, при глаукоме у пациентов в качестве дополнительного средства к антигипертензивной терапии или при диабетической ретинопатии.

Кроме того, смачивающие и защитные свойства продукта способны обеспечить облегчение состояния глаз при раздражении, жжении и ощущении инородного тела, вызванными факторами окружающей среды, хирургическими вмешательствами на глазах или конъюнктивитом.

Сколько и как использовать

По 1 капле 3 раза в день.

Меры предосторожности и предупреждения

- Не используйте, если флакон поврежден.

- Не использовать в случае несовместимости с каким-либо компонентом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Не используйте после истечения срока годности, указанного на упаковке.

- Избегайте контакта кончика тюбика с глазами.

- После приема может возникнуть временное затуманивание зрения. Рекомендуется подождать несколько секунд, прежде чем начинать какую-либо деятельность, требующую визуальной ясности.

- Подождите 10-15 минут после использования, прежде чем закапывать офтальмологический препарат или лекарственные средства для местного применения.

- Продукт необходимо использовать в течение 30 дней после первого открытия.

- Храните продукт в недоступном для детей месте.

- Продукт предназначен только для наружного офтальмологического применения.

- Не хранить при температуре выше 25°C.

- Не выбрасывайте бутылку в окружающую среду после использования.

- Продукт содержит бензалкония хлорид (0,01%). Возможно окрашивание контактных линз. Рекомендуется снять контактные линзы перед использование продукта и надеть их обратно через 15 минут после использования.

- Если вы испытываете необычные ощущения, жжение или боль после применения глазных капель, обратитесь к врачу.

Производитель:

Омикрон Италия С.р.л. - Виале Б. Буоцци, 5 - 00197 Рим – Италия

Производственная площадка:

FARMIGEA S.p.A56121, Pisa (PI), Via G.B, Oliva, 6/8, Италия









Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru