№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 10 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded borosilicate glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00062005-2-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 10 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3	75±2%
2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%		

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 10 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 10 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

01.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 10 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного боросиликатного стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00062005-2-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 10 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3	75±2%
2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%		

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 10 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 10 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 10 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded soda lime glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00312002-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 10 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 10 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 10 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

10.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 10 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного натриево-кальциевого стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00312002-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 10 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 10 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 10 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

2023.10.10

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd

vice president (вице-президент)

He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 10 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded soda lime glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00312002-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 10 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 10 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 10 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

10.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 10 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного натриево-кальциевого стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00312002-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 10 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 10 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 10 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

10.10.2023

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшэн)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 20 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded borosilicate glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00062005-2-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 20 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3
75±2%	2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 20 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 20 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

01.02.2024

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 20 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного боросиликатного стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00062005-2-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 20 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3
75±2%	2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 20 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 20 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded soda lime glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00312002-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

10.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного натриево-кальциевого стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00312002-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

2023.10.10

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
Vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded soda lime glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00312002-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

10.09.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного натриево-кальциевого стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00312002-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

10.09.2023

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 30 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded borosilicate glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00062005-2-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 30 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3	75±2%
2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%		

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 30 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 30 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 30 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного боросиликатного стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00062005-2-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 30 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3	75±2%
2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%		

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 30 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 30 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

01.10.2023

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 50 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded borosilicate glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00062005-2-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 50 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3	75±2%
2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%		

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 50 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 50 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

01.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 50 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного боросиликатного стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00062005-2-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 50 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3	75±2%
2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%		

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 50 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 50 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

01.10.2023

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 50 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded soda lime glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00312002-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 50 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2 72-74%
Al_2O_3 2-4%
Na_2O 12-15%
CaO 9-11%
K_2O 0,1-0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 50 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 50 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

10.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 50 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного натриево-кальциевого стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00312002-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 50 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2 72-74%
Al_2O_3 2-4%
Na_2O 12-15%
CaO 9-11%
K_2O 0,1-0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 50 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 50 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

10.10.2023

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 50 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded soda lime glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00312002-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 50 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 50 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 50 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

10.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 50 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного натриево-кальциевого стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00312002-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 50 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 50 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 50 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

10.10.2023

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 100 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded borosilicate glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00062005-2-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 100 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3	75±2%
2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%		

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 100 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded borosilicate glass, vial type 100 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

01.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 100 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного боросиликатного стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00062005-2-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 100 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	B_2O_3	75±2%
2,8±1%	7,2±1%	10,5±2%		

Fe_2O_3	MgO+ CaO	CeO_2	BaO
0,04±0,006%	0,1±0,05%	0,24±0,05%	0,5±0,05%

ZnO
1±0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 100 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного боросиликатного стекла, тип флакона 100 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 100 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded soda lime glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00312002-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 100 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 20 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 100 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

10.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 100 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного натриево-кальциевого стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00312002-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 100 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2	Al_2O_3	Na_2O	CaO	72-74%
2-4%	12-15%	9-11%		

K_2O
0,1-0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 20 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 100 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

2023.10.10

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

山东药玻 Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd.

№1 Yaobo Rd. Yiyuan County, Zibo City, Shandong Province, P.R. China.

INSTRUCTION FOR USE OF

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 100 ml

We herewith confirm that the above mentioned articles have been produced using a Quality System that complies with ISO 9001 and ISO 14001. The glass fulfills the requirements for moulded soda lime glass confirms to requirements of Chinese pharmacopoeia (YBB00312002-2015).

Purpose of use

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 100 ml are used in the pharmaceutical industry for the packaging and storage of medicinal products.

Composition

SiO_2 Al_2O_3 Na_2O CaO 72-74%
2-4% 12-15% 9-11%

K_2O
0,1-0,5%

Packaging

In accordance with customer requirements, Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd products are packed in boxes of paper carton trays, which can be shrink-wrapped with polyethylene film.

Operating conditions

1. Unpack under controlled conditions
2. Wash the containers
3. Sterilize (optional)
4. Fill with medicinal product under aseptic conditions

Maintenance and repair

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 100 ml are not subjects to maintenance and repair.

Storage

The injection vials made of moulded soda lime glass, vial type 100 ml don't require special storage conditions.

Shelf life

10 years

10.10.2023

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 100 мл

Настоящим подтверждаем, что вышеуказанная продукция была произведена с использованием системы качества, соответствующей ISO 9001 и ISO 14001. Стекло соответствует требованиям для флаконов из формованного натриево-кальциевого стекла и выпущено в соответствии с последней редакцией Китайской фармакопеи (YBB00312002-2015).

Назначение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 100 мл используются в фармацевтической промышленности для расфасовки и хранения лекарственных средств.

Состав

SiO_2 Al_2O_3 Na_2O CaO 72-74%
2-4% 12-15% 9-11%

K_2O
0,1-0,5%

Упаковка

В соответствии с требованиями заказчика, продукты Shandong Pharmaceutical Glass Co., Ltd упаковываются в лотки из картона, которые могут быть упакованы в полиэтиленовую плёнку.

Условия эксплуатации

1. Распаковывают при контролируемых условиях
2. Моют контейнеры
3. Стерилизуют (при необходимости)
4. Заполняют лекарственным средством в асептических условиях

Техническое обслуживание и ремонт

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 100 мл не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Хранение

Флаконы для инъекций из формованного натриево-кальциевого стекла, тип флакона 100 мл не требуют особых условий хранения.

Срок годности

10 лет

10.10.2023

Shandong Pharmaceutical Glass Co,. Ltd
vice president (вице-президент)
He Wansheng (Хэ Ваньшен)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru