EN INSTRUCTION FOR USE MD REF SC07

Nascar Gel

gel for scar therapy 15 g

Carefully read the whole instructions for use contained in the package, as it contains important information for the patient about the use of the Nascar Gel, and then store it in case the need to re-read.

Nascar Gel is a medical device.

Nascar Gel is an effective, odorless and safe silicone gel intended for different kinds of scars. Silicones create transparent protective sheathing, which provides proper hydratation of the stratum corneum and makes the scar more elastic. They also reduce the size and decolouration of the scar. Silicones eliminate negative feelings of tissue tension and itching around the scar. The proper and early scar care prevents from hypertrophic and keloid scars. It is recommended to use in case of:

- postoperative scars (including scars after mastectomy and caesarean section);
- posttraumatic scars;
- burn scars;
- acne scars;
- hypertrophic and keloid scars;
- scars after removal of tattoos;
- post laser therapy scars;
- stretch marks.

A scar is a skin change, which arises during wound healing. The structure and appearance of scar differs from normal skin. Initially the scar is red, then it becomes less elastic (mature scar), brighter and more shinning than surrounding skin. Scarring is natural stage of wound healing but sometimes after injury patients can develop abnormal scars: hypertrophic and keloid scars. The hypertrophic scars are characterized by excessive and pathological development of epithelial tissue around the wound. Scar is thicker and protrudes above the height of normal skin. Keloids appear due to abnormal expansion of scar beyond the wound healing area, so they affect also normal tissue. In both cases scars cause discomfort and unsightly appearance. The early and proper scar care is very important because it allows normal wound healing and prevents pathological changes. Nascar Gel is easily applied to all areas of the skin, including exposed areas like the face and neck; as well as hairy areas without the need for shaving. Nascar Gel is used to soften and flatten scars, relieve the itching and discomfort of scars, and also helps with discoloration of the scars which makes them less visible.

Indications for use. Nascar Gel is used for the prevention and treatment of all types of scars, including keloid and hypertrophic scars. The early and proper scar care is very important because it allows normal wound healing and prevents pathological changes. Nascar Gel is intended for all kinds of scar (including face scars) to:

- make the scar more elastic;
- reduce size and sooth the scar;
- reduce the scar discolouration;
- reduce tissue tension around the scar;
- reduce itching around the scar;
- prevent hypertrophic and keloid scars occurrence.

In order to ensure best results it is recommended to start the use of Nascar Gel as soon as possible after the period of wound epithelialization. Nascar Gel is intended for both adults and children at different age. Before using Nascar Gel pregnant and breast feeding women should consult with their doctor.

Directions for use. For external use only. Nascar Gel should be used according to instructions for use. Ensure that the scar is clean and dry. Wash your hands thoroughly with soap before applying the gel. Apply a thin layer of Nascar Gel to the scar and allow to dry. Should be applied 2 to 4 times a day to exposed areas or as advised by a physician. Small amount of gel massage gently with circular motion onto scar for about 3 minutes, leave until it dries off. In case of applying a large amount of Nascar Gel, gently remove the excess with a dry tissue and allow the drying process to continue. Once dry, gel can be covered by sunscreen, cosmetics, pressure garments or casts. Best apply on fresh scars after healing of wounds, on undamaged skin. During the treatment of scars, avoid exposing the scar to sunlight, high and low temperatures. Also protect the scar from injuries and abrasions. It is inadvisable to use sauna and solarium. In case of any questions, please consult with your doctor, or other qualified health care professional.

Recommended duration of treatment. Apply the Nascar Gel as soon as the wound healed, regularly at least for 2 months.

Precautions. Do not use on infected, inflamed and unhealing wounds. Avoid contact with mucous membranes of eyes, nose and oral cavity. Do not use on earlier applied preparation with antibiotics or other medicines. Do not use in case of hypersensitivity (allergy) to Nascar Gel ingredients. Do not use after the expiration date printed on packaging. Do not use if the packaging (tube) is damaged. A notice to the user and/or patient: any serious incident that has occurred in relation to the Nascar Gel should be reported to the manufacturer and the competent authority of the marketed countries in which the user and/or patient is established.

Composition. Dimethicone, cyclopentasiloxane, dimethicone crosspolymer. Medical device does not contain water and preservatives.

Shelf life. 3 years. Batch number and expiry date is on the seal of the tube and on the box.

Storage conditions. Store in the original container at a temperature below 25°C. Keep out of the reach and sight of children.

Packaging. 15 g in a plastic tube. 1 tube in a carton box with instructions for use. Dispose of in accordance with local regulations.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наскар Гель

гель для лечения рубцов 15 г

Внимательно прочитайте всю инструкцию по применению, находящуюся в упаковке, так как она содержит важную для пациента информацию о применении Наскар Гель, а затем сохраните ее на случай необходимости повторного ознакомления.

Медицинское изделие Наскар Гель.

Наскар Гель – эффективный и безопасный, прозрачный силиконовый гель без запаха для лечения рубцов различного происхождения. Силиконы образуют прозрачную защитную пленку, которая обеспечивает надлежащее увлажнение рогового слоя и делает рубец более эластичным. Они также уменьшают размер рубца и способствуют его обесцвечиванию. Силиконы устраняют неприятные ощущения натяжения тканей и зуд вокруг рубца. Правильный уход за рубцами на ранних этапах лечения предотвращает образование гипертрофических и келоидных рубцов. Рекомендуется использовать при наличии:

- послеоперационных рубцов (включая рубцы после мастэктомии и кесарева сечения);
- посттравматических рубцов;
- ожоговых рубцов;
- рубцов от акне;
- гипертрофических и келоидных рубцов;
- рубцов после удаления татуировок;
- рубцов после лазерной терапии;
- растяжек кожи.

Рубец – это изменение кожи, возникающее в процессе заживления раны. Структура и внешний вид рубца отличаются от нормальной кожи. Изначально рубец имеет красный оттенок, затем он становится более светлым и гладким, чем окружающая кожа, в результате уменьшения ее эластичности (застарелый рубец). Рубцевание является естественным этапом заживления ран, но иногда после травмы у пациентов могут образовываться атипичные шрамы: гипертрофические и келоидные рубцы.

Гипертрофические рубцы характеризуются чрезмерным и патологическим развитием эпителиальной ткани вокруг раны. При этом шрам по внешнему виду более толстый и выступает над уровнем нормальной кожи. Келоиды появляются из-за аномального расширения рубца за пределы зоны заживления раны, что дополнительно приводит к повреждению нормальной ткани. В обоих случаях рубцы вызывают дискомфорт и имеют неприглядный вид. Ранний и правильный уход за рубцами очень важен, так как он позволяет обеспечить нормальное заживление раны и предотвратить патологические изменения. Наскар Гель легко наносится на все участки кожи, включая такие открытые участки, как лицо и шея, а также волосяные участки без необходимости бритья. Наскар Гель смягчает и разглаживает рубцы, устраняет зуд и дискомфорт, а также способствует изменению цвета рубцов, что делает их менее заметными.

Показания для применения. Наскар Гель применяется для профилактики и лечения всех типов рубцов, в том числе келоидных и гипертрофических рубцов. Важно обеспечивать правильный уход за рубцами на ранних этапах лечения, поскольку это способствует нормальному заживлению ран и предотвращает патологические изменения. Наскар Гель предназначен для всех типов рубцов (включая шрамы на лице), чтобы:

- сделать рубец более эластичным;
- уменьшить размер и смягчить рубец;
- устранить изменение цвета рубца;
- уменьшить натяжение тканей вокруг рубца;
- уменьшить зуд вокруг рубца;
- предотвратить появление гипертрофических и келоидных рубцов.

Для получения наилучших результатов рекомендовано начинать использование Наскар Гель как можно раньше после периода эпителизации раны. Наскар Гель предназначен как для взрослых, так и для детей любого возраста. Перед применением Наскар Гель беременным и кормящим женщинам следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения. Только для наружного применения. Наскар Гель следует использовать в соответствии с инструкцией по применению. Убедитесь, что рубец чистый и сухой. Перед нанесением геля тщательно вымойте руки с мылом. Нанесите тонкий слой Наскар Гель на рубец и оставьте высыхать. Применяйте на пораженные участки кожи от 2 до 4 раз в день или по назначению врача. Небольшое количество геля аккуратно массируйте круговыми движениями по рубцу в течение примерно 3 минут, оставьте до высыхания. В случае нанесения большого количества Наскар Гель, осторожно промокните избыток сухой салфеткой и оставьте высыхать. Как только гель высох, можно наносить солнцезащитные средства, косметику, сдавливающие повязки или гипс. Лучше всего наносить на свежие рубцы после заживления ран, на неповрежденную кожу. При лечении рубцов следует избегать воздействия солнечных лучей, высокой и низкой температуры. Также следует защищать рубец от травм и ссадин. Нежелательно посещать сауну и солярий. В случае возникновения каких-либо вопросов необходимо проконсультироваться со своим врачом или другим квалифицированным медицинским специалистом.

Рекомендованная длительность лечения. Наскар Гель следует применять по мере заживления раны регулярно не менее 2 месяцев.

Меры предосторожности. Не наносить на открытые, влажные (экссудирующие) и незаживающие раны. Не наносить на слизистую оболочку глаз, носа и полости рта. Не использовать на ранее нанесенном препарате с антибиотиками или другими лекарствами. Не использовать при повышенной чувствительности (аллергии) к компонентам Наскар Гель. Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке. Не использовать, если повреждена упаковка (туба). Примечание для пользователя и/или пациента: следует сообщить о любом серьезном инциденте, связанном с Наскар Гель, производителю и в компетентный орган страны, в которой находится пользователь и/или пациент.

Состав. Диметикон, циклопентасилоксан, кроссполимер диметикона. Медицинское изделие не содержит воду и консерванты.

Срок годности. 3 года. Номер серии и срок годности указаны на пломбе тубы и на упаковке.

Условия хранения. Хранить в оригинальной упаковке при температуре ниже 25°С. Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка. По 15 г в пластиковой тубе. По 1 тубе в картонной коробке с инструкцией по применению.

Утилизировать в соответствии с местными требованиями.

UA ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ

Наскар Гель

гель для лікування рубців 15 г (g)

Уважно прочитайте всю інструкцію для застосування, що міститься в упаковці, оскільки вона містить важливу для пацієнта інформацію щодо застосування Наскар Гель та потім збережіть її на випадок необхідності повторного ознайомлення.

Медичний виріб Наскар Гель.

Наскар Гель – ефективний і безпечний, прозорий силіконовий гель без запаху для лікування рубців різного походження. Силікони утворюють прозору захисну плівку, яка забезпечує належне зволоження рогового шару і робить рубець більш еластичним. Вони також зменшують розмір рубця та сприяють його знебарвленню. Силікони усувають неприємні відчуття натягу тканин і свербіж навколо рубця. Правильний догляд за рубцями на ранніх етапах лікування запобігає утворенню гіпертрофічних і келоїдних рубців.

Рекомендовано використовувати за наявності:

- післяопераційних рубців (включно з рубцями після мастектомії та кесаревого розтину);
- посттравматичних рубців;
- опікових рубців;
- рубців від акне;

• гіпертрофічних і келоїдних рубців;
• рубців після видалення татуювань;
• рубців після лазерної терапії;
• розтяжок шкіри.

Рубець – це зміна шкіри, що виникає в процесі загоєння рани. Структура і зовнішній вигляд рубця відрізняються від нормальної шкіри. Спочатку рубець має червоний відтінок, потім він стає світлішим і гладкішим, ніж шкіра навколо, внаслідок зменшення її еластичності (застарілий рубець). Рубцювання є природнім етапом загоєння ран, але іноді після травми в пацієнтів можуть утворюватися атипові шрами: гіпертрофічні та келоїдні рубці. Гіпертрофічні рубці характеризуються надмірним і патологічним розвитком епітеліальної тканини навколо рани. При цьому шрам за зовнішнім виглядом товстіший і виступає над рівнем нормальної шкіри. Келоїди з'являються через аномальне розширення рубця за межі зони загоєння рани, що додатково призводить до пошкодження нормальної тканини. В обох випадках рубці спричиняють дискомфорт і мають непривабливий вигляд. Ранній і правильний догляд за рубцями дуже важливий, оскільки він дає змогу забезпечити нормальне загоєння рани і запобігти патологічним змінам. Наскар Гель легко наноситься на всі ділянки шкіри, включаючи такі відкриті ділянки, як обличчя та шия, а також волосяні ділянки без необхідності гоління. Наскар Гель пом'якшує і розгладжує рубці, усуває свербіж та дискомфорт, а також сприяє зміні кольору рубців, що робить їх менш помітними.

Показання до застосування. Наскар Гель застосовується для профілактики та лікування всіх типів рубців, у тому числі келоїдних та гіпертрофічних рубців. Важливо забезпечувати правильний догляд за рубцями на ранніх етапах лікування, оскільки це сприяє нормальному загоєнню ран і запобігає патологічним змінам. Наскар Гель призначений для всіх типів рубців (включаючи рубці на обличчі), щоб:
• зробити рубець більш еластичним;
• зменшити розмір та пом'якшити рубець;
• усунути зміну кольору рубця;
• зменшити натяг тканин навколо рубця;
• зменшити свербіж навколо рубця;
• запобігти появі гіпертрофічних і келоїдних рубців.

Для отримання найкращих результатів рекомендовано розпочинати використання Наскар Гель якомога раніше після періоду епітелізації рани. Наскар Гель призначений як для дорослих, так і для дітей будь-якого віку. Перед застосуванням Наскар Гель вагітним і жінкам, які годують груддю, слід проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування. Тільки для зовнішнього застосування. Наскар Гель слід використовувати відповідно до інструкції для застосування. Переконайтеся, що рубець чистий та сухий. Перед нанесенням гелю ретельно вимийте руки з милом. Нанесіть тонкий шар Наскар Гель на рубець і залиште висихати. Застосовуйте на уражені ділянки шкіри від 2 до 4 разів на день або за призначенням лікаря. Невелику кількість гелю обережно масажуйте круговими рухами по рубцю протягом приблизно 3 хвилин, залиште до висихання. У разі нанесення великої кількості Наскар Гель, обережно промокніть надлишок сухою серветкою і залиште висихати. Як тільки гель висох, можна наносити концезахисні засоби, косметику, стискаючі пов'язки або гіпс. Краще наносити на свіжі рубці після загоєння ран, на непошкоджену шкіру. Під час лікування рубців слід уникати впливу сонячних променів, високої та низької температури. Також слід захищати рубець від травм і садін. Небажано відвідувати сауну та солярій. У разі виникнення будь-яких питань необхідно проконсультуватися зі своїм лікарем або іншим кваліфікованим медичним спеціалістом.

Рекомендована тривалість лікування. Наскар Гель слід застосовувати у міру загоєння рани регулярно не менше 2 місяців.

Запобіжні заходи. Не наносити на відкриті, вологі (ексудуючі) рани та рани, що не загоюються. Не наносити на слизову оболонку очей, носа та порожнини рота. Не використовувати на раніше нанесений препарат з антибіотиками або іншими ліками. Не використовувати при підвищеній чутливості (алергії) до компонентів Наскар Гель. Не використовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці. Не використовувати, якщо пошкоджена упаковка (туба). Примітка для користувача та/або пацієнта: слід повідомити про будь-який серйозний інцидент, пов'язаний з Наскар Гель виробника та компетентний орган країни, в якій проживає користувач та/або пацієнт.

Склад. [illegible] полімер диметикону. Медичний виріб не містить води та консервантів.

Термін придатності. 3 роки. Номер серії та термін придатності вказані на пломбі туби та на упаковці.

Умови зберігання. Зберігати в оригінальній упаковці за температури нижче 25°C. Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка. По 15 г (g) у пластиковій тубі. По 1 тубі в картонній коробці з інструкцією для застосування.

Утилізувати відповідно до місцевих вимог.

Уповноважений представник в Україні.

ТОВ «Амакса», проспект С. Бандери, 28-А, Київ, 04073, Україна, тел.: +380 44 580 1010.

RO INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Nascar Gel

gel pentru tratamentul cicatricilor 15 g

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare, deoarece conțin informații importante pentru pacient cu privire la utilizarea Nascar Gel. Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare, s-ar putea să fie necesar să le recitiți.

Nascar Gel este un dispozitiv medical.

Nascar Gel este un gel siliconic transparent, eficient și sigur, inodor, pentru tratamentul cicatricilor de diverse origini. Siliconul formează o peliculă protectoare transparentă care asigură o umidificare adecvată a stratului cornos al epidermei și face cicatricea mai elastică. De asemenea, siliconul reduce dimensiunea cicatricii și contribuie la decolorarea acesteia. Siliconul elimină disconfortul cauzat de tensiunea tisulară și mâncărimea din jurul cicatricii. Îngrijirea adecvată a cicatricilor în stadiile incipiente ale tratamentului previne formarea cicatricilor hipertrofice și cheloide. Se recomandă utilizarea în următoarele tipuri de cicatrici:
• postoperatorii (inclusiv cicatrici după mastectomie și operație cezariană);
• post-traumatice;
• cicatrici în urma arsurilor;
• urme de acnee;
• hipertrofice și cheloide;
• după îndepărtarea tatuajelor;
• după terapia cu laser;
• vergeturi.

Cicatricea este o modificare a pielii care are loc în timpul procesului de vindecare a unei răni. Structura și aspectul cicatricii diferă de pielea normală. Inițial, cicatricea are o tentă roșie, apoi devine mai strălucitoare și mai netedă decât pielea din jur, ca urmare a scăderii elasticității acesteia (cicatrice matură). Cicatrizarea este o etapă naturală în vindecarea rănilor, dar uneori, după o leziune, la pacienți se pot forma cicatrici atipice: cicatrici hipertrofice și cheloide. Cicatricile hipertrofice se caracterizează prin dezvoltarea excesivă și patologică a țesutului epitelial în jurul plăgii. În acest caz, cicatricea în aspect este mai groasă și iese deasupra nivelului pielii normale. Cheloidele apar din cauza expansiunii anormale a cicatricii dincolo de zona de vindecare a rănilor, ceea ce duce în plus la deteriorarea țesutului normal. În ambele cazuri, cicatricile provoacă disconfort și au un aspect inestetic. Îngrijirea precoce și adecvată a cicatricilor este foarte importantă, deoarece permite vindecarea normală a rănilor și prevenirea modificărilor patologice. Nascar Gel se aplică cu ușurință pe toate zonele pielii, inclusiv pe zonele expuse, cum ar fi fața și gâtul, precum și pe zonele piloase, fără a fi nevoie de bărbierit. Nascar Gel înmoaie și netezește cicatricile, elimină mâncărimea, disconfortul și contribuie la schimbarea culorii cicatricilor, făcându-le mai puțin vizibile.

Indicații de utilizare. Nascar Gel este utilizat pentru prevenirea și tratamentul tuturor tipurilor de cicatrici, inclusiv cicatrici cheloide și hipertrofice. Este important să se efectueze îngrijirea adecvată a cicatricilor în stadiile incipiente ale tratamentului, deoarece aceasta contribuie la vindecarea normală a rănilor și la prevenirea modificărilor patologice. Nascar Gel este indicat pentru toate tipurile de cicatrici (inclusiv cicatricile de pe față), având următoarele beneficii:
• face cicatricea mai elastică;
• reduce dimensiunea și face cicatricea mai moale;
• elimină schimbarea culorii cicatricii;
• reduce tensiunea tisulară din jurul cicatricii;
• reduce mâncărimea în jurul cicatricii;
• previne apariția cicatricilor hipertrofice și cheloide.

Pentru cele mai bune rezultate, se recomandă să începeți să utilizați Nascar Gel cât mai curând posibil după perioada de epitelizare a plăgii. Nascar Gel este adecvat atât pentru adulți, cât și pentru copii de orice vârstă. Femeile însărcinate și cele care alăptează trebuie să consulte medicul înainte de a utiliza Nascar Gel.

Mod de aplicare. Exclusiv pentru uz extern. Nascar Gel trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. Asigurați-vă că cicatricea este curată și uscată. Spălați-vă bine mâinile cu apă și săpun înainte de a aplica gelul. Aplicați un strat subțire de Nascar Gel pe cicatrice și lăsați să se usuce. Aplicați pe zonele afectate ale pielii de 2 până la 4 ori pe zi sau conform indicațiilor medicului. Masați ușor o cantitate mică de gel cu mișcări circulare peste cicatrice timp de aproximativ 3 minute, lăsați să se usuce. În cazul aplicării unei cantități mari de Nascar Gel, ștergeți cu grijă excesul cu un tampon uscat și lăsați să se usuce. Odată ce gelul s-a uscat, puteți aplica produse pentru protecție solară, produse cosmetice, bandaje de compresie sau ghips. A se aplica de preferință pe cicatrici recente, după vindecarea rănilor, pe piele intactă. În tratamentul cicatricilor, trebuie evitată expunerea la lumina soarelui, temperaturile ridicate și scăzute. De asemenea, ar trebui să protejați cicatricea de răni și abraziuni. Nu se recomandă să vizitați sauna și solarul. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să consultați medicul dumneavoastră sau alt profesionist calificat din domeniul sănătății.

Durata recomandată a tratamentului. Nascar Gel trebuie utilizat pe durata vindecării plăgii, în mod regulat timp de cel puțin 2 luni.

Precauții. Nu aplicați pe răni deschise, care nu se vindecă sau răni productive (cu exsudat). Nu aplicați pe membranele mucoase ale ochilor, nasului și gurii. A nu se utiliza pe plăgi, pe care anterior au fost aplicate antibiotice sau alte medicamente. A nu se utiliza în caz de hipersensibilitate (alergie) la componentele Nascar Gel. A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Nu utilizați dacă ambalajul (tubul) este deteriorat. Notă pentru utilizator și/sau pacient: Orice incident grav care implică Nascar Gel trebuie raportat producătorului și autorității competente din țara în care se află utilizatorul și/sau pacientul.

Compoziție. Dimeticonă, ciclopentasiloxan, crospolimer de dimeticonă. Nu conține apă și conservanți.

Termen de valabilitate. 3 ani. Numărul lotului și data de expirare sunt indicate pe sigiliul tubului și pe ambalaj.

Condiții de păstrare. A se păstra în ambalajul original la temperaturi sub 25°C. A nu se lăsa la îndemâna și vederea copiilor.

Natura și conținutul ambalajului. Un tub de plastic de 15 g. 1 tub într-o cutie de carton împreună cu instrucțiunea de utilizare. Aruncați resturile în conformitate cu reglementările locale.

Gofarm Sp. z o.o. Sp. k., Górników street 21/26, 30-819 Kraków, Poland/ Гофарм Сп. з о.о. Сп. к., улица Гурників 21/26, 30-819 Краков, Польща/ Гофарм Сп. з о.о. Сп. к., вулиця Гурників, 21/26, 30-819 Краків, Польща/ Gofarm Sp. z o.o. Sp. k., strada Górnikow 21/26, 30-819 Cracovia, Polonia.

Manufactured for: Amaxa Ltd, 31 John Islip Street, London SW1P 4FE, United Kingdom/ **Произведено для:** Амакса Лтд, 31 Джон Ислип Стрит, Лондон SW1P 4FE, Великобритания/ **Вироблено для:** Амакса Лтд, 31 Джон Ісліп Стріт, Лондон SW1P 4FE, Велика Британія/ **Produs pentru:** Amaxa Ltd, 31 John Islip Street, London SW1P 4FE, Marea Britanie.

CE

SYMBOLS ON THE PACKAGING/ СИМВОЛИ НА УПАКОВЦІ/ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ/ SIMBOLURI PE AMBALAJ

Manufacturer/ Производитель/ Виробник/ Producător

Expiration date/ Срок годности/ Термін придатності/ Termen de valabilitate

LOT Batch number/ Номер серии/ Номер серії/ Numărul lotului

Consult instructions for use/ Ознакомьтесь с инструкцией по применению/ Ознайомтесь з інструкцією для застосування/ Citiți instrucțiunile de utilizare

25 °C Temperature limit/ Температурные ограничения/ Температурні обмеження/ Limita de temperatură

Do not use if package is damaged/ Не использовать, если упаковка повреждена/ Не застосовувати в разі пошкодження пакування/ A nu utiliza dacă ambalajul (tubul) este deteriorat

MD Medical device/ Медицинское изделие/ Медичний виріб/ Dispozitiv medical

REF Catalogue number/ Номер по каталогу/ Номер за каталогом/ Număr de catalog

The mark of conformity with technical regulations/ Знак соответствия техническим регламентам/ Знак відповідності технічним регламентам/ Simbol de conformitate cu reglementările tehnice

Date of instructions for use actualization: February 2023/ Дата последнего пересмотра инструкции по применению: Февраль 2023 г./ Дата останнього перегляду інструкції для застосування: Лютий 2023 р./ Data revizuirii textului: Februarie 2023. NSG15/IU/02/2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru