ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Амбрелла БРОНХО

ФОРМА ВЫПУСКА
Сироп для горла и полости рта во флаконе объемом 100 мл, укомплектованный мерной ложкой.

СОСТАВ
Вода очищенная, мёд, сорбитовый сироп, глицерин, экстракт аниса, экстракт розмарина, экстракт тимьяна, экстракт солодки, экстракт плюща, калия сорбат, ксантановая камедь.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ
Комбинированный растительный препарат **Амбрелла БРОНХО** обладает противовирусным, противовоспалительным, антисептическим, обезболивающим, увлажняющим, смягчающим, антиоксидантными свойствами, что обусловлено входящими в его состав биологически активными компонентами.

Препарат эффективен с первых проявлений респираторной инфекции верхних отделов дыхательных путей, сопровождающихся осиплостью голоса, болью, сухостью, першением в горле. Оказывает облегчение при сухом и влажном кашле. Способствует улучшению клинического состояния, повышает активность неспецифических факторов защиты организма, облегчает дыхание, а также предупреждает развитие осложнений.

Экстракт аниса (*Pimpinella anisum L.*)
Помогает при боли в горле. Оказывает обезболивающий эффект на воспалённые слизистые. Местноанестезирующее действие обусловлено наличием в экстракте анетола.
Экстракт тимьяна (*Thymus vulgaris L.*)
Способствует повышению устойчивости к раздражителям верхних и нижних дыхательных путей при позывах на сухой кашель. Препятствует образованию вязкой слизи. Помогает организму в борьбе с вирусной и бактериальной инфекцией.
Экстракт плюща (*Hedera Helix L.*)
Муколитический эффект реализуется за счет активации механизмов естественного очищения дыхательных путей, разжижения слизи и ее выведения. Поддерживает нормальную проходимость респираторного тракта.
Экстракт солодки (*Glycyrrhiza glabra L.*)
Эффекты связаны с наличием глицирризина, который помогает устранить застойные явления в верхних дыхательных путях (стимулирует активность реснитчатого эпителия) и ускоряет секреторную функцию. Способствует повышению устойчивости организма к инфекции.
Экстракт розмарина (*Rosmarinus officinalis L.*)
Обладает защитным действием. Благодаря антиоксидантным свойствам, препятствует окислительному повреждению белков и клеточных мембран на фоне простудного заболевания.
Мёд
Оказывает смягчающее действие на раздражённые слизистые горла. Быстро снимает неприятное першение в горле и позывы к кашлю. Помимо смягчающего действия, способствует регенерации повреждённой слизистой.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Комбинированный растительный препарат **Амбрелла БРОНХО** применяется для лечения острых и хронических заболеваний горла и полости рта, сопровождающихся симптомами простудных заболеваний:

- осиплость голоса;
- боль и першение в горле;
- дискомфорт при глотании;
- при сухом и влажном кашле;
- при застойных явлениях в верхних дыхательных путях.

Используется в профилактических целях для снижения восприимчивости к респираторным инфекциям.
Как дополнение к терапии антибиотиками при бактериальных инфекциях.
Применяется в период восстановления после перенесенного простудного заболевания.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед первым использованием следует хорошо встряхнуть содержимое флакона.
Применять в неразбавленном виде, некоторое время подержав во рту.

Дети от 2 до 5 лет: по 1.25 мл (1/4 мерной ложки) сиропа 3 раза в день.
Дети от 6 до 11 лет: по 2.5 мл (1/2 мерной ложки) сиропа 3 раза в день.
Взрослые и дети старше 12 лет: по 5 мл (1 мерная ложка) сиропа 3 раза в день.

Рекомендуемая продолжительность применения составляет 7–14 дней.

Если симптомы сохраняются после 14 дней применения, необходимо обратиться к врачу.

ПРИМЕНЕНИЕ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ И КОРМЛЕНИЯ ГРУДЬЮ

Может применяться при беременности и кормлении грудью по назначению лечащего врача при превышении пользы над риском.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Возможные реакции гиперчувствительности к любому из компонентов препарата.

ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ

При появлении каких-либо симптомов ухудшения самочувствия прекратить применение препарата. Препарат не оказывает отрицательного влияния на вождение автомобиля и обслуживание механических устройств.

ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Побочные эффекты не выявлены.

УПАКОВКА

100 мл сиропа во флаконе из темного стекла, укупоренном винтовой крышкой с кольцом первого вскрытия. По одному флакону вместе с инструкцией по применению и мерной ложкой в пачке из картона.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Срок годности указан на первичной и вторичной упаковках. Не использовать по истечении срока годности.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте.

УСЛОВИЯ ОТПУСКА ИЗ АПТЕК
Без рецепта.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ООО «Ламира-Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии ЛАМИРА ЛЛП, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.

222215, Минская область, Смолевичский район, Озерицко-Слободской с/с, 10Б вблизи аг. Слобода, комната 55.
Тел/факс: + 375 (17) 555-52-76
e-mail: info@lphc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru