СОГЛАСОВАНО
Заместитель Министра
здравоохранения
Республики Беларусь
_____В.Е.Шевчук
«21» 06 2011 г.

УТВЕРЖДАЮ
и.о. Директора
ООО «ЛеанГрупп»
_____К.В.Калинин
«13» 05 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по использованию туб из полимерных материалов
производства ООО «ЛеанГрупп»
по ТУ BY190783089.001 ~~(проект)~~ 2011
по ТУ BY190783089.001-2011 (изм.1 от 01.08.2016)
по ТУ BY190783089.001-2011 (изм.2 от 30.10.2019)
по ТУ BY190783089.001-2011 (изм.3 от 17.06.2024)

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора
РУП «Центр экспертиз и
испытаний в здравоохранении»
_____С.И.Зинченко
«20» 06 2011 г.

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор РУПП
«Белмедпрепараты»
_____В.Е.Залесский
«08» 06 2011 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор РУП «Борисовский завод
медицинских препаратов»
_____А.И.Фандо
«16» 06 2011 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ОАО «Несвижский завод
медицинских препаратов»
_____С.С.Просмыцкий
«20» 07 2011 г.

2011 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция
по использованию туб

Тубы предназначены для упаковки лекарственных средств в пастообразном, кремообразном и желеобразном состоянии на заводах изготовителях лекарственных средств.

Тубы могут поставляться в сборе с накрученным колпачком и без него.

Температура расфасовываемого продукта в диапазоне от 10° С до 40° С.

Номинальная вместимость туб определяется в соответствии с заказом и обеспечивается геометрическими размерами.

Тубы предназначены для разового использования.

В зависимости от вида упаковываемой продукции тубы подлежат дополнительной обработке: мойке или стерилизации.

Тубы должны храниться в закрытых помещениях, защищенных от прямого воздействия солнечного света, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения туб - 18 месяцев со дня получения изделий потребителем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru