



၂ နှစ် ယူသင့်ပါသည်။ နှစ် ယူသင့်ပါသည်။ နှစ် ယူသင့်ပါသည်။ (ON/OFF)


$$r \odot s \odot q \odot L \odot s \odot t \odot s \odot d \odot j \odot d \odot j^w$$

RLGSLTSOqlsj dz

U t f t s d z l s d s u j d z 2 t f t a j h f r s d d f s j d z o r e t a s f j 2 f r f s d s f r s s e h j f r s j

[illegible]

† ӨБтүӨ^W үӨңс Ісқтј ӨБ



u d3 t4z5s6t7h8f9s0t1f2t3 4f5f6d7z8s9o0p1q2/3t4z5d6j7s



4 j t a f 2 d z 7 d z s d j t 6

[illegible][illegible]

၂၀၁၆ ခုနှစ် နှစ်စာချုပ် (၂၀၁၆ ခုနှစ်)

[illegible]

r tsʰtsɔŋʌlsj dʒ dʒj ɬɪŋdʒj dʒ tsɬtsɔŋʌs dʒ dʒ dʒ dʒ dʒ dʒ
 lsj dʒ ɣ ɬz tʰɔŋ j j tʰj tʰj dʒj^h j dʒ dʒ dʒ ɣ j s tʰɔŋ j ɪŋdʒ ɬ j j
 tʰtsɔŋ j ɣ j dʒ^h .



Եթե Երկրորդ փուլի զննման արդյունքում հաստատվում է, որ
հիմնականում և/կամ միայնակ հոսքի փոխանցման համակարգը
համապատասխանում է պահանջներին:



Եթե Երկրորդ փուլի զննման արդյունքում հաստատվում է, որ
հիմնականում և/կամ միայնակ հոսքի փոխանցման համակարգը
համապատասխանում է պահանջներին:

ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐ

1. ԴՅՈՒՄՆԵՐ

Դ իմացության համակարգի մոդելավորումը NeuroNav-118	2
ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐԻ ճանաչողական տեսչության մոդելավորումը	2
ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐԻ ճանաչողական տեսչության մոդելավորումը	4
Մոդելավորման տեսչության մոդելավորումը	4
Դ իմացության համակարգի մոդելավորումը	4
Տեսչության մոդելավորումը	5
Սյուժետային տեսչություն	5
Դ իմացության համակարգի մոդելավորումը	5
Լ ՕՃԴԵՐ	5
Ր ՕՃԴԵՐ	5
Ի տեսչության մոդելավորումը	5

2. Դ ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ

Ի տեսչության մոդելավորումը	7
Դ իմացության համակարգի մոդելավորումը	7
Դ իմացության համակարգի մոդելավորումը	7
Դ իմացության համակարգի մոդելավորումը	8
Փոփոխականների մոդելավորումը	8
Սյուժետային տեսչություն	8
Դ ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	8
Դ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	9
Տեսչություն	10
Ի ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	11
Փոփոխականների մոդելավորումը	11
Սյուժետային տեսչություն	12
Տեսչության մոդելավորումը	13
Դ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	13

3. Դ ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ

Դ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	16
Դ ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	17
Սյուժետային տեսչություն	17
Ի ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	18
ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	18
ԵՏԻՅԵՐ ՕՃԴԵՐԻ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ	18

Ⴂ ႣႠႱ ႣႱႱႱႱႱႱႱႱ	19
Ⴃ ႠႱ ႠႱ ႠႱ ႱႣႱႱႱႱ ႠႱႱႱ, ႱႣႱႱႱ Ⴑ ႱႣႱႱႱႱ	19
ႱႱႱႱႱ ႱႣ ႱႣ ႱႱႱႱႱ Ⴑ ႣႱႱႱႱႱႱ	20
4. ႣႣႱႱႱ ႠႱႱ ႱႱႱ ႠႱ	
ႣႣႱႱႱ ႠႱႱ ႱႱႱ ႠႱ ႣႱႱႱ ႠႱ	22
ႣႣႱႱႱ ႠႱႱ Ⴑ Ⴑ ႱႱႱႱႱႱႱႱႱႱ	22
ႣႣႱႱႱ ႠႱႱ Ⴑ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱႱႱႱ	23
Ⴑ ႱႱ ႱႱႱႱ Ⴑ Ⴑ ႱႱႱႱႱ ႱႱႱ Ⴑ ႱႱ ႣႱႱႱ ႠႱ	24
5. Ⴑ ႱႱႱ ႱႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႣႱႱ ႱႱႱ	
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႣႱႱ ႱႱႱ	27
Ⴑ Ⴑ ႱႱႱ ႱႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	28
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	28
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	28
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	28
ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	29
ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	32
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႣႱႱ ႱႱႱ	33
Ⴑ Ⴑ ႱႱႱ ႱႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	34
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	34
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	34
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	34
ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	35
ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	35
Ⴑ ႱႱႱ	35
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱႱႱႱ	36
Ⴑ ႱႱႱႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱႱႱႱ	38
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱႱႱ	38
6. Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱႱ ႱႱႱ ႱႱႱ	
Ⴑ ႱႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱ	40
Ⴑ ႱႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱႱ	42
Ⴑ ႱႱႱႱႱႱႱ	43
Ⴑ ႱႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱ	43
Ⴑ ႱႱႱႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱ	48
Ⴑ ႱႱႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ	53
Ⴑ ႱႱ ႱႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ	54
Ⴑ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ	56
ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱႱ ႱႱ ႱႱ ႱႱ(ႱႱ)	56

VI

1. Երկրաչափական հարաբերակցություններ	97
1.1. Ուղիղ և շրջագծերի հարաբերակցություններ	97
1.2. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգեր	98
1.3. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	98
1.4. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	99
1.5. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	100
1.6. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	100
1.7. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	101
1.8. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	101
1.9. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	101
B. Երկրաչափական հարաբերակցություններ	
1.10. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	103
1.11. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	104
1.12. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	104
1.13. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	105
1.14. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	105
C. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	
1.15. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	107
1.16. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	107
1.17. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	107
1.18. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	107
1.19. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	108
1.20. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	108
1.21. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	109
1.22. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	109
1.23. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	109
1.24. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	109
D. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	
1.25. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	111
1.26. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	111
1.27. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	111
1.28. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	113
E. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	
1.29. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	115
1.30. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	116
1.31. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	116
1.32. Երկրաչափական հարաբերակցությունների համակարգերի կոդեր	116

1

დამამუშავებელი მოწყობის
დამამუშავებელი მოწყობის
NeuroNav-118

მთავარი მოწყობის ძირითადი
ტექნიკური მონაცემები

მთავარი მოწყობის ძირითადი
ტექნიკური მონაცემები

მთავარი მოწყობის ძირითადი
ტექნიკური მონაცემები

მთავარი მოწყობის ძირითადი
ტექნიკური მონაცემები

მთავარი მოწყობის ძირითადი
ტექნიკური მონაცემები

dz 1 j ədʒfɹɪsɪ ɔlɔzɪ dʒɔz? ə hɒɔzɪ tsɪtɔz hɪsɒɔzɪ bɪl tɔtɔɪ h j dʒw fɪtɔsɔlɔts hɔlɪ dʒw.

2 $\int_{BL}^{t_6} t_B t_d z H t_{\theta} \Theta dz^w$

[illegible]

7 tæfɔzɔfɔ tæɔtsɔs' fɔfɔfɔsɔ dɔ

၎င်းတို့အားလုံးသည် ဗမာ့ကျွန်းပေါ်တွင်
 ကျွန်ုပ်တို့၏

[illegible][illegible]

၇ ဇွန်လ ၁၄ ရှစ် နှစ် ယူငါး
 နှစ်လှည့်

စတုတ္ထအခန်းကဏ္ဍ

© 2014 Pearson Education, Inc. or its affiliate(s). All rights reserved.

BLTstds-dp dGdytshw Isj dzy 00



Պատկեր 2-1. Ներդրվող ճանաչողական ինժեկտոր

1. Օգտագործողի անվտանգության խնդիրներ

1. Օգտագործողի անվտանգության խնդիրները ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի համար պետք է ընդհանուր լինի:

1. ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի պարտավորություններ: 1. Խնդիրները պետք է լինեն ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի (ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի) համար:

1. ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի պարտավորություններ: 1. Խնդիրները պետք է լինեն ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի համար:

1. ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի պարտավորություններ: 1. Խնդիրները պետք է լինեն ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի համար:

1. ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի պարտավորություններ: 1. Խնդիրները պետք է լինեն ճանաչողական ինժեկտորի օգտագործողի համար:

၁ တံ့၊ နှစ်တံ့၊ သုံးတံ့၊ လေးတံ့၊

၁ တံ့ ဟဉ်တံ့ နှစ်သံ့:

[illegible]

1. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118

1. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118
2. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118
3. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118
4. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118

2. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118

1. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118
2. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118
3. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118

3. Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118

Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118

Դիմումներ և օգնություններ օգտագործողներին և օգնություններին NeuroNav-118 - 1.2

[illegible]

$\int \zeta dz \, t f t e f d z s j \, dz^w$
 $\int B d b f r j s \, q l t s t e o j \, dz^w$
 $\int o d j \, dz \, L o h o j$

2.1 Բժժության գլխավորումը

1. Բժժության գլխավորումը տեսչության կողմից 2D- և 3D-գլխավորումը իրարից տարբերելու համար
 ընտանիքային կազմի անդամների տեղի և անունի համարժեցումը պետք է լինի ճշգրիտ և համընդհանուր
 տեսչության տեղեկությունների համարժեցումը:

2.2 Մեղման գլխավորումը

Տեղի տեղեկությունները պետք է լինեն 3-1, 2-ի և 3-ի գլխավորումը իրարից տարբերելու համար
 ընտանիքային կազմի անդամների տեղի և անունի համարժեցումը պետք է լինի ճշգրիտ և համընդհանուր
 տեսչության տեղեկությունների համարժեցումը:



t qfjzds 3-4. f d d d s r lzf t o d d d d w, f p w l o d d j f j l o h o u o d j

[illegible]

s d t f c q n j t e o f m p l z ñ t j t e s g t e o d y d z

[illegible]

 ကို ဖတ်ရှုရန်၊ အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။
၁။ အောက်ပါအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ။



မူဝါဒများ - ဤကဲ့သို့လုပ်ငန်းများကို "မူဝါဒ" ခေါ်ဆိုပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသော အခြေအနေအထားများကို ဖန်တီးပေးရန် လိုအပ်သည်။

[illegible]

၁။ ဇီဝ - ဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှု အဆင့် ၂၃ လိုက်ပါ။

[illegible]

၇ တေ့သ့ၣ်ပုၣ်သးၣ်:

[illegible]

ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမှ ကာကွယ်ရန်

၇ ဝတ်တံ့သ် လဝဏ္ဍုလ်စာဝါ ဝါးနီၤ ကျိန်နီၤ စပ်ကွဲၤ ဟံးဝါးတံ့ တိုဝ်ပုၤ သေၣ် အဲဒါနီၤ ကျိန်ခါး သီၣ်ခါးၤ ညီၣ်ခါးၤ သီၣ်ခါးၤ
ကျိန်နီၤ စပ်ကွဲၤ ကျိန်နီၤ အဲဒါနီၤ သေၣ်ပုၤ NeuroNav-118 (ကွဲၤ တံၢ် 4-1).

RLStoOjdz^W 9 lsszjnfdfnj 9 dZfjs^{Wh} jj stj d^W Htsfjzjdz Hd^W L Gdz Cq 9 Csfedz^W fCj^Wls fmfjsj d^W
dZdfGudfslzdz^W fdfzctfuj ffs^W NeuroNav-118, ftsfjsdz Cz szdz B^W dz ddfjstsdzssCdz fndzmfjsj dz fCdz^Wtd



~~t qfrrzds~~ 4-1. + t f qfrrs qLtsbt o j dz? t f Oudj ds O

[illegible]

U t f t e o d z d z j H o d z d z j k j f n s t s H o f n o d s j l s o d z u d s t f t a s t s d z j d z j f n d z h z h d f t s t j t e o u d ?



- [illegible]

utftedzdzjqltsbtomjdzwdfctsdjqlshqfrfctso



- [illegible]

Name	Λ R ∫
Type	⊗ d f f
Patient ID	- f f 0 v d f j d k s 0
Exam ID	- t s b h d j h t s o d d f w
Number of slices	ξ t s d d v j h k s o t h t e j l t s o
Exam Date	Γ 0 k 0 t s b h d j h t s o d d f w
Description	∫ d f h 0 d d f j
Manufacture	∫ b t e 0 b t s k s 0
Delete Image	υ h 0 d d f k s ∫ d l t s b t e 0 x j d d f j

5 1 ԾԳՆԱԿՕՒՅՐԻՆԵՅ ԽՏՈՇՆԻՎՈՐ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ

1. Եթե դուք ունեւոք ԼՕՏՆԱԿՕՒՅՐԻՆԵՅ ԽՏՈՇՆԻՎՈՐ
ԼՕՏՆԱԿՕՒՅՐԻՆԵՅ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ ԽՏՈՇՆԻՎՈՐ
Ե ԼՕՏՆԱԿՕՒՅՐԻՆԵՅ ԽՏՈՇՆԻՎՈՐ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ
ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ
ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ
ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ

1 ԾԳՆԱԿՕՒՅՐԻՆԵՅ ԽՏՈՇՆԻՎՈՐ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ

1 ԾԳՆԱԿՕՒՅՐԻՆԵՅ
ԽՏՈՇՆԻՎՈՐ ԿՕՍՄՈՍԻՆՈՅ

ԽՏՈՇՆԻՎՈՐ


[illegible]

R L d₃ d₂ d₁ j t f g H f n s O d₂ d₁^w t s b d f n s f q l t s b t e O₁ j d₂^w


Jr dʒijlsj dzDs fnssojslnsz^h dj szsfzdz dz fcojdz LCHOu ussr o' btoCs dzjdzi
ftcihfnsodjdzji (1f 1, 2f 2, 3f 3, 4f 4), ftsbzszoz^k qmftsclzjsny^v 2f 2.



~~t qfrjzds~~ 5-3. t tci Hfrjs Ccdz d'fj 1ĩ 1



төгжөөдөг 5-4. 1 тэж нийлж бодж дэж 2᠑ 2



төгжөөдөг 5-5. 1 тэж нийлж бодж дэж 3᠑ 3




Figure 5-6. 1 to 4 of 4

၇ တရုတ်သံသရာဇာတိ:

I teji HtsfjsCdz^w tsfjv lsaq fcsafcf Hd^w qLdji djd^w tsafj dzoupq, vssr tsejfnjj ufs tfcaodcz dzj
tstmsaj dzj 3D-dshj dzj.

dz ၇ ဝါးရန်၊ နေရာမှာ " Flip SI ", ပုံစံကို တွေ့ရှိရသော အချက်အလက်များနှင့် မှတ်တမ်းများကို ရေးသား
ဖော်ပြထားပါသည်။

[illegible]

၁ တၢ်ဟံးတၢ်န့ၣ်တၢ်သး:

- [illegible]

[illegible]

† Otsuij tsimjhtsoq - ts Htsf tsdzlsj dz dz^w w ldz up^w frjsoq d L O d z . † tsimj frjdz^w dz^w B O ts ts d q t o t s u i j d s t s i m j h t s o q ^w, f t s i m j h d j d s j l s f t j h t s o q l s d z t s t s d s H t s f t s d z l s j d z d z^s d o z t s t o u p^s o f t s u j f r j d z o d o u p d .

၁. တရားရုံးပုံစံများ

၂. ဇာတိနှင့် ဇာတိပြည်များကို ဖော်ပြရန် အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြရမည်။

1. r d3j1s1j fr0Lz d2j Qs 5d2j1z " ", u3s3r f1d2j1z1s1s 1s3s3h Qg 2 1s3d3 fr1z1u1j h0z d2d0G0u0d B1z11s1t1r1s1s1d1s1r1s1s1d1s1s1r1z1t1s1d1z1w.

☐ Load Exam

☒ Load Working

☐ Fusion

Click on another patient from the list as a working exam, and confirm that the exam is correct and load.

sort...

Name	Ty...	Nu...
LI CHUN BING	MR	120
LI CHUN BING	MR	120
LI FU CHEN...	CT	520
LI FU CHEN...	CT	151
LIU WEI	CT	133
LIU WEI	MR	248
LI^CHUN BING	MR	88
JIANG YUE L...	MR	115
RONG WEI F...	MR	75

Slice orientation

☒ Axial

☐ Coronal ☐ DTI

☐ Sagittal

Image range to load

From To

Load Exam

† dfrɪzɪz 5-7. † ɔɔz dz LCHɔy tɪaɔf Lɔtɪz ʃi tɔɔtsɪj ɡɪs tsɛfɪz HTsɔ ɔɔz^w

[illegible][illegible]

[illegible]

$\int \text{f} \cdot \text{j} \cdot \text{t} \cdot \text{e} \cdot \text{O} \cdot \text{u} \cdot \text{p}^{\text{w}} \cdot \text{q} \cdot \text{L} \cdot \text{d} \cdot \text{z} \cdot \text{i} \cdot \text{d} \cdot \text{z} \cdot \text{d} \cdot \text{z}^{\text{w}} \cdot \text{t} \cdot \text{s} \cdot \text{e} \cdot \text{f} \cdot \text{j} \cdot \text{d} \cdot \text{z} \cdot \text{e} \cdot \text{O} \cdot \text{u} \cdot \text{p} \cdot \text{q} \cdot \text{f} \cdot \text{L} \cdot \text{s} \cdot \text{e} \cdot \text{t} \cdot \text{e} \cdot \text{O} \cdot \text{j} \cdot \text{i} \cdot \text{d} \cdot \text{z}^{\text{w}} \cdot \text{O} \cdot \text{d} \cdot \text{z} \cdot \text{d} \cdot \text{z} \cdot \text{s} \cdot \text{e} \cdot \text{f} \cdot \text{u} \cdot \text{p} \cdot \text{d} \cdot \text{z} \cdot \text{s} \cdot \text{f} \cdot \text{j} \cdot \text{t} \cdot \text{e} \cdot \text{O} \cdot \text{u} \cdot \text{p} \cdot \text{q} \cdot \text{B} \cdot \text{Q} \cdot \text{L} \cdot \text{s} \cdot \text{e} \cdot \text{t} \cdot \text{s} \cdot \text{e} \cdot \text{s} \cdot \text{t} \cdot \text{s} \cdot \text{f} \cdot \text{r} \cdot \text{p} \cdot \text{z} \cdot \text{H} \cdot \text{t} \cdot \text{s} \cdot \text{e} \cdot \text{O} \cdot \text{d} \cdot \text{z}^{\text{w}}.$

Prep
Load
Plan
Setup
Nav
Save

☐ Load Exam
☐ Load Working
☒ Fusion

Select points on images in exam as registration landmarks, and add them to the list.

Manu-reg
Auto-reg

Exam
working1 ▼
Fusion

Exam

marker	
marker1	Add
marker2	Replace
marker3	Delete
marker4	Del ALL

Working

marker
marker1
marker2
marker3
marker4

35

[illegible]

YlssB' e' ftschzls tczdz' taj dffrstaOpf^s, dzssHsfqds tsftaj Hjdzls dazfjtz tsdfj dscfss d@ BQ.tsstzqf qeBtsuj dzssfrbz HtsOdzf fts tshj dz dcsrf.

[illegible]

- [illegible]

3. y l s s r f n s i t a i s f n s t o d z d z 2 t s o j d s f c o r H j d z l s i j c s o f n f d f i q l C s i d z d z d r o l s i C o d s i C z " .

- ၇ တေ့သ့ၣ် ယုဝ်သ့ၣ် :

[illegible]

၂။ ဝါးတူရိယာ "working1" ၏ အစွမ်းထက်မှုကို ပြသနိုင်ရန်၊ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း စစ်ဆေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը

Վերջին օգտագործման ֆունկցիայի օգտագործումը, որի արդյունքում կստացվի "Auto-reg", օգտագործման ֆունկցիայի "Fusion by Reg" հոշման օգտագործումը կհանգեցնի ֆունկցիայի.


1. Գրանցման ֆունկցիայի, որի արդյունքում կստացվի "Auto-reg", օգտագործումը կհանգեցնի ֆունկցիայի օգտագործումը. Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը կհանգեցնի ֆունկցիայի.

2. Գրանցման ֆունկցիայի

1. Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը կհանգեցնի ֆունկցիայի օգտագործումը. Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը կհանգեցնի ֆունկցիայի.

3. Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը

1. Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը կհանգեցնի ֆունկցիայի օգտագործումը. Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը կհանգեցնի ֆունկցիայի.



Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը

Image Fusion	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը	Fusion	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը	Working color	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը
Register	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը			Alpha	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը
Mean registration error	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը			Mode	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը
Maximum error point	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը			X-rain	Գրանցման ֆունկցիայի օգտագործումը

မတရား ဝေဖန်သုံး နှိပ်စက်ခံရမှုမှ ကင်းဝေး
စေရန်

1 tsfnstsj dzj 3D-djshj dzf




Figure 6-1. 3D-PSH of LHCY

Prep Load Plan Setup Nav	၁ ဖန်တီးပေးခြင်း ၂ မှတ်ချက်များ ၃ ပုံစံပြောင်းလဲခြင်း ၄ ကိရိယာများဖြင့် ၅ အသစ်ဖန်တီးခြင်း	Build 3D Model Identify Landmarks Define Surgical Plan Use tools to rebuild, edit or build a new 3D model	၆ 3D မော်ဒယ်ကို ပြင်ဆင်ခြင်း ၇ ရုပ်မြေွန်းချုပ်ထုတ်ခြင်း ၈ အသုံးပြုမှုအတွက် ၉ အသုံးပြုမှုအတွက် ၁၀ အသုံးပြုမှုအတွက်
Skin Drawing Tools Thresholding Min i Max	၁ ပုံနှိပ်ခြင်း ၂ ပုံနှိပ်ခြင်း ၃ ပုံနှိပ်ခြင်း ၄ ပုံနှိပ်ခြင်း ၅ ပုံနှိပ်ခြင်း	Reconstruction Del Organ Connected Vol Edit Organ Display All	၆ ပုံနှိပ်ခြင်း ၇ ပုံနှိပ်ခြင်း ၈ ပုံနှိပ်ခြင်း ၉ ပုံနှိပ်ခြင်း ၁၀ ပုံနှိပ်ခြင်း

1. ከተሰጠው የጥያቄ ማስፈጸሚያነት ጋር በተያያዘ በጥቅም ላይ የዋለውን የፋይል ማስፈጸሚያነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል፡፡

ə ər tʃOʊ h jɔz tsɔj; dæ drɪsɪ sɔtsɪz " ", q dæ tseɔtʃ tʃswɑfɪŋ frɛssɜjfrɛz h Oʊ
dʒɪz . ɛ ffrɪstɔfttɛɪfrɪsɔdsɔtsɪ frɛts3D-dʒɪz , sɔ tʃtsɔtsɔtsɔj :



Рисунок 6-2. 3D-модель из CT-скана




Рисунок 6-3. 3D-модель из CT-скана





Рисунок 6-4. 3D-модель из CT-скана



Рисунок 6-5. 3D-модель из CT-скана



Only 2 of total 2 of total


[illegible]

1 ԽճՈՒՆԱՅԻՆ:

Սիրիյի ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները հիմնականում կախված է ԽճՈՒՆԱՅԻՆ ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկություններից:

2 ԽճՈՒՆԱՅԻՆ Ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները 3D-դիտարկման միջոցով:

1. ԽճՈՒՆԱՅԻՆ ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները 3D-դիտարկման միջոցով:
2. ԽճՈՒՆԱՅԻՆ ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները 3D-դիտարկման միջոցով:



Ֆիգուրա 6-9. ԽճՈՒՆԱՅԻՆ ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները 3D-դիտարկման միջոցով:

3. Սիրիյի ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները 3D-դիտարկման միջոցով:

ԽճՈՒՆԱՅԻՆ ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները 3D-դիտարկման միջոցով:

4. ԽճՈՒՆԱՅԻՆ ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները 3D-դիտարկման միջոցով:
5. ԽճՈՒՆԱՅԻՆ ծովային հիստոլոգիայի և օրգանիզմի տեսության մասին հիմնական տեղեկությունները 3D-դիտարկման միջոցով:

[illegible]

Ի՞նչ է 3D-դիտարկումը և 3D-դիտարկման օգուտը? 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:

1. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:
2. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:
3. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:
4. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:
5. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:
6. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:
7. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:
8. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:
9. 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:


3D-դիտարկման օգուտը:

3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:


3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:

3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:

3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:



Ճշգրիտ 3D-դիտարկումը օգտագործվում է 3D-դիտարկման օգուտը և 3D-դիտարկման օգուտը:



Տվյալներ 6-13. 3D-դիտարկումը, որի արդյունքում ստացվել է 3D-տեսքը

3D-դիտարկումը

3D-դիտարկումը իրականացվում է 3D-տեսքի օգնությամբ, որի օգնությամբ հնարավոր է դիտարկել 3D-տեսքը և փոխել դիտարկման անկյունը։ 3D-տեսքի օգնությամբ հնարավոր է դիտարկել 3D-տեսքը և փոխել դիտարկման անկյունը։ 3D-տեսքի օգնությամբ հնարավոր է դիտարկել 3D-տեսքը և փոխել դիտարկման անկյունը։

Նշանակելով "Edit Organ", որի օգնությամբ հնարավոր է 3D-դիտարկումը փոխել։ 3D-դիտարկումը փոխելու համար կոմանդային տարրերը պետք է դնել 6-14-ին կետերում։




Figure 6-14. ΔG° of LiCH_2O (left) and HCO_2Li (right) 3D-densities of


Prep Load Plan Setup Nav	1 ԽԿԵՆԵՏԵՐՏԻՐ 1 ՕՐԵԼԼԵՐ 1 ՃԾԷ 1 ՕՊԿԵՆԶԻՐ 1 ՕՅԸՐԸՐՎԿ	Build 3D Model Identify Landmarks Define Surgical Plan Set the color and the transparency of the organ or choose a mode to cut the organ	1 ԽԿԵՆԵՐԸՎԵՐ 3D-ԴՏԻՎԸՐ 1 ՐԻՃԵՐՎԵՐԸՐՆԵՐԸՐԵՐ 1 ՄԵՐԿԵՐԸՎԵՐԸՐԻՆԵՐ ՄԸՐԸՐ 1 ՕՊԿԵՆԸՎԵՐԸՐ ՎՅԵՆ Ը ՄԵՆԵԼԸՐՎԵՐԿԵՆ՝ ԵՆԸՐԸՐ ԸՆԸՐ Յ՝ ԲԵՐԵՐԵՐԵՐ ՎԵՐԸՐ Յ՝ ԵՐԼԸՐՎԿ ԵՆԸՐԸՐ
Color Transparency Min i Max Rectangle Eclipse Polygon Curve	1 ՅԵՆ 1 ԵՆԵԼԸՐՎԵՐԿԵՆ՝ 1 ԸՆԸՐԵՐԸՐ Ի 1 ՕՐԸՐԵՐԸՐ 1 ԵՐԸՆԵՐԸՐ՝ ՃԸՐ 1 ՃՆԸՐՐԻ 1 ՃՆԵՐԸՐԸՐ՝ ՃԸՐ 1 ԵՐԸՐՎԿ	Depth (mm) Min i Max Rotate Cut Undo Recut Back	1 ՃՆԵՐԸՐ (ԸՐԸ) 1 ԸՆԸՐԵՐԸՐ Ի 1 ՕՐԸՐԵՐԸՐ 1 ԵՐ՝ ԵՐԸՐ 1 ԲԵՐԼԸՐ 1 ԵՐԸՐԸՐ 1 ԵՆԵՆԸՐՎԿ ԵՐԵՐԼԸՐ 1 ԸԼԸՐ

YLSB' dLd3jdzls uojs3D-d3shjdz:


- [illegible]

RLD၌ ၀၃၀၃၂ ဓဂ်Hဂ်၀၃၂၂၀၃ 3D-၀၃၂၂၀၃:

[illegible]




6-15. f tsij dz tsij q fndz adhdz fndz 1^B 0,3




6-16. f tsij dz ζ tsij q f n d z o q h q d z s f n s $\text{ }^{\text{J B}}$ 0,7


[illegible][illegible]




ფიგურა 6-17. 1 თვის ბავშვის ტვინის სკანირება



ფიგურა 6-18. 2 თვის ბავშვის ტვინის სკანირება



ფიგურა 6-19. 3 თვის ბავშვის ტვინის სკანირება



ფიგურა 6-20. 4 თვის ბავშვის ტვინის სკანირება

1 **դաստիարակչի անհատականության փորձարկում** լ օգտագործելով "Rectangle", փորձարկելով ինչպես է օգտագործվում ինտերակտիվ ինտերֆեյսը և ինչպես է օգտագործվում "Rectangle" օբյեկտը:

Գործընկերության անդամները պետք է օգտագործեն "Eclipse" օբյեկտը, փորձարկելով ինչպես է օգտագործվում ինտերակտիվ ինտերֆեյսը:

Գործընկերության անդամները պետք է օգտագործեն "Eclipse" օբյեկտը, փորձարկելով ինչպես է օգտագործվում ինտերակտիվ ինտերֆեյսը:

2 **դաստիարակչի անհատականության փորձարկում** լ օգտագործելով "Polygon", փորձարկելով ինչպես է օգտագործվում ինտերակտիվ ինտերֆեյսը:

Գործընկերության անդամները պետք է օգտագործեն "Polygon" օբյեկտը, փորձարկելով ինչպես է օգտագործվում ինտերակտիվ ինտերֆեյսը:

3 **դաստիարակչի անհատականության փորձարկում** լ օգտագործելով "Curve", փորձարկելով ինչպես է օգտագործվում ինտերակտիվ ինտերֆեյսը:


Գործընկերության անդամները պետք է օգտագործեն "Curve" օբյեկտը, փորձարկելով ինչպես է օգտագործվում ինտերակտիվ ինտերֆեյսը:

4 **Վերադարձվող օբյեկտի փորձարկում**


4 **Վերադարձվող օբյեկտի փորձարկում** լ օգտագործելով "Return" օբյեկտը, փորձարկելով ինչպես է օգտագործվում ինտերակտիվ ինտերֆեյսը:



Տվյալներ 6-21. Ինչպե՞ս է օգտագործվում "Return" օբյեկտը:



Տվյալներ 6-22. Ինչպե՞ս է օգտագործվում "Return" օբյեկտը:



-- 1. Ընդհանուր դեպքերում, եթե համակարգը չի կարողացել ճշգրիտ օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:

5. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:

6. 1. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:

2. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:

3. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:


4. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:

7. 1. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:

Ռեգիստրացիայի օժտումը

1. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:


2. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:




Տվյալներ 6-24. 1. Եթե համակարգը չի կարողացել օժտել, ապա հարկ է լինում վերադառնալ սկզբին և նորից օժտել:

[illegible]

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd



- Çalış Çiz " , t t s m p z i u j d s t e j l b z l s d s f n j d z j d s o u p d b z h j l s t e j Ç s d f n s t a z f t a s o Ç d z f t s s s t a o j d z



C 6-25. $\int \ln x \tan^{-1} x \, dx$

1. Իմ օրն ընդհատվել է Դժբախտ ԲՐ ընդհանրացված, ընդհանրացված "
 Display All
 ", ընդհատված

[illegible]

RLd3jdzdzj tssst60j dz^w 3D-d4shj dz(j2)

[illegible]

YLSB^r ləj dʒuŋs qdʒ ləj dʒ^h qis 3D-dʒuŋ dʒ :

r dz ləj dz u j dz w d s h j dz d z d p l s i C d s f C z " ". u ə j dz u j dz j d s j d s ə r f t s d z l s d j f n t s d z C t s t o Q .

r dz l dʒ dʒ^h j dʒ^w dʒ s j dʒ dʒ dʒ f s i C dʒ tʃ z "

". u dʒ i dʒ^h j dʒ j dʒ s j dʒ s o r tʃ s dʒ z s dʒ f tʃ dʒ tʃ s t e Q.

Y ltsB^r tftso₂ tcdh₂s d₃sh₂dz :

1. J r B j t e f l s j C d a j f l z " ".
2. z j d e d a j s j d z b l z k s u c l z d e d s j d z q f f j t e j l o n d l s j j j o d e f i c o d j d z q d z y d e s e t e o n j d z w.

Y lsb^r frp3j frp5ls d5Hj d2 o 3D-ḡdHj:

1. J r B j t e f l s j C d e f l z "  ".
2. z j d e f l s j d e B l z l s s c z d e d s j d z f t j t e l s c h f l s j j j o d e f l e o d z d e f d z d e s f r d j h j d e w.

[illegible]

Y l s b r f r s f r s o o q l s f f t a z t a c f u j f r f q ? t f d e d z

1. J r B j t a f s j d z u d z d z s s u f z h d z f d z d z 3D-d z s j d z q d z 2D-q l s b t a j d z w f, d z d z f s j f d z f f z

Start à mfrnsjd qL Qf qh j lstrtsz j dñ j lstr lstrf g o fOuj frnsj dñ dñ dñ dñ.


၁. တေ့သ့ၣ် ယုဝ်သ့ၣ်:

[illegible]

- [illegible]

track	show
track1	☒
track2	☒

7. 1 Թ ԺՅԼՅ ԸՇՅԻՇԸ "track2" ☒", ՆԵՏՐ ԻՄԵ ԼՍ ԳԺՂ ԽՆՏԵԹՈՂԸՍ ԳԺՅԻՅԻՆ Ի ԳՔ ԶԸՂԴԳԵԶԵԳՅՈՒՄ ԻՆՈՔՔ ԴԺԵԶ
8. 1Ր ԺՅԼՅ ԼԻՇԸՍ ԴԺԵԶ ԸՆԹ ԸՇՅԻՇԸ "
9. 1Ր ԺՅԼՅ ԼԻՇԸՍ զԻՂ ԴԺԵԶ, ԸՆԹ "

[illegible]

ɟ tʃtɕj H j dʒ dʒj ʃtsɔʔs tɛtsɔʔ dʒs?
 lɛ tsɯʃq dʒɔʔsɯ j dʒ^w tʃtsɔ^w l ʃq

1 ԽՈՒՆՈՒՄՆԵՐ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ

1. Եթե Ձեր խոսքը չի փոխանցվում ճիշտ, ինչպես որ պետք է, կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը և խոսքի փոխանցման արագությունը փոխել:

1. Խոսքի արագությունը փոխելու համար կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը:
2. Խոսքի արագությունը փոխելու համար կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը:
3. 1. Խոսքի արագությունը փոխելու համար կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը:
4. 1. Խոսքի արագությունը փոխելու համար կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը:
5. Խոսքի արագությունը փոխելու համար կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը:
6. 1. Խոսքի արագությունը փոխելու համար կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը:

1.1 Խոսքի արագությունը փոխելու համար:

1. Խոսքի արագությունը փոխելու համար կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը:

2 ԽՈՒՆՈՒՄՆԵՐ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒՄԻ ՄԱՍԻՆ

1. Եթե Ձեր խոսքը չի փոխանցվում ճիշտ, ինչպես որ պետք է, կարող եք օգտագործել Ձեր խոսքի փոխանցման արագությունը և խոսքի փոխանցման արագությունը փոխել:

