

Руководитель фармакологической группы

Регуляторного отдела АО «ВЕРОФАРМ»



Соломахина Н.В.

2022 г.

**Фотографические изображения**

**и макеты упаковки с маркировкой медицинского изделия**

**Лейкопластырь Верофарм**

**по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021**

Информация получена с официального сайта  
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения  
[www.gosdravnadzor.gov.ru](http://www.gosdravnadzor.gov.ru)


Общий вид медицинского изделия без упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:


Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размер 1x300 см



Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размер 2x500 см.



Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размер 3x500 см



Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размер 5x500 см



Общий вид медицинского изделия без упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю (катушка) размер 5x500 см



Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю (катушка) размер 3x500 см



Информация

Федераль

...ного сайта

...бы по на


...ору в сфере здравоохранения

[www.goszdramnadzor.gov.ru](http://www.goszdramnadzor.gov.ru)


Общий вид медицинского изделия без упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем и перфорацией с защитным покрытием размером 10x18 см



Общий вид медицинского изделия без упаковки  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:  
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием размером 3,8х3,8 см



Сохранения  
skor.gov.ru

Общий вид медицинского изделия в упаковках  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021  
на примере лейкопластырей размером 2x500 см; 3x250 см;  
3x500 см; 1x500 см; 4x500 см; 3,8x3,8 см



Общий вид медицинского изделия в упаковках  
 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021  
 (продолжение)



**Общий вид упаковки с маркировкой**

**Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021**

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:  
лоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)  
размером 1x500 см





**АО "ВЕРОФАРМ"** Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovfm@veropharm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**  
**Способ и условия применения:** Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.  
**Противопоказания:** повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря.  
**Не использовать по истечении срока годности.**  
 Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.  
 Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**Лейкопластырь Верофарм 1 x 500 см**  
**на основе ткани хлопчатобумажной**  
 РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx  
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

4 602435 000714

**АО "ВЕРОФАРМ"** Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovfm@veropharm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**  
**Способ и условия применения:** Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.  
**Противопоказания:** повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря.  
**Не использовать по истечении срока годности.**  
 Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.  
 Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**Лейкопластырь Верофарм 1 x 500 см**  
**на основе ткани хлопчатобумажной**  
 РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx  
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

4 602435 000714

кет маркировки контурной безъячейковой упаковки медицинского изделия Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 на примере лейкопластыря размером 1x500 см

Общий вид групповой упаковки

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

лоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 1x500 см



**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ** 1 x 500 см veropharm  
**Верофарм**  
**150 упаковок**  
100921  
2021-09  
2026-09

На основе тканого нетканого материала.  
Хранить при температуре от 10 до 25 °С в специальном контейнере не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.  
Упаковка: антистатический нетканочный картон с клеевым слоем А и усиленным краевым уплотнением и вкладышем из Сибфайт 11780-01. В упаковке указан индивидуальный контроль в случае отрыва упаковки от картонной основы.

RU № ФСР 0000000 от 04.04.2018  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО «Верофарм»  
С/Экспертный центр, 110008, Рязань, с. Малино  
с/Экспертный центр, д. 16 стр. 8, этаж 1  
Адрес: Рязань, с/Экспертный центр, д. 16  
Рязань, с/Экспертный центр, Малино, д. 16  
тел. (800) 1073 073-04-00. E-mail: info@veropharm.ru

4602435006741

Макет маркировки этикетки групповой упаковки медицинского изделия  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:  
Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю  
(катушка) размером 1x500 см

# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

1 x 500 см

veropharm

150 УПАКОВОК

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021




АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,  
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.  
Адрес производства и принятия претензий: 394006,  
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80.  
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru



LOT 100921  
2021-09  
2025-09




Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка) размером 2x500 см

пачка складная для упаковки на автомате

пачка складная для ручной сборки





**Способ и условия применения:**

Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

**На основе ткани хлопчатобумажной**

ПУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx

TU 21.20.24-015-45961725-2021



**АО "ВЕРОФАРМ"**

Юридический адрес: 115088, Россия,  
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр.,  
д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий:  
394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская,  
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.

E-mail: infovrm@veropharm.ru

Предназначен для  
фиксации повязок  
на ранах, царапинах,  
фурункулах.

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ**  
**Верофарм**  
**2 x 500 см**



4 602435 000769

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.





# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

2 x 500 см

veropharm

126 упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от ХХ.ХХ.20ХХ  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021




АО "ВЕРОФАРМ"


Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,  
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий: 394006,  
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: [infovrn@veropharm.ru](mailto:infovrn@veropharm.ru)



160921  
2021-09  
2025-09




Оригинал-макет этикетки групповой упаковки в пачке складной  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021  
на примере лейкопластыря размером 2x500 см

Общий вид упаковки банки пластмассовой

Лейкопластыря Верофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021

полнении: Полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю (катушка) размер 3x500 см



Информация получена с официальной службы по надзору в сфере здравоохранения  
www.goszdramadzor.gov.ru

veropharm

АО "ВЕРОФАРМ"  
Юридический адрес: 115088, Россия,  
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр.,  
д. 18, стр. 9, этаж 2,  
здание 2009  
384009, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская,  
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90,  
E-mail: info@veropharm.ru



RU № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

3 x 500 см



602431006006

LOT 130921  
MM 2021-09  
2025-09

На основе ткани ацетатной

Не использовать по истечении срока годности.  
Срок годности: 36 месяцев со дня изготовления.  
Упаковка: на более 60% лейкопластырь в индивидуальной  
упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.  
Утилизация: использованные лейкопластыри отправляются к  
отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях  
в соответствии с СанПиН 2.1.3664-21. В домашних условиях  
использованный пластырь и упаковка от него утилизируются  
как твердые коммунальные отходы.

Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.

Способ и условия применения: Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полосу  
необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Край полоски прижимают  
к сухой, чистой, неповрежденной коже.

Противопоказания: повышенная чувствительность к веществам, входящих в состав изделия.

Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря.



Оригинал-макет этикетки групповой упаковки (Банки пластмассовой)

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021 в исполнении:

ска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на пластмассовую шпулю (кагушка)  
размером 3x500 см

# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

## Верофарм

### 72 упаковки

На основе ткани ацетатной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от ХХ.ХХ.20ХХ  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,  
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.  
Адрес производства и принятия претензий: 394006,  
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,  
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru



4 602435 006716



veropharm

**3 x 500 см**


LOT



170921

2021-09

2025-09



15°C min.



25°C max.



Макет упаковки с маркировкой госпитальной упаковки  
 Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)  
 размером 2x500



Фотографическое изображение групповой упаковки с госпитальными упаковками

Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:

полоска основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)

размером 2x500 см



# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

## Верофарм

### 2 x 500 см

### 160 (8x20) упаковок

veropharm

LOT  
150921  
2021-09  
2025-09

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от ХХ.ХХ.20ХХ  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,  
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2,  
Адрес производства и принятия претензий: 394006,  
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,  
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovm@veropharm.ru



2 46 02435 00076 3

Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:  
гlossка основы с клеевым слоем без защитного покрытия, намотанная на картонную шпулю (катушка)  
размером 2x500 см



**АО "ВЕРОФАРМ"** Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.  
 Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.  
 E-mail: infovtn@veropharm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**  
**Способ и условия применения:** Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.  
**Противопоказания:** повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря.  
**Не использовать по истечении срока годности.**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %  
 Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**Лейкопластырь Верофарм 6 x 10 см на основе ткани хлопчатобумажной**

РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx  
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



**АО "ВЕРОФАРМ"** Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.  
 Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.  
 E-mail: infovtn@veropharm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**  
**Способ и условия применения:** Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.  
**Противопоказания:** повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря.  
**Не использовать по истечении срока годности.**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %  
 Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**Лейкопластырь Верофарм 6 x 10 см на основе ткани хлопчатобумажной**

РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx  
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



veropharm

veropharm

veropharm

veropharm

veropharm

05-2025-09

09-1202

126921



Макет контурной безъячейковой упаковки  
 Лейкопластыря Верофарм по ТУ 21.20.24 – 015 – 45961725 – 2021 в исполнении:  
 Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием, размером 6x10 см

Фотографическое изображение групповой упаковки с госпитальными упаковками  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:  
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием, размером 6x10 см



# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

## 6 x 10 см

veropharm

### 900 (5x180) упаковок

На основе ткани хлопчатобумажной

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПин 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от xx.xx.20xx  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021




АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,  
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.  
Адрес производства и принятия претензий: 394006,  
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,  
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru



LOT 180921  
2021-09  
2025-09



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:  
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием, размером 6x10 см

**АО "ВЕРОФАРМ"**  
 Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9 этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыбельная, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@verofarm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**

**Способ и условия применения:**  
 Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

**Противопоказания:**  
 Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря. Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**Лейкопластырь Верофарм 10 x 18 см перфорированный**  
 на основе ткане-хлоробутилатной

РУ № ФСР 2009/05363 от 21.02.2009  
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

**АО "ВЕРОФАРМ"**  
 Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9 этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыбельная, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@verofarm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**

**Способ и условия применения:**  
 Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

**Противопоказания:**  
 Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря. Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**АО "ВЕРОФАРМ"**  
 Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9 этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыбельная, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@verofarm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**

**Способ и условия применения:**  
 Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

**Противопоказания:**  
 Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря. Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**Лейкопластырь Верофарм 10 x 18 см перфорированный**  
 на основе ткане-хлоробутилатной

РУ № ФСР 2009/05363 от 21.02.2009  
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

**АО "ВЕРОФАРМ"**  
 Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9 этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыбельная, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@verofarm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**

**Способ и условия применения:**  
 Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

**Противопоказания:**  
 Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря. Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**Лейкопластырь Верофарм 10 x 18 см перфорированный**  
 на основе ткане-хлоробутилатной

РУ № ФСР 2009/05363 от 21.02.2009  
 ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

**АО "ВЕРОФАРМ"**  
 Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва, 2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9 этаж 2. Адрес производства и принятия претензий: 394006, Россия, г. Воронеж, ул. Колыбельная, д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: info@verofarm.ru

**Предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах.**

**Способ и условия применения:**  
 Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полоску необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полоски прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

**Противопоказания:**  
 Повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря. Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ**  
**Верофарм**  
**10 x 18 см**  
 перфорированный



**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ**  
**Верофарм**  
**10 x 18 см**  
 перфорированный



Фотографическое изображение групповой упаковки с госпитальными упаковками  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:  
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием с перфорацией, размером 10x18 см  
перфорированный



# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

veropharm

**10 x 18 см**  
перфорированный

**500 (5x100) упаковок**

**На основе ткани хлопчатобумажной**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируется как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от ХХ.ХХ.20ХХ  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021




**АО "ВЕРОФАРМ"**

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,  
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.  
Адрес производства и принятия претензий: 394006,  
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,  
тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrn@veropharm.ru




1 46 02435 00942 4



190921

2021-09

2025-09



Макет этикетки групповой упаковки с маркировкой  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021 в исполнении:  
Полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием с перфорацией, размером 10x18 см

# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм 3 x 500 см

## Способ и условия применения:

Перед употреблением от лейкопластыря отрезают полосу необходимого размера. Клейкой стороной накладывают на повязку. Края полосы прижимают к сухой, чистой, неповрежденной коже.

**Противопоказания:** повышенная чувствительность к веществам, входящим в состав изделия. Нарушение целостности кожных покровов в местах предполагаемого наложения лейкопластыря.

Не использовать по истечении срока годности.

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

## На основе ткани хлопчатобумажной

РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022

ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



АО "ВЕРОФАРМ"

Юридический адрес: 115088, Россия,  
г. Москва, 2-й Южнопортовый пр.,  
д. 18, стр. 9, этаж 2.

Адрес производства и принятия претензий:  
394006, Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская,  
д. 80, тел./факс: (473) 277-94-90.

E-mail: [infovrm@veropharm.ru](mailto:infovrm@veropharm.ru)



Фотографическое изображение групповой упаковки  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

на примере лейкопластыря размером 3x500 см в пачке складной для госпитальных закупок

**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ** **Верофарм** **3 x 500 см** veropharm

**100 упаковок**

На основе ткани хлопчатобумажной  
Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 90 %. Лейкопластыри в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.  
Утилизация: использованные лейкопластыри отбросить в отходы класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В дальнейшем утилизируются в специализированный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

ТУ № ФСР 2004/0002 от 09.03.2002  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021

АО «ВЕРОФАРМ»  
Средний адрес: 115086, Россия, г. Москва,  
2-й Юношеский пр., д.16, стр. 9, этаж 2.  
Адрес производства и расчетные поставки: 234000,  
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,  
каб. 104а. (473) 277-04-00. E-mail: info@veropharm.ru



3 46 02435 00080 7



# ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ Верофарм

## 100 упаковок

**На основе ткани хлопчатобумажной**

Хранить при температуре от 15 до 25 °С и относительной влажности не более 60 %. Лейкопластырь в индивидуальной упаковке беречь от воздействия прямых солнечных лучей.

Утилизация: использованные лейкопластыри относятся к отходам класса А и утилизируются в лечебных учреждениях в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. В домашних условиях использованный пластырь и упаковка от него утилизируются как твердые коммунальные отходы.

РУ № ФСР 2009/05363 от 29.03.2022  
ТУ 21.20.24-015-45961725-2021



**АО "ВЕРОФАРМ"**

Юридический адрес: 115088, Россия, г. Москва,  
2-й Южнопортовый пр., д.18, стр. 9, этаж 2.


Адрес производства и принятия претензий: 394006,  
Россия, г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 80,

тел./факс: (473) 277-94-90. E-mail: infovrm@veropharm.ru



## 3 x 500 см

veropharm



3 46 02435 00080 7

Оригинал-макет этикетки групповой упаковки в пачке складной  
Лейкопластырь Верофарм по ТУ 21.20.24-015-45961725-2021  
на примере лейкопластыря размером 3x500 см для госпитальных закупок

Информация получена с официального сайта

Федеральной службы по надзору в сфере

Прошито и пронумеровано

( 37 ) листов

Руководитель фармакологической группы

Регуляторного отдела

АО «ВЕРОФАРМ»

Соломахина Н.В.



www.goszdravnadzor