

Фотографические изображения

Лизирующий реагент cobas omni LYS для пробоподготовки на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas omni | Lysis Reagent), 4 бутылки, объем 875 мл

Лизирующий реагент cobas omni LYS для пробоподготовки на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas omni | Lysis Reagent), 4 бутылки, объем 875 мл

REF


P/N: 06997538190

cobas omni | Lysis Reagent


For use on the cobas® 6800/8800 Systems



4 x 875 mL



IVD



cobas®

Лицирующий реагент собас оптi LUS для пробоподготовки на системе автоматизированной собас® 6800 (собас оптi | Lysis Reagent), 4 бутылки, объем 875 мл



Лицирующий реагент собас оптi LUS для пробоподготовки на системе автоматизированной собас® 6800 (собас оптi | Lysis Reagent), 4 бутылки, объем 875 мл

Регистрационное удостоверение № _____ от _____
Каталожный номер: 06997538190

Срок годности см. на упаковке (изделие стабильно максимально 25 месяцев с даты производства)
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке

Производитель: Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany | Рош Диагностика ГмбХ, Германия
Изделие предназначено только для диагностики in-vitro
Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус» (ООО «Рош Диагностика Рус»), адрес: 107031, Москва, Трубная площадь, д.2. Тел: +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64. E-mail: moscow.leser@roche.com

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Лизирующий реагент cobas omni LYS для пробоподготовки на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas omni | Lysis Reagent), 4 бутылки, объем 875 мл

REF P/N: 06997538190

cobas omni | Lysis Reagent

For use on the cobas® 6800/8800 Systems

Лизирующий реагент cobas omni LYS для пробоподготовки на системе автоматизированной cobas® 6800 (cobas omni | Lysis Reagent), 4 бутылки, объем 875 мл



Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdraznadzor.gov.ru

КОПИЯ ВЕРНА

Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью

