

«Утверждаю»

Глава представительства
«Искра Индустри Ко., Лтд.»

榎本政輝

Масакити Масаки/

11.06.2010г.



Инструкция по применению

Обезболивающего

пластыря

“SALONPAS® PAIN

RELIEF PATCH”

**Хисамицу Фармасьютикал Ко., Инк.
Hisamitsu Pharmaceutical Co., Ltd.**

“SALONPAS® PAIN RELIEF PATCH”.

Активные ингредиенты:

Метил салицилат: 10 %.

l-ментол: 3 %.

Показания:

Для облегчения болей, вызванных:

- ригидностью затылочных мышц,
- болью в плече,
- болью в суставах,
- артритом,
- болью в спине,
- растяжениями,
- синяками,
- вывихами.

Меры предосторожности:

Только для наружного применения.

Не использовать:

- на открытых ранах или при поврежденной коже,
- при аллергии на аспирин или салицилат,
- с грелкой-подушкой,
- одновременно с другими обезболивающими препаратами наружного применения.

Проконсультируйтесь с врачом перед применением, если у вас аллергия на препараты наружного применения.

При применении этого продукта:

- используйте только по назначению,
- избегайте контакта с глазами, слизистой, или при сыпи.

Прекратите применение и проконсультируйтесь с врачом, если:

- состояние ухудшилось,
- симптомы продолжаются дольше 5 дней,
- симптомы прекратились и возобновились через несколько дней,
- развилась сыпь, зуд или чрезмерное раздражение кожи.

При беременности или кормлении грудью, проконсультируйтесь с врачом перед применением.

Держать в недоступном для детей месте.

При проглатывании немедленно вызовите скорую помощь.

Способ применения:

Взрослые и дети старше 12 лет:

Очистить и высушить пораженный участок.

Отделить пластырь от защитной пленки и наклеить на кожу.

Не использовать более 4 пластырей в день.

Использовать одновременно только 1 пластырь на пораженный участок.

Использовать не более 2 пластырей в день на пораженный участок.

Каждый пластырь оставлять на пораженном участке не более 8 часов.

Не использовать пластыри непрерывно в течение 5 дней.

Дети младше 12 лет:

Проконсультируйтесь с врачом перед применением.

Прочая информация:

- не хранить продукт на прямом солнечном свете,
- хранить при температуре не выше 25 °С,
- упаковка не является укупорочным средством, недоступным для открывания детьми.

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdramnadzor.ru

Информация получена с официального сайта
Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
www.goszdraznadzor.ru

榎本政輝

Эномом Масаюки

